사회조사방법론
사례연구

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

April 11, 2022

진행 순서

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

연구 프로젝트 설계 사례를 살펴보면서 오늘 배운 내용을 종합해보자.

- "우울감을 사회학적으로 설명할 수 있을까?"
- 우울감은 지극히 개인적인 감정으로 느껴진다. "좀 더 기운을 내렴" 과 같은 조언은 개인적인(감정적인) 해결을 제시하는 셈이다. 사회학에서는 우울감과 같이 개인적인 현상에도 사회적인 맥락이 존재함을 강조한다.
- 여러분이 먼저 사회학 공부를 통해 근린지역의 질(quality of neighborhood) 개념을 학습하여 알고 있다고 가정하자.

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

- 연구 주제로서 살고 있는 근린지역의 질이 개인의 우울감에 어떤 영향을 미치는지 살펴보기로 정했다면, 가장 먼저 우울감과 근린지역의 질 각각에 관한 기존 문헌을 읽고 혹시 양자를 연결하여 설명한 기존 문헌이나 언론 자료가 있는지 살펴보아야 한다.
- 김진영(2018)의 연구를 흉내내기로 하자. 비록 연구가 이루어진 주제를 똑같이 반복하는 것은 큰 의미가 없지만 배움은 모방에서 시작한다.
- 우리의 연구에서 독립변수는 근린지역의 질, 종속변수는 우울감이 될 것이다(Why?).

김진영. 2018. "개인이 인지한 지역특성과 주관적 건강 및 우울의 관계: 사회인구학적 변인과의 상호작용 효과." 보건사회연구 38(2): 290–315.

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

- 코드북(codebook)이나 설문지(questionnaire)를 꼼꼼히 살펴보아 어떤 식으로 조사할 수 있을지 탐색해야 한다.
- KGSS 자료에서 근린지역의 질에 관한 설문지는 아래와 같다.

66. 다음은 귀하가 사시는 집 근처 1km 지역(걸어서 약 15분 거리)에 대해 여쭙겠습니다. 다음 사항들에 대해 어느 정도 동의 또는 반대하십니까?

보기 카드		매우 동의	약간 동의	동의도 반대도 아님	약간 반대	매우 반대
GOOD2WLK	1) 내가 사는 동네에는 조깅이나 걷기 같은 운동을 하기에 적합하다	①	②	③	④	⑤
FRESHVEG	2) 내가 사는 동네에는 신선한 과일과 야채가 많다	①	②	③	④	⑤
FACLITY	3) 내가 사는 동네에는 공공시설(주민자치센터, 도서관, 공원 등)이 충분히 있다	①	②	③	④	⑤
SAFE	4) 내가 사는 동네는 안전하다	①	②	③	④	⑤
CARES	5) 내 동네 사람들은 서로 관심을 보인다	①	②	③	④	⑤
WILNGHLP	6) 내 동네 사람들은 내가 도움이 필요할 때 기꺼이 도와주려 한다	①	②	③	④	⑤

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

- 다음으로 우울감에 관한 설문지는 아래와 같다.

87. 귀하는 지난 2주 동안 다음의 증상들 때문에 얼마나 자주 시달렸습니까?

보기 카드			전혀 없었다	일주일 미만	일주일 이상	거의 매일
SLPDSODR	1)	잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 또는 너무 많이 잠	①	②	③	④
FATIGUE	2)	피곤감, 기력이 저하됨	①	②	③	④
EATDSODR	3)	식욕 저하 또는 과식	①	②	③	④
STRDECLN	4)	일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	①	②	③	④
FEELDOWN	5)	가라앉은 느낌, 우울감 또는 절망감	①	②	③	④
FEELBAD	6)	내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 – 또는 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이나 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌	①	②	③	④
HRDFOCSD	7)	신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	①	②	③	④
FEELNRVS	8)	남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림. 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림	①	②	③	④
BETTRDIE	9)	나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 또는 어떤 면에서건 내 스스로에게 상처를 주는 생각들	①	②	③	④

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

- KGSS는 반복된 횡단면 자료임을 기억하자. 모든 모듈을 매해 조사하는 것이 아니다.
- YEAR 변수의 빈도분포표(frequency distribution table)를 살펴보자.
- 근린지역의 질 문항은 2010년에만 설문하였고 우울감은 그 해 조사하지 않았다. KGSS 누적자료집을 참고하자.
- 아쉽지만 2010년 자료를 사용할 수 밖에 없다(Why?). 2010년 자료를 제외한 나머지 케이스(cases) 또는 관찰값(observations)은 모두 삭제하자.

46. 다음은 지난 1달간 귀하의 감정(기분, 정서) 및 상황에 대한 질문입니다. 다음 사항에 대해 어떻게 느끼셨는지 말씀해 주십시오.

보기 카드		항상 그랬다	자주 그랬다	가끔 그랬다	별로 그렇지 않았다	전혀 그렇지 않았다
FEELPCE	1) 나는 차분하고 평온한 느낌이었다	①	②	③	④	⑤
FEELACTV	2) 나는 활력이 있다고 느꼈다	①	②	③	④	⑤
FEELDPRS	3) 나는 낙심하였고, 우울하다고 느꼈다	①	②	③	④	⑤

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

- 우울감은 2010년에 조사하지 않았므로 대리할 수 있는 대안을 다음과 같이 찾았다.

46. 다음은 지난 1달간 귀하의 감정(기분, 정서) 및 상황에 대한 질문입니다. 다음 사항에 대해 어떻게 느끼셨는지 말씀해 주십시오.

보기 카드		항상 그랬다	자주 그랬다	가끔 그랬다	별로 그렇지 않았다	전혀 그렇지 않았다
FEELPCE	1) 나는 차분하고 평온한 느낌이었다	①	②	③	④	⑤
FEELACTV	2) 나는 활력이 있다고 느꼈다	①	②	③	④	⑤
FEELDPRS	3) 나는 낙심하였고, 우울하다고 느꼈다	①	②	③	④	⑤

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

이제 사용해야 할 변수를 모두 찾았다.

- 이제 기술의 단계로 진입하여 (종속변수인) 우울증과 (독립변수인) 근린지역의 질 변수들에 대해 각각 빈도분포표를 구하고 해석해보자.
- 빈도분포표를 살펴보니 결측치(missing values)가 존재하는 것을 확인하였다. 이를 등록하여 분석에서 제외하자.
- 빈도분포표 해석은 기초단계로서 중요하다. 하지만 이것들을 최종 연구논문에서 하나하나 기술하기엔 너무 단조롭고 지루하다.
- 그러므로 변수들에 관해 요약통계량(summary statistics)을 제시하는 것으로 대체하자.
- 요약통계량 표를 엑셀로 옮겨 어느 정도 예쁘게 꾸미자.

사례연구: 우울증과 근린지역의 질

- 각각의 설문항 가운데 어떤 것이 근린지역의 질을 가장 잘 측정한다고 생각하는가?
- 사회학적 개념을 어떻게 측정할 것인가는 무척 어려운 문제이다. 그러나 기존 문헌을 살펴보면 근린지역의 질을 합산하여 측정할 수 있음을 확인할 수 있다.
- 우울감 역시 어느 측정문항이 가장 완벽한지 모른다. 세번째 질문이 제일 직접적인 것 같지만 첫번째와 두번째 질문도 나름 의미가 있다. 기존 문헌을 살펴보아 세 문항을 합산하여 우울감을 측정할 수 있다는 근거를 확보할 수 있어야 한다.
- 두 변수에 대해 합성지수를 만들고 신뢰도를 평가하자.