


 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表	Version 13	
		Effective date: 2024-10-23th	
Confidential		Design Change Request No.	24_123
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样品放行, 空白处请说明样件目的)		System/签名	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		Catalyst/签名	
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)			
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		Design /签名	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		Validation/签名	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?			
4. Product document influenced?			
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note	Design /签名
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.6. TCD relevant:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关)			
		☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更	
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	PUE /签名	
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
LPN工厂是否有库存,	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
在途, 运输中是否有库存	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 ☐ 改制费用; ☐ 报废成	Design /签名	
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	其他 (单独说明);	PUE /签名	
6. Influence on supplier part?			
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?		ok	
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?		无, 提前备货	
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消.		☒ no/否 ☐ yes/是	
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响?		PUE/签名	
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变			
7. DFMA & Sample prodction OPL?			
必要时附加DFMA 文件		Design /签名	
只更换催化剂, 无需 DFMA			
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?			
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?		PUE/签名	
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?			
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响?			
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变			
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量;		PM/签名	
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA.: ☐ 库存报废, 金额; ☐ 平均成本增加, 金额; 生产成本增加, 金额		RBCW/TCR3	
Design Team Leader	ENG-CV1	PUR	TCR3
Signature / 签名:	Signature / 签名:	Signature / 签名:	Signature / 签名:



1



PDEC R24-123

ENG-CV

2



PDECR 24-123

3

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-52	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更原因					
	DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-02 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00		DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-52 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-52 DOC CANNING: F01Z5017NM-52 DOC CATALYST: F01Z50178T-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-52 DPF CATALYST: F01Z5017WM-51		
风险点（影响）	释放B样状态的DOC+DPF老化件；				
验证方法	无				


PDECR 24-123

3

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-52	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891		SCR UNIT: F01ZH003FV-52 SCR WELDING: F01Z5017W9-52 SCR CANNING: F01Z5017WA-52 SCR CATALYST: 0452D5518B		
	释放B样状态的SCR老化件;				
	无				
	无				

PDECR 24-123

3



变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003G1-01	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述		变更后			
	DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-02 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-01 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00 PRT3 UNIT:F01Z5017XF-01 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-01				
变更原因	释放B样状态的DOC+DPF可拆新鲜件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

2





PDECR 24-123

3

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003G1-52	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-02 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00  DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-52 DOC UNIT: F01Z5017X9-52 DOC WELDING: F01Z5017XA-52 DOC CANNING: F01Z5017NM-52 DOC CATALYST: F01Z50178T-00 SDPF UNIT: F01Z5017XC-52 SDPF WELDING: F01Z5017XD-52 DPF CANNING: F01Z5017NP-52 DPF CATALYST: F01Z5017WM-51 PRT3 UNIT:F01Z5017XF-01 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-01				
变更原因	释放B样状态的DOC+DPF可拆老化件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 24-123

3

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XC-61	DPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
	 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00  SDPF UNIT: F01Z5017XC-61 SDPF WELDING: F01Z5017XD-61 DPF CANNING: F01Z5017NP-61 DPF CATALYST: F01Z5017WM-61				
变更原因	释放B样状态的DPF可拆背压极大值件；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 24-123

3

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017XC-71	DPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前				
变更后				
变更描述	 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00	 SDPF UNIT: F01Z5017XC-71 SDPF WELDING: F01Z5017XD-71 DPF CANNING: F01Z5017NP-71 DPF CATALYST: F01Z5017WM-71		
变更原因	释放B样状态的DPF可拆背压极小值件;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 24-123

3



变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XC-81	DPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	SDPF UNIT: F01Z5017XC-01		SDPF UNIT: F01Z5017XC-81		
	SDPF WELDING: F01Z5017XD-01		SDPF WELDING: F01Z5017XD-81		
	DPF CANNING: F01Z5017NP-01		DPF CANNING: F01Z5017NP-81		
	DPF CATALYST: F01Z5017WM-00		DPF CATALYST: F01Z5017WM-81		
变更原因	释放B样状态的DPF可拆背压中值件;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

1

2

PDECR 24-123

3

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003G1-20	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前				
变更后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-00 DOC UNIT: F01Z5017X9-00 DOC WELDING: F01Z5017XA-00 DOC SLEEVE: F01Z5101BG SDPF UNIT: F01Z5017XC-00 SDPF WELDING: F01Z5017XD-00 DPF SLEEVE: F01Z5101BY PRT3 UNIT:F01Z5017XF-00 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-00	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-20 DOC UNIT: F01Z5017X9-20 DOC WELDING: F01Z5017XA-20 DOC SLEEVE: F01Z5101BG SDPF UNIT: F01Z5017XC-20 SDPF WELDING: F01Z5017XD-20 DPF SLEEVE: F01Z5101BY PRT3 UNIT:F01Z5017XF-00 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-00		
变更原因	释放A样状态的DOC+DPF可拆空管件;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



1



2

PDECR 24-123

3

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-20	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	SCR UNIT: F01ZH003FV-01		SCR UNIT: F01ZH003FV-20		
	SCR WELDING: F01Z5017W9-00		SCR WELDING: F01Z5017W9-20		
	SCR CANNING: F01Z5017WA-00		SCR SLEEVE: F01Z5101D2		
	SCR CATALYST: F01Z501891				
变更原因	释放A样状态的SCR空管件;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 24-123

3

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003G1-21	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更原因	变更后		变更后		
	变更后				
风险点（影响）	变更后				
	变更后				
验证方法	变更后				
	变更后				



PDECR 24-123

3

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-21	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前				
变更描述				
	SCR UNIT: F01ZH003FV-02			
	SCR WELDING: F01Z5017W9-01			
	SCR CANNING: F01Z5017WA-01			
	SCR CATALYST: F01Z501891			
变更前				
	SCR UNIT: F01ZH003FV-21			
	SCR WELDING: F01Z5017W9-21			
	SCR SLEEVE: F01Z5101P3-02			
	变更后			
变更原因	释放B样状态的SCR空管件;			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			



PDECR 24-123

3

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-35	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	DOC UNIT: F01Z5017X9-30		DOC UNIT: F01Z5017X9-35		
	DOC WELDING: F01Z5017XA-30		DOC WELDING: F01Z5017XA-35		
	DOC CANNING: F01Z5017NM-30		DOC CANNING: F01Z5017NM-35		
	DOC CATALYST: F01Z50178N-30		DOC CATALYST: F01Z50178N-35		
变更原因	释放B样状态的DOC可拆DOC涂敷下极限件;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-123

2

变更原因	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-52	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH00303 DOC+SDPF WELDING: F01Z5016MM DOC CANNING: F01Z5016MN DOC CATALYST: F01Z501906 DPF CANNING: F01Z5016MT DPF CATALYST: F01Z501890  DOC+SDPF UNIT: F01ZH003GG-00 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017ZJ-00 DOC CANNING: F01Z5017ZK-00 DOC CATALYST: F01Z5017ZL-00 DPF CANNING: F01Z5016MT DPF CATALYST: F01Z501890				
变更原因	释放RZ4E DOC再生催化剂样件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				