




 BOSCH 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-10-23th	
	Confidential		Design Change Request No.	24_123
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impaction evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样品放行, 空白处请说明样件目的)		测试样件		System/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		测试样件		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)				Catalyst/签名 张汉泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?				Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)				Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.6. TCD relevant:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,		☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		PUE /签名 李彦岑
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,		☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
LPN工厂是否有库存,		☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
在途, 运输中是否有库存		☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 本 ☐ 改制费用; ☐ 报废成		Design /签名
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		其他 (单独说明); ☐ 改制 ☐ 更换;		PUE /签名
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?		ok		PUE/签名 李彦岑
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?		无, 提前备货		
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消.		☒ no/否 ☐ yes/是		
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				
7. DFMA & Sample prodcution OPL?				
必要时附加DFMA 文件		只更换催化剂, 无需 DFMA		Design /签名 卢青松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				PUE/签名 卢青松
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				PM/签名 张汉泉
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA.: ☐ 库存报废, 金额; ☐ 平均成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额		RBCW/TCR3		
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3 2024-10-23
Signature / 签名: 卢青松		Signature / 签名: 张	Signature / 签名: 张	Signature / 签名: 张





PDEC R24-123

ENG-CV



PDECR 24-123

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-52	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
		DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-02 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00		DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-52 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-52 DOC CANNING: F01Z5017NM-52 DOC CATALYST: F01Z50178T-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-52 DPF CATALYST: F01Z5017WM-51	
变更原因	释放B样状态的DOC+DPF老化件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 24-123

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-52	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前			变更后		
变更描述	 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891		 SCR UNIT: F01ZH003FV-52 SCR WELDING: F01Z5017W9-52 SCR CANNING: F01Z5017WA-52 SCR CATALYST: 0452D5518B		
变更原因	释放B样状态的SCR老化件;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 24-123

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003G1-01	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-02 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00  DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-01 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00 PRT3 UNIT:F01Z5017XF-01 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-01				
变更原因	释放B样状态的DOC+DPF可拆新鲜件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-123



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003G1-52	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-02 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00  DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-52 DOC UNIT: F01Z5017X9-52 DOC WELDING: F01Z5017XA-52 DOC CANNING: F01Z5017NM-52 DOC CATALYST: F01Z50178T-00 SDPF UNIT: F01Z5017XC-52 SDPF WELDING: F01Z5017XD-52 DPF CANNING: F01Z5017NP-52 DPF CATALYST: F01Z5017WM-51 PRT3 UNIT:F01Z5017XF-01 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-01				
变更原因	释放B样状态的DOC+DPF可拆老化件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-123



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XC-61	DPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
	SDPF UNIT: F01Z5017XC-01		SDPF UNIT: F01Z5017XC-61		
	SDPF WELDING: F01Z5017XD-01		SDPF WELDING: F01Z5017XD-61		
	DPF CANNING: F01Z5017NP-01		DPF CANNING: F01Z5017NP-61		
	DPF CATALYST: F01Z5017WM-00		DPF CATALYST: F01Z5017WM-61		
变更原因	释放B样状态的DPF可拆背压极大值件；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				





PDECR 24-123

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017XC-71	DPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前后				
变更描述				
	SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00			
				
	SDPF UNIT: F01Z5017XC-71 SDPF WELDING: F01Z5017XD-71 DPF CANNING: F01Z5017NP-71 DPF CATALYST: F01Z5017WM-71			
	释放B样状态的DPF可拆背压极小值件;			
变更原因	无			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			



PDECR 24-123

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017XC-81		DPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
		SDPF UNIT: F01Z5017XC-01			
		SDPF WELDING: F01Z5017XD-01			
		DPF CANNING: F01Z5017NP-01			
		DPF CATALYST: F01Z5017WM-00			
					
		SDPF UNIT: F01Z5017XC-81			
		SDPF WELDING: F01Z5017XD-81			
		DPF CANNING: F01Z5017NP-81			
		DPF CATALYST: F01Z5017WM-81			
变更原因		释放B样状态的DPF可拆背压中值件;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			



PDECR 24-123

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003G1-20	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-00 DOC UNIT: F01Z5017X9-00 DOC WELDING: F01Z5017XA-00 DOC SLEEVE: F01Z5101BG SDPF UNIT: F01Z5017XC-00 SDPF WELDING: F01Z5017XD-00 DPF SLEEVE: F01Z5101BY PRT3 UNIT:F01Z5017XF-00 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-00 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-20 DOC UNIT: F01Z5017X9-20 DOC WELDING: F01Z5017XA-20 DOC SLEEVE: F01Z5101BG SDPF UNIT: F01Z5017XC-20 SDPF WELDING: F01Z5017XD-20 DPF SLEEVE: F01Z5101BY PRT3 UNIT:F01Z5017XF-00 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-00			
变更原因	释放A样状态的DOC+DPF可拆空管件;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



PDECR 24-123

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-20		SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述		变更后			
		 SCR UNIT: F01ZH003FV-01 SCR WELDING: F01Z5017W9-00 SCR CANNING: F01Z5017WA-00 SCR CATALYST: F01Z501891	 SCR UNIT: F01ZH003FV-20 SCR WELDING: F01Z5017W9-20 SCR SLEEVE: F01Z5101D2		
变更原因		释放A样状态的SCR空管件;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			



PDECR 24-123

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003G1-21		DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-02 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-21 DOC UNIT: F01Z5017X9-21 DOC WELDING: F01Z5017XA-21 DOC SLEEVE: F01Z5102ED-00 SDPF UNIT: F01Z5017XC-21 SDPF WELDING: F01Z5017XD-21 DPF SLEEVE: F01Z5102EE-00 PRT3 UNIT:F01Z5017XF-01 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-01			
变更原因	释放B样状态的DOC+DPF可拆空管件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 24-123

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-21	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891  SCR UNIT: F01ZH003FV-21 SCR WELDING: F01Z5017W9-21 SCR SLEEVE: F01Z5101P3-02			
变更原因	释放B样状态的SCR空管件;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



PDECR 24-123

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003G1-30		DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更前后			
变更描述		  DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-01 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00 PRT3 UNIT:F01Z5017XF-01 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-01 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G1-30 DOC UNIT: F01Z5017X9-30 DOC WELDING: F01Z5017XA-30 DOC CANNING: F01Z5017NM-30 DOC CATALYST: F01Z50178N-30 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 DPF CANNING: F01Z5017NP-01 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00 PRT3 UNIT:F01Z5017XF-01 PRT3 WELDING:F01Z5017XG-01			
变更原因		释放B样状态的DOC+DPF可拆DOC涂敷上极限件;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			

PDECR 24-123

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-35	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-30 DOC WELDING: F01Z5017XA-30 DOC CANNING: F01Z5017NM-30 DOC CATALYST: F01Z50178N-30		 DOC UNIT: F01Z5017X9-35 DOC WELDING: F01Z5017XA-35 DOC CANNING: F01Z5017NM-35 DOC CATALYST: F01Z50178N-35		
变更原因	释放B样状态的DOC可拆DOC涂敷下极限件;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-123

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FU-52	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前				
变更后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH00303 DOC+SDPF WELDING: F01Z5016MM DOC CANNING: F01Z5016MN DOC CATALYST: F01Z501906 DPF CANNING: F01Z5016MT DPF CATALYST: F01Z501890	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003GG-00 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017ZJ-00 DOC CANNING: F01Z5017ZK-00 DOC CATALYST: F01Z5017ZL-00 DPF CANNING: F01Z5016MT DPF CATALYST: F01Z501890		
变更原因	释放RZ4E DOC再生催化剂样件；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			