

Confidential

Customer project Name/ 客户项目名称:

JIM-493

MCR No. / MCR号:

Sample status / 样件状态:

☒ A Sample☐ B Sample☐ C Sample☐ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC可拆65g新鲜件: F01Z50181Y-00

DOC 可拆65g老化件: F01Z50181Y-51

DOC可拆白载体: F01Z5017X9-25

DOC 可拆1/6涂敷: F01Z5017X9-31

DOC 可拆1/8涂敷: F01Z5017X9-32

DPF可拆白载体: F01Z5017XC-25

SCR 1/9 涂敷: F01ZH003FV-36

SCR 1/10 塗敷: F01ZH003FV-37

SCR 1/12塗敷: F01ZH003FV-38

SCR 1/15塗敷: F01ZH003FV-39

Reason of changes/更改理由 (简要描述):

系统工程师测试样件放行:

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求

Supplier request / 供应商请求 ☐Design optimization / 设计优化 ☐

Correction / 更正(错误)

Supplier request / 供应商请求	☐
Other / 其他	☒ (系统测试样件)

Change inform to/变更通知人:

Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang

Yang Guangtuo, Jia Kebin, Luo Jing, Lu Qingsong

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品:

☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更? ☐ yes/是 ☒ no/否

Design / 设计工程师

Signature / 簽名:

Date / 日期:

2024.12.2

Check / 校对工程师

Signature / 簽名:




Date / 日期:

2024-12-23

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

具体变更详见附件PPT

	B样分体式							
	50g/cft DOC催化剂涂敷极值件							
	总成号	分总成号	催化剂号					
DOC 65g新鲜件	--	F01Z50181Y-00	F01Z50178L					
DOC 65g老化件	--	F01Z50181Y-51	F01Z50178R-00					
DOC白载体	--	F01Z5017X9-25	F01Z501887 白载体					
DOC1/6涂敷	--	F01Z5017X9-31	F01Z50178N-31					
DOC1/8涂敷	--	F01Z5017X9-32	F01Z50178N-32					
DPF新鲜件	--	F01Z5017XC-01	F01Z5017WM-00					
DPF白载体	--	F01Z5017XC-25	F01Z5102DF-00 白载体					
B样波纹管170mm	1/9涂敷		1/10涂敷		1/12涂敷		1/15涂敷	
SCR/ASC	总成号	催化剂号	总成号	催化剂号	总成号	催化剂号	总成号	催化剂号
	F01ZH003FV-36	F01Z50180N-36	F01ZH003FV-37	F01Z50180N-37	F01ZH003FV-38	F01Z50180N-38	F01ZH003FV-39	F01Z50180N-39





 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表	Version 13 Effective date: 2024-11-23th
Confidential		Design Change Request No. 24_132
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☐ no/否		
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样品放行, 空白处请说明样品目的) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样品进行验证? 计划? Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		System/签名
1/10, 1/12 减涂覆 spec. 确定 参考 1/9 和 1/8 测试结果		Catalyst/签名 张江泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		Design /签名 隋松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样品进行验证? 计划?		Validation/签名 隋松
4. Product document influenced?		
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	Design /签名 隋松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更		
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	PUE /签名 李彦岑
供应商处(已做好, 未发货) 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 本 ☐ 改制费用: ☐ 报废成	Design /签名
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	☐ 改制 ☐ 更换 其他(单独说明): ☐	PUE /签名 李彦岑
6. Influence on supplier part?		
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?		PUE/签名 李彦岑
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?		
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☒ yes/是		
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		
7. DFMA & Sample production OPL?		
必要时附加DFMA 文件		Design /签名 隋松
只更换催化剂, 无需 DFMA		
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?		
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?		PUE/签名 李彦岑
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?		
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响: ; 需求样品订单数量: ;		
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA: ☐ ☐ 库存报废, 金额: ; ☐ 采购成本增加, 金额: ; ☐ 生产成本增加, 金额: ;		PM/签名 张江泉
Design Team Leader	ENG-CV1	PUR
Signature / 签名 隋松	Signature / 签名: m	Signature / 签名: 23
		TCR3 2024-12-30
		Signature / 签名: 张江泉



PDEC R24-132

ENG-CV

PDECR 24-132



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z50181Y-00	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00  DOC UNIT: F01Z50181Y-00 DOC WELDING: F01Z50181Z-00 DOC CANNING: F01Z50182A-00 DOC CATALYST: F01Z50178L				
变更原因	系统工程师要求释放DOC 65g新鲜样件做实验;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-132



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z50181Y-51	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00		 DOC UNIT: F01Z50181Y-51 DOC WELDING: F01Z50181Z-51 DOC CANNING: F01Z50182A-51 DOC CATALYST: F01Z50178R-00		
	系统工程师要求释放DOC 65g老化样件做实验;				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				





PDECR 24-132

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-25	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00		 DOC UNIT: F01Z5017X9-25 DOC WELDING: F01Z5017XA-25 DOC CANNING: F01Z5017NM-25 DOC SUBSTRATE: F01Z501887		
	系统工程师要求释放DOC可拆白载体样件做标定实验;				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-132



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-31	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				变更后
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00		 DOC UNIT: F01Z5017X9-31 DOC WELDING: F01Z5017XA-31 DOC CANNING: F01Z5017NM-31 DOC CATALYST: F01Z50178N-31		
变更原因	系统工程师要求释放DOC可拆1/6涂敷样件做标定实验;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-132



变更原因	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-32	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	变更前				
	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00  DOC UNIT: F01Z5017X9-32 DOC WELDING: F01Z5017XA-32 DOC CANNING: F01Z5017NM-32 DOC CATALYST: F01Z50178N-32				
变更原因	系统工程师要求释放DOC可拆1/8涂敷样件做标定实验;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				





PDECR 24-132

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XC-25	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 SDPF CANNING: F01Z5017NP-01 SDPF CATALYST: F01Z5017WM-00				
变更原因	 SDPF UNIT: F01Z5017XC-25 SDPF WELDING: F01Z5017XD-25 SDPF CANNING: F01Z5017NP-25 SDPF SUBSTRATE: F01Z5102DF-00				
风险点 (影响)	系统工程师要求释放DPF可拆白载体样件做标定实验;				
验证方法	无				



PDECR 24-12832

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-36		SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891  SCR UNIT: F01ZH003FV-36 SCR WELDING: F01Z5017W9-36 SCR CANNING: F01Z5017WA-36 SCR CATALYST: F01Z50180N-36			
变更原因		系统工程师要求释放SCR 1/9涂敷样件做标定实验;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			



PDECR 24-12832

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-37	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前				
变更描述				
	SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891		SCR UNIT: F01ZH003FV-37 SCR WELDING: F01Z5017W9-37 SCR CANNING: F01Z5017WA-37 SCR CATALYST: F01Z50180N-37	
变更原因	系统工程师要求释放SCR 1/10涂敷样件做标定实验;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 24-128 } 2

变更描述	零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-38		SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前					
变更描述						
	SCR UNIT: F01ZH003FV-02		SCR UNIT: F01ZH003FV-38			
	SCR WELDING: F01Z5017W9-01		SCR WELDING: F01Z5017W9-38			
	SCR CANNING: F01Z5017WA-01		SCR CANNING: F01Z5017WA-38			
	SCR CATALYST: F01Z501891		SCR CATALYST: F01Z50180N-38			
变更原因	系统工程师要求释放SCR 1/12涂敷样件做标定实验;					
风险点（影响）	无					
验证方法	无					

PDECR 24-128}2

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-39	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891  SCR UNIT: F01ZH003FV-39 SCR WELDING: F01Z5017W9-39 SCR CANNING: F01Z5017WA-39 SCR CATALYST: F01Z50180N-39			
变更原因	系统工程师要求释放SCR 1/15涂敷样件做标定实验;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			