

Method	CATSV2	CreditCard	Daphnet	Exathlon	GECCO	GHL	Genesis	LTDB	MITDB	MSL	OPP	PSM	SMAP	SMD	SVDB	SWaT	TAO
CNN	0.08	0.02	0.21	0.68	0.03	0.02	0.10	<u>0.33</u>	0.14	<u>0.35</u>	0.16	<u>0.22</u>	0.19	<u>0.35</u>	0.19	0.41	1.00
OmniAnomaly	0.04	0.02	<u>0.34</u>	<u>0.84</u>	0.02	0.07	0.00	0.44	0.11	0.22	0.18	0.16	0.12	0.17	0.35	0.15	<u>0.81</u>
PCA	0.12	0.10	0.13	0.95	<u>0.20</u>	0.01	0.02	0.24	0.07	0.15	0.30	0.16	0.09	0.36	0.11	<u>0.45</u>	1.00
LSTMAD	0.04	0.02	<u>0.31</u>	<u>0.82</u>	0.02	<u>0.06</u>	0.04	0.30	0.09	0.22	0.17	<u>0.24</u>	0.16	<u>0.33</u>	0.15	0.16	<u>0.99</u>
USAD	0.04	0.02	<u>0.34</u>	<u>0.84</u>	0.02	<u>0.06</u>	0.00	<u>0.41</u>	0.12	0.23	0.18	0.19	0.11	0.16	<u>0.32</u>	0.15	<u>0.81</u>
AutoEncoder	0.06	0.03	0.13	<u>0.91</u>	0.05	0.05	0.01	0.21	0.04	0.22	0.14	0.28	0.13	<u>0.30</u>	0.06	0.58	1.00
KMeansAD	0.12	0.02	<u>0.30</u>	0.37	0.06	0.03	0.89	<u>0.41</u>	0.06	0.44	0.06	0.21	0.38	0.36	0.20	0.16	<u>0.86</u>
CBLOF	0.06	0.03	0.10	<u>0.86</u>	0.03	0.02	0.02	0.20	0.04	0.21	0.14	0.19	0.14	0.22	0.07	0.29	1.00
MCD	0.13	0.06	0.14	<u>0.80</u>	0.03	0.01	0.06	0.21	0.04	0.23	0.17	<u>0.26</u>	0.10	0.26	0.07	<u>0.54</u>	1.00
OCSVM	0.08	0.02	0.06	<u>0.83</u>	0.04	0.04	0.08	0.20	0.04	0.22	0.12	0.19	0.12	<u>0.28</u>	0.06	<u>0.44</u>	<u>0.81</u>
Donut	0.07	0.02	0.17	0.66	0.03	0.05	0.18	0.26	0.12	0.30	0.15	0.20	0.18	0.19	0.11	<u>0.44</u>	<u>0.75</u>
RobustPCA	0.04	0.02	0.06	<u>0.77</u>	0.02	0.03	0.00	0.23	0.04	0.22	0.13	0.12	0.07	0.10	0.08	0.12	1.00
FITS	0.13	0.02	<u>0.33</u>	0.63	0.03	0.01	0.10	0.23	0.05	0.17	0.05	0.13	0.08	0.17	0.10	0.15	<u>0.78</u>
OFA	0.13	0.02	<u>0.31</u>	0.58	0.04	0.01	0.22	0.29	0.06	0.14	0.05	0.17	0.08	0.17	0.12	0.12	<u>0.78</u>
EIF	0.06	0.02	0.15	0.41	0.04	0.02	0.06	0.19	0.04	0.18	0.10	0.18	0.13	<u>0.32</u>	0.07	0.32	<u>0.89</u>
COPOD	0.05	0.05	0.11	0.40	0.04	0.03	0.08	0.21	0.04	0.21	0.17	0.20	0.10	0.19	0.07	0.31	<u>0.99</u>
IForest	0.05	0.03	0.13	0.35	0.04	0.05	0.04	0.21	0.04	0.21	0.18	0.19	0.09	0.26	0.07	0.39	<u>0.93</u>
HBOS	0.05	0.04	0.15	0.32	0.04	0.04	0.08	0.21	0.04	0.23	0.17	0.17	0.09	0.25	0.07	0.30	<u>0.83</u>
TimesNet	0.07	0.02	<u>0.27</u>	0.42	0.03	0.01	0.02	0.27	0.07	0.17	0.06	0.14	0.09	0.14	0.11	0.14	<u>0.79</u>
KNN	0.07	0.02	0.25	0.33	0.11	0.01	0.04	0.19	0.04	0.18	0.06	0.12	0.12	<u>0.30</u>	0.06	0.11	<u>0.78</u>
TranAD	0.04	0.02	<u>0.31</u>	0.10	0.02	<u>0.06</u>	0.04	0.26	0.07	0.24	0.16	<u>0.23</u>	0.09	<u>0.30</u>	0.12	0.15	<u>0.81</u>
LOF	0.05	0.02	0.11	0.16	0.13	0.01	0.08	0.19	0.04	0.14	0.10	0.15	0.09	0.16	0.06	0.15	<u>0.79</u>
AnomalyTransformer	0.03	0.02	0.07	0.10	0.02	0.03	0.01	0.21	0.05	0.12	0.07	0.21	0.06	0.07	0.08	0.18	<u>0.77</u>
FDAS DLinear	0.16	0.05	<u>0.30</u>	<u>0.83</u>	0.06	0.02	0.31	<u>0.33</u>	0.11	0.23	0.18	0.14	0.23	0.25	0.18	0.39	<u>0.77</u>
FDAS TimesNet	<u>0.28</u>	0.04	0.36	0.62	0.14	0.01	0.07	<u>0.33</u>	<u>0.20</u>	0.20	0.17	0.12	<u>0.29</u>	0.19	0.20	0.24	<u>0.78</u>
FDAS PatchTST	<u>0.29</u>	0.04	<u>0.34</u>	0.69	<u>0.20</u>	0.01	0.12	<u>0.34</u>	<u>0.20</u>	0.25	0.15	0.11	0.22	0.24	0.21	0.24	<u>0.77</u>
FDAS iTransformer	<u>0.33</u>	0.04	0.20	0.65	<u>0.19</u>	0.01	0.09	<u>0.35</u>	0.16	0.27	0.15	0.12	<u>0.33</u>	0.23	0.18	0.22	<u>0.77</u>
FDAS TimeMixer	0.13	0.04	0.26	<u>0.74</u>	0.25	0.02	0.20	<u>0.34</u>	<u>0.22</u>	0.29	0.14	0.11	0.24	0.24	0.22	0.22	<u>0.77</u>
FDAS TimeXer	0.34	0.04	0.19	0.66	<u>0.24</u>	0.01	0.62	<u>0.36</u>	0.23	0.25	0.14	0.12	<u>0.29</u>	0.24	0.20	0.22	<u>0.78</u>