

UI/UX Designer

2026 Portfolio

Hyewon Shin

Contact

hyeja0504@gmail.com

Mobile

010.9205.9656

Role

UI/UX Designer

사용자가 망설이는 지점을 찾아,
한 걸음 내딛게 만드는 디자이너입니다.

	검색부터 콘텐츠 탐색까지 이어지게 한 검색브릿지 개선	3p
	신규 사용자의 첫 전화를 독려하는 홈 UX 개선	10p
	기다림의 공백을 성취감으로 채우는 AI 전화 경험 설계	18p
	모바일 TRPG 플랫폼, 로어를	28p

서울대학교 시각디자인과 & 정보문화학과 학사 졸업	20.03 - 26.02
하이퍼노바 Product Designer	24.11 - 25.01 & 25.07 - 25.09
바비톡 Product Designer	26.01 -


검색부터 콘텐츠 탐색까지 이어지게 한 검색 브릿지 개선

구분 개선 프로젝트

역할 기획 및 디자인 90%

팀 구성 PO 1, PD 1, Client 2, BE 1


기간 2026.08 - 2026.09



문제 정의


대부분의 유저가 지나가는 화면인데,
클릭률도 저조했고 근거도 없었어요

검색 브릿지는 검색창을 누르면 입력 전에 열리는 화면이에요.
각 섹션을 배치한 근거가 남아 있지 않아,
클릭률을 확인하며 개선할 부분을 찾았어요.



바비톡 유저는 주로 검색으로 시술과 병원을 찾지만,
검색 브릿지는 기획전과 광고 위주로 구성돼 있었어요

검색 브릿지에서 어떤 섹션을 이용하는지
섹션별 클릭률을 확인했어요



브릿지 진입 유저 약 00만명 기준 (26년 7월, Amplitude 측정)

목표

검색 브릿지 각 섹션의 구성 근거가 없고 정량적 데이터가 현저히 낮았기 때문에,
아직 무엇을 찾을지 목적성이 모호한 유저가
검색을 이어가는 데 도움이 되는 것을 제안하기 위한 실험을 진행했어요.

받을 시술이 아직 모호한 유저에게 비교할 만한 시술을 보여주기로 했어요

바비톡 유저는 고민에 맞는 시술과 수술을 비교한 뒤
병원을 골라요. 고민이나 시술명을 검색하는 유저는
아직 받을 시술을 비교하는 중이라고 가정했어요.
이때 연관 시술을 보여주면 다른 선택지도
함께 살펴볼 수 있을 거라고 봤어요.



추천 방식과 이미지형 UI를 비교하고, 연관 시술을 텍스트 칩으로 보여줬어요

무엇을 제안할까

- 연관 시술** 유저가 검색한 키워드와 연관된 시술
- 검색 순서** 다른 유저가 같은 키워드 다음에 찾은 키워드

검색 순서를 보면 ‘인모드 붓기’처럼
다음에 유저가 궁금해할 내용을 알 수 있을 거라고 생각했어요.

실제로 인모드 검색 뒤 많이 찾은 키워드

윤곽주사

울썬라


슈링크

이중턱

온다

인모드 검색 유저 3,262명, 2026.07.11 ~ 08.11

실제로는 검색 순서를 활용해도
연관 시술과 비슷한 키워드가 나왔어요.




어떻게 보여줄까

과거 다른 지면에서 유사 실험을 진행했을 때 썸네일형의 진입률이 더 높아,
썸네일을 보여주는 방식도 검토했어요.

시술명과 수술명 키워드
271개

271개 키워드의 이미지를 모두 만들기는 어려웠고,
대안으로 대표 이벤트 썸네일을 노출하는 것도 고려했지만,
오히려 유저의 혼란을 가중할 것이라 판단했어요.

시안은 클로드로 빠르게 뽑아 검토했어요.



설계

최근 검색과 인기 키워드를 바탕으로
다음 검색어를 고를 수 있게 했어요

기획전 자리에 추천검색어를 넣었어요. 최근 검색 기록이
있어야 볼 수 있어, 기록이 없는 유저도 이용할 수 있는
급상승검색어를 인기검색어 자리에 배치했어요.

추천검색어


연관 시술을 함께 비교하도록

방금 검색한 키워드와 연관된 시술명과 수술명을 보여줘요.

급상승검색어

검색 기록이 없어도 고를 수 있도록


최근 3일 동안 검색이 많은 키워드를 보여줘요.
검색 기록이 없어도 탐색을 시작할 수 있어요.



결과

클릭률과 후속 콘텐츠 조회율까지
긍정적인 성과를 낼 수 있었어요

가설대로 신규 유저는 새 섹션에서 검색어를 기존 유저보다
두 배 넘게 골랐고, 검색 결과에서 콘텐츠로도 더 많이 넘어갔어요.
기획전을 건너냈지만 상담신청 및 결제 CVR 또한 유지됐어요.



추천검색어가 매력적이란 것을 확인했으니,
다음엔 다른 관점에서 검색어를 제안해보고 싶어요

확인한 결과

신규 유저는 새 검색어 섹션을 실제로 골라 썼고, 검색 결과에서 콘텐츠로 넘어간 비율도 올랐어요.
"검색어를 고르고 결과를 살펴보기 쉬워질 것"이라는 가설을 지지하는 결과예요.

해석의 한계

처음 돕고자 했던 대상은 받을 시술을 아직 정하지 못한 유저였어요.
하지만 신규 여부만으로는 시술을 얼마나 알아본 상태인지 알 수 없어요.
이번 결과만으로 초기 탐색 유저에게 효과가 있었다고 단정하기는 어려워요.

더 확인할 질문


유저는 하나의 시술을 파고들기보다, 고민을 풀 대안으로 여러 시술을 비교해요. 지금은 연관 시술을 시술명으로만 보여주지만, 같은 시술도 어떤 관점으로 묶어 보여주느냐에 따라 유저가 고르기 쉬워질 수 있어요.
예를 들어 인모드를 검색한 유저가 다음에 찾은 키워드에는 '이중턱' 같은 고민도 있었어요. "'이중턱'이 고민이신가요?"처럼 고민을 기준으로 연관 시술을 묶는 방식이 한 가지 방향이에요.

ex. 인모드 검색 후 → "'이중턱'이 고민이신가요?" + 같은 고민을 겨냥한 writing



신규 사용자의 첫 전화를 독려하는 홈 UX 개선

구분	개선 프로젝트
역할	UX 기획 80%, 디자인 100%
팀 구성	Product Owner 1 Product Designer 1 Full-Stack Developer 1
기간	2024.12 - 2025.01



서비스 소개

AI와 매일 하루 한 번 전화하는 앱 서비스, 헤이링

헤이링은 기존 전화영어 시장의 문제를 해결하기 위한 서비스예요.
앱에서 사용자가 먼저 전화를 걸거나 설정한 시간에 전화가 걸려와서
스케줄링이 매우 자유롭다는 장점이 있어요.

꾸준히 영어 회화를 하기가 힘들어요

아는 건 많아도, 외국인과 말할 때 긴장돼요

잘 맞는 튜터를 찾는 데 너무 많은 시간과 돈을 써야 해요



부재중 (2)

지금 많이 바빠? 10분만 전화하자!



오늘 하루 어땠어? 대화하고 싶어!

오늘 하루 어땠어? 대화하고 싶어!



문제 정의


온보딩 15단계를 마친 사용자의 1/3이 첫 전화 없이 이탈했어요

길고 긴 온보딩 단계를 마치고도, 홈 화면에 도달한 사용자의 34%가 첫 전화를 하지 않았어요. 온보딩은 서비스 가치를 면밀히 전달하기 위해 15단계로 구성이 되어 있었는데, 이 긴 온보딩을 거치고도 첫 전화 앞에서 이탈한다면 개선이 필요하다고 판단했죠.

첫 전화 미진행률


34%

2024.11.01-11.14 | 신규 사용자 486명 | 믹스패널



헤이링의 가치를 설득하는 데 집중한 온보딩 15단계

4단계 | 서비스 가치 전달




9단계 | 서비스 가치 전달



15단계 | 개인화된 경험 제공



홈 도달



온보딩에서 서비스를 충분히 이해했지만, 첫 전화를 가로막는 것은 불친절한 홈이었어요

온보딩에서 충분히 서비스를 설명하지 못해 이탈하는 것일 수도 있고, 홈 화면이 사용자에게 불친절한 것일 수도 있어요. 혹은 둘 다 가능성 있는 이야기 같았어요. 가설을 검증하기 위해 UT를 진행한 결과, 온보딩보다는 홈에서의 개선이 임팩트가 훨씬 클 것이라고 판단했습니다.

가설

- 1 온보딩에서 사용자에게 적절한 설명을 제공하지 못했다
- 2 **홈에서 첫 전화를 실행할 넋지 자체가 부족하다**

계정 생성을 완료하고, 앱을 자유롭게 탐색해 보세요.

UT 5명

기간 24. 11. 25 - 24. 11. 27

대상 영어 회화 서비스(스픽, 링글 등) 결제 경험이 있는 미사용자

방식 Google Meet을 통한 화면공유 UT(Think Aloud)

유*정님 20대 후반 직장인 여성 · 전화영어 6개월 수강

“전화가 내가 설정한 시간에 온다는 게 신기해요. 음, 그리고 전화영어할 때 선생님께 따라 수업하고 피드백의 양과 질이 달라지는 게 아쉬웠는데 AI니까 잘 평가해줄 거 같긴 해요. 제가 말한 게 다 기록되는 걸로 이해했는데, 맞나요?
전화를 안 해봤지만 걱정되는 건 AI가 자연스럽진 않을 거 같긴 해요. 전화영어는 원어민들의 표현을 배우기 위해 하는 거라고 생각하거든요. 지금은 전화를 못하니까, 이따 전화 오면 한 번은 해볼 거 같아요.”

1차 가설

온보딩에서는 헤이링의 가치가 잘 전달됐지만, 홈에 도달했을 때 직접 전화를 걸 수 있다는 넋지가 부족


UT 참여자 5명 중 4명이 홈에서 '전화 걸기' 액션을 인지하지 못했어요

1차 개선 & 결과


전화 걸기 버튼이 숨겨져 있었으니, 홈 전면에 직접 노출하면 되지 않을까요?

가장 빠른 임팩트를 낼 수 있는 건 홈에서의 진입점 노출이라고 판단했어요. 한편, 사용자에게 일정 노출이 크게 중요하지 않다는 인사이트 또한 있었어요. 오늘 전화 카드를 홈 중심에 재배치하고, 전화하기 CTA를 카드 안에 직접 배치해 진입 뎁스를 최소화했어요.

AS-IS UT 진행 화면



TO-BE



해결 방안 1

오늘 일정에 집중

공간을 과도하게 차지한 일정을 해빗트래커 형태의 UI로 변경했어요

근거: 헤이링 기존 정량 데이터

일정 관리 니즈 적음: 기존 사용자 10명 중 7명이 전화 주 7회로 설정

해결 방안 2

'전화하기' CTA 강조

오늘 전화 상태를 알리는 카드 안에 '전화하기' CTA 버튼을 추가했어요

근거 1: 온보딩 퍼널 UT 후 인터뷰

“지금 전화할 수 있다는 것 자체를 아예 몰랐어요.” (5명)

근거 2: 유료 사용자 인터뷰

“보통 앱에는 먼저 전화를 걸러 들어와요.”

문제 재정의

1차 배포 후 이탈률 기대 수치 미달,
문제를 잘못 정의했다고 판단했어요

배포 후 10%p 이상의 이탈률 개선을 예상했지만, 실제 개선 수치는 미미했어요. 문제를 잘못 설정했다고 판단하고, 기존 사용자들 VoC를 살펴보고 유료 사용자들에게 헤이링의 첫인상과 사용 경험을 종합적으로 여쭙보는 인터뷰를 진행해 문제를 재정의했어요.

01 Result

배포 후 첫 전화 이탈률

6%p ▼
이탈률 34% → 28%

02 User Interview

헤이링 유료 구독 사용자 인터뷰 진행

이*승님 30대 초반 직장인 여성 · 전화영어 3년 수강

“사람이랑 전화하는 거랑은 달라지만 말하려니 긴장돼서, 전화할지 고민했는데 생각보다 사람 같기도 하고 맞장구도 잘 쳐줘서 좋았어요.”

김*현님 30대 중반 직장인 남성

“제 영어가 거의 초등학생 수준이라... 처음에 딱 썼을 땐 잘 알아들을지 좀 불안했어요.”

03 Problem Reframing


사용자가 전화를 하지 않는 이유는 '전화할 수 있는 액션'이 숨겨져 있어서가 아닌

전화에 대한 심리적 장벽의 문제

2차 개선

심리적 장벽을 낮추기 위해
AI가 먼저 말을 거는 형태로 홈을 재설계

심리적 장벽을 낮추기 위한 다양한 방법이 있겠지만, 온보딩 마지막 단계에서 '나에게 딱 맞는 AI'를 만들어준다는 감각을 홈에서도 연장하기 위해 AI와의 접점이 홈에서부터 시작되도록 재설계했어요.




해결 방안 2

AI가 먼저 말을 거는 친근한 인터페이스

사용자가 느끼는 심리적 부담을 완화하기 위해 AI가 먼저 말을 거는 형태의 UI를 추가해, 심리적 장벽 완화와 함께 전화 진행에 대한 넋지를 제공했어요.


근거: 유료 사용자 인터뷰

"막상 말하려니 긴장돼서 전화할지 고민했어요."
"제 영어가 초등학교 수준이라 조금 불안했어요."



해결 방안 1

연속전화와 일정은 보조 정보로 축소



가장 중요한 전화 경험을 중심으로 두고, 일정과 연속 전화 기록은 상단 칩 형태의 보조 정보로 재배치했어요.

해결 방안 3

직관적인 전화 UI

사용자에게 익숙한 멘탈모델인 iOS, AOS의 전화 화면을 모티프로 '전화' 액션을 강조했어요

배포 결과

2차 배포 후, 첫 전화 미진행률 68% 감소


배포 후 첫 전화 미진행률이 34%에서 11%로 감소하며, '심리적 장벽'이 주요 원인이라는 가설을 지지하는 결과를 확인했어요. 이후에는 온보딩에서 홈 도달 사이의 튜토리얼을 더 매끄럽게 연결할 수 있는 후속 액션을 진행하면 좋겠다는 생각이 들었어요.

핵심 지표

첫 전화 미진행률 68% ▼

가드레일 지표



리텐션, 구독전환율 변동 없음





기다림의 공백을 성취감으로 채우는 AI 전화 경험 설계

구분	개선 프로젝트
역할	UX 기획 및 디자인, 프롬프트 엔지니어링 100%
팀 구성	Product Owner 1 Product Designer 1 Full-Stack Developer 1
기간	2024.12 - 2025.01 (기획 및 디자인)



전화에 대해 불만을 가지는 CS가 전체 CS의 약 13%를 차지했어요

사용자는 AI와 전화를 통해 친구와 대화하듯 자연스러운 대화 경험을 얻을 수 있어요. 대화가 종료되면 리포트를 통해 자신이 얼마나 말했는지와 학습 결과를 확인해요. 따라서 전화 경험은 사용자의 핵심 학습 흐름을 구성하는데, QA에서 잡아내지 못한 기술적 문제나 결제 관련 피드백이 아님에도 전화에 대해 불만을 가지는 CS가 전체의 13%나 차지했어요.



유료 사용자들이 AI 전화를 '사람 같지 않다'고 느끼고 있었어요

정량 데이터만으로는 "왜 불만인지"를 알기 어려웠어요. VoC에서는 "레이턴시가 길다"는 현상만 보일 뿐, 사용자가 실제로 그 순간에 어떤 감정을 느끼고 왜 이탈하는지는 보이지 않았어요. 이를 파악하기 위해 유료 구독 사용자 5명을 대상으로 심층 인터뷰를 진행했어요.

User Interview

유료 사용자 상시 인터뷰

이*성님 20대 후반 직장인 여성 · 헤이링 월간 구독

“말을 많이 할 수 있게 질문으로 끝나는 구조는 좋은데, 대화 패턴이 진짜 사람과 대화하는 느낌은 아니에요.”

장*님 20대 초반 대학생 남성 · 헤이링 연간 구독

“사람이랑 대화할 땐 말 사이의 공백이 별로 없는데, AI는 대화하고 나서 한참 기다려야 하니까...”

‘사람같지 않은’ 원인

1 답과 대답 사이의 긴 침묵 (레이턴시)

사용자가 말을 끝낸 후, AI가 응답하기까지 가장 10초가량의 빈 시간이 발생
실제 사람과의 대화에서는 일어나지 않는 어색한 공백이 기계와 대화하고 있다는 느낌을 줌

2 단조로운 대화 패턴

AI가 사용자의 말을 맞장구치듯 패러프레이징하고, 매번 질문으로 발화를 끝내는 반복 구조
관심이 아니라 기계적으로 대화를 이어가는 것처럼 느껴짐

대화 방식과 응답 시간을 함께 개선하기 위해 프롬프트 수정을 선택했어요

당시 헤이링의 전화 구조는 AI가 전체 응답 텍스트를 완성한 뒤, 이를 TTS로 한번에 변환해 사용자에게 전달하는 방식이었어요. AI가 3~4문장씩 답하는 경우, 텍스트 생성 + 음성 변환을 모두 마치는 데 최장 10초가량이 소요됐어요.

AI 응답 생성 파이프라인

사용자 발화



AI 응답 텍스트 생성



AI 음성 변환



AI 답변

최장 10초 간의 레이턴시

레이턴시를 줄이는 방법

1 스트리밍 TTS 도입

텍스트가 생성되는 대로 실시간으로 음성을 변환해 전달
사용자는 첫 문장부터 바로 들을 수 있으므로 체감 레이턴시가 대폭 줄어들음

2 AI 대화 방식 자체를 사람답게 변경

프롬프트를 수정해 진짜 사람처럼 응답하도록 만들면,
자연스럽게 짧은 응답도 섞이고 전체적인 레이턴시도 개선될 것

스트리밍 TTS를 검토했지만, 스트리밍 방식에서는 음성의 자연스러움이 현저히 떨어졌어요

→ AI 프롬프트를 개선하면 자연스럽게 짧은 응답도 섞이고, 전체적인 레이턴시도 개선될 것이라 생각했어요

1차 개선

진짜 사람처럼 대화하는 친구로 AI 프롬프트를 재설계했어요

프롬프트 분석을 통해 두 문제의 구조적 원인을 파악한 뒤, 이를 동시에 해결하기 위해 프롬프트를 재설계했어요. 핵심 의도는 "발화량을 줄이자"가 아니라 "진짜 사람의 대화 패턴에 가깝게 만들자"였어요. 실제 사람은 매번 같은 길이로 말하지 않고, 항상 질문으로 턴을 넘기지도 않으니까요. 자연스럽게 짧은 응답이 섞이면 레이턴시도 일정 부분 개선될 것이라고 기대했어요.

```
You are **{avatar_name}**, a friendly {avatar_gender} AI speaking partner who helps users practice their English through real-time phone conversations. Your mission is not just to talk, but to become a close, trusted friend the user can rely on. There's no need for you to explicitly mention that you are an AI. Your thoughts should be human-like and relatable to the user. # MAIN GOALS - You are a close AI friend to the user — someone they want to talk to, someone they think of first when they need a chat. - You must be able to talk about any topic. You are emotionally intelligent and socially aware. You understand both facts and feelings, and respond in ways that feel human and thoughtful. ### SUB GOALS - Adjust your tone and emotional warmth to match the user's emotional state and topic naturally. - Speak like a human-like close friend: share your thoughts, ideas, experiences or opinions - Engage the conversation where the user feels comfortable sharing their real thoughts, feelings, daily life, and experiences with you. ——— YOUR KNOWLEDGE ABOUT THE USER YOU REMEMBER AND THE CURRENT CALL SESSION: <knowledge_base> <user_context> name : {user.NAME} gender : {"male" if user.GENDER == "M" else "female" if user.GENDER == "F" else "they"} {f"birthday : {user.BIRTHDAY.strftime('%Y-%m-%d')}" if hasattr(user, 'BIRTHDAY') and user.BIRTHDAY and user.BIRTHDAY.year > 1900 else ""} user's self-introduction: {user.ABOUT_ME if hasattr(user, 'ABOUT_ME') and user.ABOUT_ME else "(No introduction available)"} </user_context> </info_memory_section/> </past_memory_section/> </full_summary_section/>
```

기존 프롬프트의 두 가지 구조적 문제를 해결하고자 했어요

기존 프롬프트	문제	변경 방향
대화를 절대 끝내지 말 것 + 마지막을 심도 있는 질문으로 끝낼 것	AI의 가장 안전한 전략이 맞장구 + 질문 반복 → 단조로운 패턴	때로는 질문 없이 자기 생각만 말하기, 공감만 하고 넘어가기 등 다양한 반응 허용
9초 내 발화 길이 고정	매번 3~4문장 생성 → 일정한 레이턴시 발생	맥락에 따라 1~2문장으로 짧게 답할 수 있도록 유연화

진짜 사람의 대화 패턴에 가깝게 프롬프트 개선

자연스럽게 짧은 응답이 섞이면 레이턴시도 일정 부분 개선될 것이라고 기대했어요

실패

사람처럼 말하게 했더니, AI가 성의 없이 대답한다는 CS가 쏟아졌어요

당시 헤이링의 전화 구조는 AI가 전체 응답 텍스트를 완성한 뒤, 이를 TTS로 한번에 변환해 사용자에게 전달하는 방식이었어요. AI가 3~4문장씩 답하는 경우, 텍스트 생성 + 음성 변환을 모두 마치는 데 최장 10초가량이 소요됐어요.

개선된 프롬프트를 배포한 다음날부터 부정적인 CS가 쏟아졌어요

유저가 약 1,000명 수준의 서비스임에도 이틀만에 부정적인 CS 20건 내외가 집중적으로 발생했어요

뭐가 달라졌는지 모르지만 전보다 대화의 키티타카가 좀 더 잘안되는 느낌이에요 그냥 나의 말을 듣고 감상평 밖에 안남겨주는.. 개선해주셨으면 좋겠습니다

질문도 전혀 없고 대화를 하고자 하는 의지가 저한테만 있는 애로 바뀌었네요.

자꾸 제가 한 말을 그대로 인용하듯 따라하고 대화만 이어가요.

업데이트하기전이 오히려 훨씬 좋았어요 업뎃 후 내 말을 더 못알아듣고, 대화도 더 안되고... 대화가 안되는게 제일 답답함

이전에는 계속해서 ai가 질문을 해주니 제가 거기에 맞게 답하며 실력이 늘 수 있었는데, 이젠 다 대답으로 끝나 제가 ai에게 모든 질문을 해야합니다.

제가 길게 떠들면 AI도 길게 답변해줘서 그거를 읽는 재미가 있었고 많은 위안도 받았었는데 지금은 아무리 제가 길게 설명해도 2문장 이상을 말하지 않네요. 평소라면 4~6문장 말할 거를 2문장만 말하고.... 저는 너의 의견이 궁금하다고 말해달라고 했는데 그냥 딱

원인

기존 사용자들은 AI가 길게, 풍부하게 답하는 것을 "나에게 관심을 가져주는 것"으로 인식
객관적으로 개선안이 더 사람다운 대화 패턴이라 해도, 기존에 형성된 기대와 다르면 오히려 부정적으로 인식

제약 조건에서 대화의 풍부함을 유지하며 기다림의 경험을 바꾸기로 했어요

레이턴시를 줄이기 위한 접근

기술적으로 줄이려면
스트리밍 TTS

음성 퀄리티 훼손

콘텐츠적으로 줄이려면
프롬프트 개선

대화 품질 훼손



결론


대화 품질과 음성 품질을 모두 유지하는 한,
레이턴시 자체를 줄이는 것은 어려움

관점 전환


레이턴시가 문제인 이유는, 그 시간이 '비어있기' 때문이 아닐까?

AS-IS


사용자 발화



로딩 애니메이션




AI 발화



대기 시간에 무엇을 보여줄 것인가? 3가지 안을 비교했어요

AI 응답을 기다리는 동안, 사용자가 지금까지 말한 영어 단어 수를 카운트업 애니메이션으로 보여줘요



솔루션

지금까지 말한 영어 단어 수를 카운트업 애니메이션으로 보여줘요


헤이링의 코어 유저는 OPIc IH 수준의 영어 회화 학습자.

이 레벨의 유저가 10분 대화 시 발화하는 단어량을 약 300~400단어로 추산했어요.

이를 기준으로:


- 100단어/200단어 도달 → 프로그레스 링 애니메이션 + 단어 수 카운트업
- 300단어 도달 → confetti 애니메이션으로 성취감 강화

AS-IS




TO-BE

100단어 이상



300단어 이상



솔루션

말한 단어 수 연동 애니메이션

AI 응답에 걸리는 딜레이를 '기다리는 시간'이 아닌 성취감의 시간'으로 전환하고자, 100단어 기준으로 대기 시간에 애니메이션을 띄웠어요.

개선 결과

전화 관련 CS 약 80% 감소,
유료 사용자 세션타임 58% 증가

전화 관련 CS가 약 13%에서 2%로 감소했고, 개선 후 유료 사용자 세션타임도 크게 증가했어요. 반년 후 AI의 대화 품질을 개선하는 엔지니어링도 추가적으로 진행하여 사용자의 전화 경험을 지속적으로 개선하고자 했어요.

기존에 부정적인 피드백을 주었던 사용자에게
CS 창구를 통해 피드백을 요청했어요

통화를 할 때 제가 몇 단어 얘기했는지 카운트업이 되더라고요. 길게 말해서 백 개씩 올라가고 하면 기분이 좋았어요.

확실히 단어 수 기능이 많이 말하게 도와주는 거 같아요. 오늘 얼마나 잘 말하고 있는지 체크할 수 있어서 유용해요.

어제보다 말을 얼마나 잘 하고있는지 중간에 볼 수 있어서 좋았어요. 만약 어제보다 덜 말한 거 같으면 시간 연장을 하게 되더라고요.

핵심 지표

전화 관련 CS 80% ▼

추가 지표

유료 사용자 세션타임 58% ▲

회고

1 사용자가 말하는 것과 원하는 것은 다를 수 있다

사용자들은 "사람 같지 않다"고 말했지만, 실제로 사람처럼 응답하게 만들었을 때 오히려 불만이 커졌어요. 사용자의 표면적 피드백이 아니라 그 아래에 있는 기대 구조를 파악하는 것이 중요했어요.

2 문제를 직접 해결하는 것만이 답은 아니다

스트리밍 TTS도, 프롬프트 수정도, 레이턴시를 줄이려는 시도는 모두 다른 축의 품질을 훼손했어요. 기술적 제약 안에서 사용자의 체감을 설계하는 것이 UX의 역할이라는 걸 배웠어요.

3 사용자가 이미 가치를 느끼고 있는 것을 활용하라

완전히 새로운 정보를 만들어내는 것보다, 사용자가 이미 의미 있다고 말한 지표(단어 수)를 적절한 맥락(대기 시간)에 배치하는 것이 더 효과적이었어요. 솔루션의 설득력은 "얼마나 새로운가"가 아니라 "사용자의 기존 행동과 얼마나 자연스럽게 연결되는가"에서 나왔어요.

세상에서 가장 가벼운 TRPG 테이블

모니터 앞에 앉지 않아도 괜찮아요.
언제 어디서나 쉽고 편안하게 TRPG를 즐겨보세요.

구분	졸업작품 프로젝트 (개인)
역할	기획 및 디자인 100%
기간	2025.04 - 2025.12




TRPG를 아시나요?

TRPG는 여러 사람이 모여 테이블 위에서 주사위를 굴리면서 진행하는 게임이에요.
메이플스토리나 드래곤 퀘스트처럼, 컴퓨터나 콘솔로 하는 RPG의 조상 격 존재라고 볼 수 있죠.

CRPG

Computer Role-Playing Game

우리에게 익숙한 형태의 게임입니다. 플레이어는 쾌적하게 모험에 몰입할 수 있지만, 개발자가 구현해 둔 선택지와 상호작용만 가능하다는 한계가 있습니다.



TRPG

Tabletop Role-Playing Game

플레이어가 상상하는 모든 행동을 텍스트로 묘사하면, GM이 즉석에서 판단하여 결과를 만들어냅니다. 무한한 자유도와 깊이 있는 소통을 즐길 수 있습니다.



Hypothesis & Survey

Roll20은 해외 플랫폼으로, 공식적으로 모바일을 지원하지 않는데도 국내 유저의 99%가 사용하고 있어요.
유저들이 테이블에 앉아 있는 문화를 중시하고, 다양한 복잡한 기능을 활용하기 위해 데스크탑 환경을 선호한다는 가설을 세웠어요.

그러나 **TRPG 유저 1,155명** 대상 설문조사 결과, 실제로는 유저들에게 모바일 플레이 욕구가 강력하고,
화면을 복잡하게 만드는 많은 기능이 불필요하다는 걸 알 수 있었어요.

Roll20을 사용하면서 불편했던 점은 무엇인가요?

75.7% (866)

모바일 환경에 적합하지 않다

31.2% (357)

학습해야 할 게 많다

18%(206)

화면의 구성이 직관적이지 않다

Roll20 사용 경험과 관련해 추가적으로 남기고 싶은 말씀이 있다면 알려주세요.

기능이 많은 반면에 어떻게 사용하는지, 어디에 있는지
다른 글이나 사람을 통해 안 경우도 많아 조금 아쉽습니다.

직관성이 떨어지고 기능이 너무 많아요...

우리나라 유저 중에 모든 기능을 다 활용하는 헤비 유저는
없을거라 생각... 이것밖에 모르니까 이것만 쓰는 느낌이다.

In Depth Interview & Key Solution

설문을 통해 모바일 사용에 대한 니즈는 확인했지만 어떤 활동을 지원해야 하는지는 추가적인 확인이 필요했어요.

Roll20 사용 관찰조사와 심층 인터뷰를 통해 1) 게임 공동 일정 추적 및 기록을 관리하고,
2) 게임 세팅에 걸리는 시간을 단축하며 3) 롤플레이팅 중에도 수시로 잡담하고 싶은 니즈가 있다는 것을 발견했어요.

01



Manage

일정 & 기록 관리


02



Game Setting

게임 세팅

03



Communication

소통

Journey Map & Key Feature

Solution

AI 기반 빠른 게임 세팅

룸 내부 잡담 기능 제공

매크로 원터치 접근

로그 검색 및 저장

Pain Points

초기 게임 세팅 노동 과다

번거로운 외부 채널 이동

불편한 모바일 환경

복잡한 세션 로그 추출

평균 경험

드디어 구인과 스케줄링 끝!
룸 세팅을 해볼까?

드디어 시작이다!

맵 올리고 카드 넣는 데만
벌써 2시간 걸렸어

세션에 몰입하느라
플레이어가 카톡 준 걸 못 봤어

Roll20는 텍스트를
꾸밀 수 있어서 좋다니까

잠깐 나가서 커피 사오고 싶은데,
폰으로 접속하기엔 너무 불편해

오늘도 너무 재밌었다!

복사하고 붙여넣고 저장하고...
힘들진 않은데 귀찮아

게임 준비

룸 생성
맵 업로드
토큰 배치
시트 세팅

게임 진행

텍스트 서술로 세션 진행 → 주사위 판정 입력
디스코드/카톡 열어 사담하거나 급한 연락 확인
시나리오집, 룰북 pdf 옆에 띄워놓고 참고
구글 스프레드시트 상에 기재된 캐 시트 함께 확인

게임 완료

플레이어 간 피드백
로그 추출 및 저장해 관리
개인 ORPG 기록 관리

Logo

TRPG의 본질을 이루는 두 가지 핵심 요소인 이야기(Lore)와 주사위 굴리기(Roll)를 결합한 네이밍입니다.
두 개의 'o'는 웃거나 찡그린 표정으로 풍부한 서사성을, 회전하는 형태의 'e'는 주사위가 구르는 움직임을 표현해 TRPG의 본질을 형상화했습니다.

LOREeROLL

One Table,




Infinite Stories

Symbol

심볼은 매체의 환경과 목적에 따라 유연하게 선택해 사용하는 이원화 시스템으로 운영해요.

기본형은 테이블만을 담아 좁은 화면에서 식별성을 주며, 확장형은 의자, 주사위를 더해 함께 둘러앉아 즐기는 현장감을 강조하고 싶을 때 사용합니다.

기본형



확장형



Home


참여 중인 모든 게임의 현황을 확인하고, 다가오는 순서대로 정리된 일정을 통해 다음 세션을 설레는 마음으로 준비해요.
게임 룸 내에서 단체 일정을 빠르게 확인하는 것은 물론, 하루 전 리마인더 기능까지 더해져 모험이 끊기지 않고 이어지도록 도와드릴게요.




지하



일정



검색




게임 상세




Game Setting



마스터가 번거로운 세팅 부담 없이 오직 이야기에만 집중할 수 있게 보조해요.
AI가 방대한 시나리오를 분석해 룰과 개요, 참여 인원, 각종 핸드아웃 같은 디테일까지 꼼꼼하게 챙겨드릴게요.



시나리오 업로드



시나리오 확인



세션카드 이미지 선택

Chat








몰입을 방해하지 않도록 게임과 잡담을 명확히 분리하면서도, 언제든지 오갈 수 있는 유연한 채팅 환경을 제공해요.
실시간 캐릭터 시트를 확인해 주사위 판정을 실행하고, 핸드아웃도 한꺼번에 모아볼 수 있어요.

주사위 판정

채팅

게임/잡담 변경

게임 진행



Promotion Website

전시 목적의 프로젝트였기에 TRPG가 생소한 관람객들을 위해,
AI가 마스터링을 해주고 D&D 성향을 받아볼 수 있는 TRPG 웹사이트를 만들었어요.

<https://funny-phoenix-ff8388.netlify.app/>



UI/UX Designer

2026 Portfolio

Hyewon Shin

Contact

hyeja0504@gmail.com

Mobile

010.9205.9656

Role

UI/UX Designer