

工作机 == 不能上外网

也就是说,所有在配置 docker 的私人镜像库的过程中所需要的东西,都需要我自己在外网中下载好放到这个工作机上,这增加了我完成这个任务相当大的难度。

让我再好好总结一下现在我遇到的场景:

- 1. 我有一台公司分配好的不能上外网的 linux 环境,用于当作 docker 私有镜像库服务的服务端
- 2. 我有一台公司的不能上外网的工作机,系统是 win7, 这将作为 docker 私有镜像库的客户端
- 3. 现状是,我已经配置好了 docker 私有镜像库的服务端的环境,而为了测试其功能,我还需要把工作机变成 docker 私有镜像库的客户端

那么,让我们开始吧:)

用虚拟机装一个 Ubuntu?

linux 运维培训

htm15培训

室内有甲醛


pvthon开发培训

web培训课程

登录

注册

X



这个问题,我挂着梯子逛了好久的论坛也没能解决,因此我也只能忍痛无奈放弃了这条路。

三、Docker 不是有 Windows 的支持吗!

这时候,我除了想了想要么换 CentOS,要么试试 Ubuntu14.04 版本,结果想来想去,觉得还是挺麻烦的。

这个时候,一个思路闪现在了我的脑海里:

我可以试试 Docker Toolbox 啊!

对呀,说干就干,我马上就去下载了一个 Docker Toolbox。这里有必要一提的是,win7 还是只能用 Docker Toolbox,而 Win10 已经通过 Hyper-V 直接支持了,功能更加强大。

通过下载软件安装,一路点击 next 完成了 Docker Toolbox 的安装。最后点击桌面上的 Docker Quickstart Terminal,经过一系列自动的初始化配置,终于看到了海豚图案,意味着安装成功。

我迫不及待的敲击了几个 docker 命令,比如 docker images 啦 docker info 啦 docker ps -a 之类的,发现可以成功运行,这时的我已经兴奋不已了。

然而,当我按照引言的博客里配置好了 docker 私有镜像库的客户端的环境,准备上传的时候。也就是这行代码:

docker push 172.18.18.90:5000/busybox:v1

结果出现了跟博客里面一样的提示:

The push refers to repository [172.18.18.90:5000/busybox]

Get https://172.18.18.90:5000/v2/: http: server gave HTTP response to HTTPS client,

也就是说,这里上传镜像需要通过 https 的方法才能上传,而博客里面给出的方法是基于 linux 的解法方法,当然可以进入到 /etc/docke ----i.json 中添加 insecure-registries 解决。

而尴尬的问题是: 我是 Docker Toolbox 啊,而且是 win7 不像在 win10 或者 Mac 上还有友好的图形界面提示用户配置。

这下该怎么办呢?

三、问题总是能解决的:)

参考这篇博客中的 Docker ToolBox 部分的命令行教学:

如何修改Windows上Docker的镜像源

我们可以从 Windows 命令进入虚拟 bash 中去,然后根据这个讨论区的介绍,修改具体的值:

Insecure registry setup not clear for Docker Machine #3433

最后,最后再重启 docker 服务就成功了。

这里, 我将两篇文章的步骤整合一下:

1. 首先,我们刚打开 Docker Quickstart Terminal 进入的是 Windows 命令行界面,此时输入下述命令进入虚拟 docker bash 中去:

1 docker-machine ssh default

后面的 default 也可以不用输入, 会自动补上。

- 2. 然后,我们已经进入了虚拟 docker bash 中去了,此时我们需要编辑 /var/lib/boot2docker/profile 文件中的 EXTRA ARGS 信息:
 - 1 sudo vi /var/lib/boot2docker/profile
- 3. 此时,我们在 --label provider=virtualbox 的下一行添加下述代码:
 - 1 --insecure-registry xxx.xxx.xxx.xxx:yyy

这里需要解释的是, xxx.xxx.xxx 是我们的私有镜像仓库的 ip 地址, yyy 是你配置私有镜像仓库时设定的端口号

- 4. 最后,不要忘了,我们还需要重启 docker 服务的:
 - 1 // 在虚拟 docker 环境中
 - 2 sudo /etc/init.d/docker restart
 - 3 // 或者
 - 4 // 退出虚拟 docker 环境(使用 exit 命令)然后在 Windows 命令行下敲入下列命令
 - 5 docker-machine restart

我们等待 docker 服务重启后,再执行我们的那行提交镜像的命令即可看到成功的回馈。

至此,完结撒花 ^_^

四、总结

最近初接触 Linux 系统,觉得真的是一时间很难适应,不过通过 docker 的学习,还真是慢慢开始上手了。

Docker 的学习还需要继续,有很多资料需要去看英文论坛才能解决。更加遗憾或者说更有挑战的是,一篇博客有时候并不可能真正解决你的问题,需要我们在庞杂的资 料中找寻解决的方法。

To be Stronger:)

--insecure-registry docker-reg:5000

1. docker service stop 2. /usr/bin/docker --insecure-registry docker-reg:5000 -d 3. docker run -p...

想对作者说点什么?

Michel4Liu: linux docker 无法启动 是不是 因为不是 root 账户 , su root 切换后 试试docker (08-01 10:53 #1楼)

/etc/default/docker 修改Insecure Registries 镜像仓库地址不生效时



5176

/etc/default/docker 修改Insecure Registries 镜像仓库地址不生效时,网上转载较多的是在/etc/systemd/system/multi-user.target....

Docker学习记录(3)——Docker指向多个私有镜像仓库地址



1768

最近在研究openshift的时候碰到一个问题: openshift本身内部有一个docker registry(存储s2i生成的镜像),我自己又搭了一个本地镜...



Docker的配置文件 daemon.json 详解



官方的配置地址: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/dockerd/#options配置文件的默认路径: /etc/docker/d...

使用Docker registry镜像创建私有仓库



◎ 5.6万

安装Docker后,可以通过官方提供的registry镜像来简单搭建一套本地私有仓库环境,本文记录简单的搭建过程。...

docker-registry搭建过程中遇到的问题

◎ 1.3万

利用官方提供的registry镜像,将端口映射到主机的5000端口上,然后docker pull 镜像,报错如下: 根据报错提示解决方法: 1.自己添...

docker-建立私有registry(一)

T153

我们知道可以使用hub.docker.com作为我们公共或者私有的registry。但由于服务器在国外的原因,网速会非常的慢。所以我们在利用do...

高端会所,一直被模仿,从未被超越!

花韵会所, 爔燚

多种方法创建docker registry

搭建Docker私仓,可以使用docker官方提供的registry镜像。该镜像目前有2.0,2.3和2.3.1版本。它只与1.6.0以上版本的docker兼容。...

Kubernetes - minikube使用insecure-registry

1137

终于找到了答案: 方法: minikube start --vm-driver=virtualbox --insecure-registry=harbor.test.com但是如果你已经'miniku...

Docker镜像仓库服务registry.Service

② 1348

镜像仓库服务是docker对镜像仓库操作(如:拉取,提交,搜索等)的接口抽象,实现主要在docker目录下的registry包,下面是Servic...

关于Docker Registry v2的搭建

◎ 1.7万

新版 registry v2对镜像存储格式进行了重新设计,并且和旧版还不兼容。registry v2是由go语言开发,docker从1.6版本开始支持registry...

通过二进制安装的 Docker 怎么设置 daemon.json 配置文件

一、引言 安装 Docker 有很多种方式,其中使用二进制的方式离线安装 Docker 无亦是最简单的一种。 然而简单的后果带来的是与其他...

docker使用总结

1. 下载vmware 步骤略。 2. 下载centos 步骤略。 3. 安装centos到vmware 步骤略。 4. 安装ifconfig命令 如果已安装的centos有...

Docker-Toolbox常见问题解决方案



Docker Toolbox常见错误的通用解决方案

男士spa会所,50多种项目,一朝拥有,别无所求

花韵会所, 爔燚

docker-toolbox常见问题整理



win10安装的docker-toolbox,有的刚开始就报错,有的正常使用很久后会突然报错,无法使用。为此,我也是伤透了脑筋。 1.Docker -...

使用Docker Machine时,如何用root身份操作Docker VM主机



使用Docker Machine时, 如何用root身份操作Docker VM主机 方法一:直接在VirtualBox 中双击VM虚拟机,进入控制台操作 方法二…

Docker 私有仓库,pull镜像报错: server gave HTTP response to HTTPS client



今天在Ubuntu 16.04.3 LTS想pull一个私服的镜像,但出错了 具体错误如下: Error response from daemon: Get https://xxx.xxx..xx...

docker 自建Registry時 無法push

◎ 1070

docker 自建Registry時 無法push http://history.dowdot.idv.tw/?p=2152 docker 自建Registry後,將images檔pu...

docker使用常见问题



422

Q:在windows下 docker tag daemon返回失败 A:这是因为本地的vm没有初始化启动过,下载好的toolBox 运行docker-machine start 失败...



Python精华100个Python练手小程序

百度广告

在阿里云上使用 Docker 并配置阿里云镜像加速器,结果遇到无daemon.json文件无法配置...



95

来自:http://pagespeed.v2ex.com/t/326229评论原文:解决了。 redhat 这尼玛是 666. centos7,或者说 redhat 的 docker 的配置文件...

【Docker】daemon.json的作用(八)



1287

情深深雨蒙蒙,多少楼台烟雨中……背景docker安装后默认没有daemon.json这个配置文件,需要进行手动创建。配置文件的默认路径:…

配置docker远程连接

在部署服务的时候需要暴露docker的接口方便我们的程序调用,我们准备将docker的操作按照RESTful标准包装成网络API. docker自身...

Docker各平台下安装

⊚ ⊽ 755

Ubuntu Docker 安装Docker 支持以下的 Ubuntu 版本: · Ubuntu Precise 12.04 (LTS) · Ubuntu Trusty 14....

kubernetes简单集群搭建

⊚ 90

1、基础环境配置 使用虚拟机安装操作系统: centos: CentOS-7-x86_64-Everything 重启网络: 初始安装下网络默认是没有启动的, 修...

上海高端会所,50多种项目,一朝拥有,别无所有!

上海建瓷・燨燚

docker深入2-linux下的配置文件daemon.json使用示例(不用修改配置文件/usr/lib/syste...

324

docker深入2-linux下的配置文件daemon.json使用示例2016/12/91234567891011121314151617181920212232425262728293031...

docker深入2-linux下的配置文件daemon.json使用示例

● 01.7万

一、现状 1、默认没有这个配置文件,手动创建一个即可。 2、我们目前使用过的操作 在"docker深入2-存储驱动之使用devicemapper(d...

Git本地项目配置多个远程仓库

⊚ 4148

目录目录 Git一个项目多个远程仓库的使用 本地项目配置多个远程仓库 SSH-Key在多个远程仓库中的管理Git一个项目多个远程仓库的使...

docker搭建私有仓库, (docker-toolbox)

大部分的docker都装在Linux上,所以网上所说的在/etc/docker/profile上加上insecure-registry="xxx"的这个配置也许有用,对于系统是...

DockerTool在Windows上的配置和运行

新开一年,迈入云计算的大门,所以选择从Docker开始,好歹也得有的集群环境吧好了,我们开始,从官网下载Docker安装版,原谅...



十个免费的 Web 压力测试工具

百度广告

部署私有Docker Registry

安装部署一个私有的Docker Registry是引入、学习和使用 Docker 这门技术的必经之路之一。尤其是当Docker被所在组织接受,更多人...





最新文章

学习 makefile 的好博客推荐

一个有趣的小问题: fildes 究竟是 fields 的

拼写错误,还是另有含义

Vim 小技巧: 卧槽我是怎么把命令行历史记

录列表按出来的

拒绝失控拒绝混乱:使用 vs code + git + sft

p 插件搭建远程服务端编程环境

vs code 插件 sftp 错误 Handshake failed: n o matching client->server cipher 问题解决

归档

2018年9月	3篇
2018年8月	15篇
2018年7月	8篇
2018年6月	7篇
2018年5月	12篇

展开

博主专栏



LeetCode之路

阅读量: 25030 51 篇

个人分类

soui	5篇
随想	2篇
计算机问题	14篇
网络	3篇
VC	32篇

展开

热门文章

Git 使用中显示"Another git process seems t o be running in this repository..."问题解决

阅读量: 15850

Python 小技巧: 快速生成初始化二维数组

阅读量: 10649

编译问题解决: LINK: fatal error LNK1104:

无法打开文件"*.dll"

阅读量: 7919

windows平台Markdown怎么转换成Word

阅读量: 7719

写python使用IDLE如何实现调试功能

阅读量: 7657

最新评论

解决 RedHat 7.2 环境下...

u012814856: [reply]qq_34079981[/reply] 那不然

呢:)

解决 RedHat 7.2 环境下...

qq_34079981:!!!这就完了?

写python使用IDLE如何实现...

u012814856: [reply]weixin_42078760[/reply] 谢

谢哈:)

写python使用IDLE如何实现...

weixin_42078760: Out是进入代码查看后退出来

的意思

error LNK2019: 无法...

nail_candy: 我看了MSDN中关于WM_LBUTTON DOWN的文档,它的确推荐我用了这个函数,但

是, 我没看到哪...



联系我们



请扫描二维码联系客服

- webmaster@csdn.net
- **2**400-660-0108
- _

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图 ©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号 ** 百度提供搜索支持



经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息 举报中心

CSDN APP