

原

docker mysql Client does not support

2018年07月16日 10:15:14 不急god 阅读数：241

CSDN 版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 <https://blog.csdn.net/sdzhangshulong/article/details/81060729>

首先通过docker进入mysql容器

docker exec -it mysql(这里的mysql是指你启动时的容器名称) bash

然后给mysql设置权限

mysql -uroot -p

- 1
- 2 ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql\_native\_password BY '你的密码';
- 3 ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql\_native\_password BY '你的密码';
- 4 SELECT plugin FROM mysql.user WHERE User = 'root';

然后就可以在外机通过navicat访问你docker中的mysql了

知情人士揭露上海蜂蜜市场黑幕！亲赴深山，发现惊人真相！

邱拉 · 顶新

想对作者说点什么

mysql服务设置远程连接 解决1251 client does not support ..问题

一、前期准备1、虚拟机/物理机 mysql环境（非本机）2、本机 navicat软件（验证远程连接）二、mysql配置1...

mysql设置密码登陆时出现的问题：client does not support authentication protocol requested ...

linux 下配置mysql，版本是4.1.18,安装启动以后我给root用户设置密码 #/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password 123456

mysql Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgradi..

容器：docker 18.03.1镜像：mysql 8.0连接方式：Navicat 11.0.16提醒一句：如果直接 mysql 是 镜像市场直接下...



常见的ERP系统大概要多少钱

百度广告

Navicat 远程连接docker容器中的mysql 报错1251 - Client does not support authentication prot...

1,容器中登录mysql,查看mysql的版本mysql> status;-----mysql Ver 8.0.11 for Linux on x86\_6... 来自： sinat\_3

Navicat连接mysql8.0.1版本出现1251--Client does not support authentication protocol reques...

转载自： <https://blog.csdn.net/XDMFC/article/details/80263215>好不容易安装好mysql，但又出现了mysql客户... 来自： qq\_4

Mysql 连接提示 Client does not support authentication protocol requested by server; consid...

Mysql 4.1以上的版本在连接数据库时出现：Client does not support authentication protocol requested by ser... 来自： Code

MYSQL8.0安装后Navicat连接出现#1251 - Client does not support authentication的问题解决！

看了网上很多这样的解决方案，但是还是不行，最后自己摸索出解决方案。具体原因不详，我这里是因为安装的MY... 来自： weixin\_4

vc连接mysql5.0 出现1251错误,Client does not support authentication protocol

大家好,请教下各位. 我用VC写了一个连接MYSQL的程序,发现一个问题,不能连接4.1之后版本的MYSQL服务器,提示错误1251. #1251 - Clie



常见的ERP系统大概要多少钱

2019人工智能薪资

Python资料免费领

会员任意学

Java薪资多少

电子书限时特价

日语初级培训班


连接到mysql出现 Client does not support authentication protocol requested by server;错误解决. 登录 te 注册

1.安装mysql8.0 1) 配置文件my.ini(8.0的my.ini文件在D:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0文件夹中... 来自:

文章热词 Docker/K8S Docker/K8S课程 Docker/K10S入门教程 Docker/K8S视频教程 MySQL

navicat 连接不上虚拟机上的mysql容器 client does not support authentication pro

一、问题产生在centOS 通过docker pull mysql下载mysql镜像并成功启动mysql容器。当通过windows主机navic... 来自: wh



**shiter**  
335篇文章  
排名:941

关注



**Fishing\_Fly**  
160篇文章  
排名:千里之外

关注



**流浪摄影师**  
13篇文章  
排名:千里之外

关注



**M.Blog**  
71篇文章  
排名:千里之外

关注

navicat 连接 mysql 出现Client does not support authentication protocol requested by server...

今天安装了navicat 和 mysql，结果最后在navicat中连接mysql时，出现了如下错误提示： Client do pp... 来

由Docker的MySQL官方镜像配置的容器无法启动问题的解决办法

这篇文章记录了我在使用 Docker 的 MySQL 官方镜像的时候碰到的一个问题。MySQL 的版本是 5.7。 问题描述 ... 来自: zhangcha

远程连接Docker中的mysql报错1251-Client does not support authentication protocol...

解决方案： 通过已经建立好的mysql容器输入命令进入mysql： docker run -it --link 容器名:mysql mysql镜像... 来自: ch



**仓库管理系统**  
百度广告

解决Navicat for MySQL 连接 Mysql 8.0.11 出现1251- Client does not support authentication p...

原因是： mysql8 之前的版本中加密规则是mysql\_native\_password,而在mysql8之后,加密规则是caching\_sha2\_pa... 来自

MAC上用Navicat连接本机Docker的Mysql8.0

花了一点时间，在MAC上实现了用Navicat连接Docker中的Mysql，使用了最新的Mysql8.0版本。1. 下载Mysql的...

Ubuntu Navicat for MySQL安装以及破解方案

今天发现Navicat for MySQL有LINUX版本了哈， 开心的说， 首先上官网上下载LINUX版本： http://www.navica... 来自:

who can help

怎么才能将新浪上的微博，同步到CSDN上呢，除了手动的一篇一篇的复制粘贴。。。。。 ... 来自: wal

MYSQL：连接数据库时报1251错误，显示出来的界面： client does not suppot...

问题原因是我所使用的mysql版本是8.0， 而8.0版本的数据库加密方式与5.0不一样，如果你使用旧的客户端（例如n... :



**常见的ERP系统大概要多少钱**  
百度广告

远程连接mysql服务出现1251 client does not support .错误的解决方法

1、在远程主机的本机 使用root用户连接mysql mysql -u root -p 2、设置用户配置项 (1) 查看用户信息 select h...

MySQL服务设置远程连接 解决1251： client does not support ..问题

登录mysql， use mysql， 然后输入： ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql\_native\_password BY 'n...

客户端远程连接docker容器中的mysql 报1251错误

1、启动容器： [root@localhost ~]# docker run -d -e MYSQL\_ROOT\_PASSWORD=123456 -p 3306:3306 my... 来自

navicat链接mysql报1251版本过低问题解决方案

1.打开命令行输入密码 2.更改加密方式： ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' PASSWOR... 来自: qq\_3

解决MySQL 8.0 - Client does not support authentication protocol requested by server;

如何解决MySQL 8.0 - Client does not support authentication protocol requested by server consider upgra... 来自:

上海美女月薪三千现金满天飞，原来是靠这个赚钱！

MYSQL(解决方法):Client does not support authentication

mysql4.1以上版本连接时出现Client does not support authentication protocol问题解决办法 shell> mysql Clie... 来自: [weixin\\_3](#)

mysql服务设置远程连接 解决1251 client does not support ..问题

在docker里面创建mysql容器后设置的密码在远程主机连接时候出现错误：一、如果是在docker里面安装的mysql... 来自: [weixin\\_3](#)

烦人的问题： Client does not support authentication protocol requested by server; consider u...

shell> mysqlClient does not support authentication protocol requestedby server; consider upgrading M... 来自: [Dny](#)

在docker中使用mysql数据库，在局域网访问

开发过程中经常需要安装、调试mysql数据库，还需要在各种操作系上安装包依赖，实在是繁琐，因此就研究了一下... 来自: [sdzhangshulong](#)

windows apache+tomcat+svn+mysql认证+ssl

这两天配置apache,时间是花了不少，但最后功夫不负有心人，成功了。（所有链接的重要网页，都可以在本博客：... 来自: [doc](#)

上海美女月薪三千现金满天飞，原来是靠这个赚钱！

方信 · 燦燦

docker mysql8.0 client does not support authentication protocol requested by server

docker mysql8 client does not support authentication protocol requested by server;consider upgrading...

MCC出现错误这样的 ERROR 1251: Client does not support authentication pro 解决方法

出现这种问题也只有在MYSQL4.1.x以上版本，用4.0.x就没问题了原因是因为你使用的mysql服务器版本中使用了新... 来自: [sdzhangshulong](#)

mysql错误代码与解决方法

常见的数据库错误的解决方法！ 这里所说的是MySQL Query Error提示错误的解决方法，部分是完全可以自己动手... 来自: [u01](#)

Docker使用 linuxserver/letsencrypt 生成SSL证书最全解析及实践

本文详细介绍了linuxserver/letsencrypt 项目,并用了http和dns两种校验方式进行了实践. — 官方介绍 linuxserver/... 来自: [sdzhangshulong](#)

数据库操作是的一下错误记录

MySQL在MySQLConnection执行Open方法时，出现： MySql.Data.MySqlClient.MySQLException: “The host 12... 来自: [sdzhangshulong](#)

原来血糖高真正的元凶是它！你知道吗？

鑫丰杰 · 顶新

发现基于的koa2的thinkjs的liblogcms站点

今天又翻了下，找到了基于koa2的thinkjs的liblog的cms站点，下下来准备跑跑。然后发现连的库竟然是mysql。... 来自: [sdzhangshulong](#)

mysql8.0旧客户端连接报1251错误

解决Navicat for MySQL 连接 Mysql 8.0.4 出现1251 Client does not support authentication protocol requested by server;consider ...

docker学习笔记（二）—— docker部署mysql服务

1 获取mysql官方最新docker镜像 \$ sudo docker pull mysql/mysql-server:latest 耐心等待下载，完成后可以通... 来自: [一名啥都干](#)

通过docker连接mysql

通过docker连接mysql： cs202@cs202-devbox:~\$ sudo docker run -it --link mysql --rm mysql sh -c 'exec ... 来自: [zhou](#)

mysql错误代码与解决方法

常见的数据库错误的解决方法！ 这里所说的是MySQL Query Error提示错误的解决方法，部分是完全可以自己动手... 来自: [asd8](#)

使用SSL安全链接Mysql数据库

一、使用SSL安全连接To use SSL connections between the MySQL server and client programs, your system ... 来自: [sdzhangshulong](#)

Mysql修改加密方式

转载。 Mysql 安装完客户端连接报错： “Authentication plugin 'caching\_sha2\_password' cannot be loaded: ... 来自: [sinat\\_1](#)

B 1. 问题 - MySQL数据库和Front安装时的问题（7.8）

打开 front 出现 1251- Client does not support authentication protocol 的错误 原因：密码机制改变 参考：htt... 来自：

mysql8 客户端连接失败

使用navicat连接最新的mysql8数据库，报错如下 1251 Client does not support authentication protocol reque... 来自： [chai](#)

navicat 出现1251错误

cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\binmysql -uroot -p123456use mysql;ALTER USER 'root'@'lo... 来自： [xuz](#)

使用Navicat连接数据库，连接不上总是报错1251；

更改用户'root'@'localhost'识别'密码'密码永远不会出现; # 修改加密规则 ALTER USER'root'@'localhost'IDENTI... 来自：

navicat premium连接mysql数据库报错

报错信息：Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgr...ySQ... 来自： [fenjiao1](#)

学习hibernate5.x的一些坑

hibernate5.x中buildServiceReguistry()方法使用方法 5版本导入更换为： import org.hibernate.boot.registry.St... 来自：

MySQL安装全过程--Navicat 连接Mysql 8.0以上版本报错1251的详细解决方案（配效果图）

从Mysql5.7版本跳到了Mysql 8.0的版本，安装的时候提示链接加密方式已经改变，是选择5.? 时代的方式还是新的... 来自： [weixin\\_4](#)

springboot 后端解决跨域问题

首先我们要知道什么是跨域： 跨域是指 不同域名之间相互访问。跨域，指的是浏览器不能执行其他网站的脚本。它... 来自： [qq\\_3](#)

MYSQL错误对照 消息

注:SQLSTATE-error列表: 参考:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/error-messages-server.html Error: 1...

Docker 运行时资源限制

Docker 运行时资源限制Docker 基于 Linux 内核提供的 cgroups 功能，可以限制容器在运行时使用到的资源，比... :

颈椎病怎么能治好，看我用Python对接

盘点现代社会中年轻人常见病例，很显然“颈椎病”一定是排在第一的。年轻人长期伏案工作、长期面对电脑、长... 来自： [jo](#)

史上最简单的 SpringCloud 教程 | 终章

转载请标明出处： http://blog.csdn.net/forezp/article/details/70148833 本文出自方志朋的博客 错过了这一篇... 来自

基于XMLHttpRequest对象的ajax拦截

导读 在web前端开发中，我们经常会与后端进行数据的交互，ajax即是其中的一种方式；它是通过XMLHttpRe... :

整理了10个干净、好用的BT、磁力链搜索网站给大家

现在越来越流行在线看视频了，但是对于我得收藏癖爱好者，还是希望可以有比较好的资源网站的，尤其是种子、... 来自： [Y>](#)

webgl第26课-在图形上贴图片

需要电子档书籍可以Q群：828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步！！ 上一节课我们学习了 颜色与纹... 来

Postman 使用方法详解

一、Postman背景介绍 用户在开发或者调试网络程序或者是网页B/S模式的程序的时候是需要一些方法来跟踪网页... 来自：

Webstorm 最新激活码 多种破解方式(持续更新...)

方法：License server 注册 安装完成，打开Webstorm，在弹出的License Activation窗口中选择 “License server... 来自

webgl第30课-用键盘来改变视点

需要电子档书籍可以Q群：828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步！！ 所有的课程源代码在我上传的资... 来

很黄很暴力的十个网站

13岁的北京学生张某，在去年12月27日19时新闻联播一则关于净化网络视听的新闻里，接受采访时说的话激起了轩... 来自： [Kinb\\_h](#)

webstorm 2018 激活破解方法大全

webstorm 作为最近最火的前端开发工具,也确实对得起那个价格,但是秉着勤俭节约的传统美德,我们肯定是能省则省... 来自: 唐

最新迅雷“应版权方要求，文件无法下载”的解决办法

迅雷下载有的电影电视剧的时候会出现：应版权方要求，文件无法下载，或者显示迅雷任务包含违规内容 无法继续... 来

js常用的正则验证

一、手机号码验证 （一）中国电信号段：133、149、153、173、177、180、181、189、199 （二）中国联通号... :

pyCharm最新2019激活码

本教程对jetbrains全系列可用例：IDEA、WebStorm、phpstorm、clion等 因公司的需求，需要做一个爬取最近上...

刚发布！Python2 月再夺语言榜首！一二线城市月薪增长迅猛！

几年前Python在国内还只是一门小众语言，但从2011开始到现在，Python的百度搜索指数翻了10倍， 究竟... 来

Sqoop导入与导出数据

一.导入数据 在Sqoop中，“导入”指的是从非大数据集群(RDBMS)向大数据集群(HDFS, HBASE, HIVE)... 来自

微服务Springcloud超详细教程+实战（八）

如在文档中遇到什么问题请联系作者 QQ：1172796094 本人正在找深圳Java实习工作，求大佬带飞 ——...

微服务Springcloud超详细教程+实战（十）

本人正在找深圳Java实习工作，求大佬带飞 QQ：1172796094 如在文档中遇到什么问题请联系作者 ——...

利用k-means算法对点云数据进行目标分割，提取其中的建筑物、房屋等

原始点云数据在CloudCompare的显示如下： 点云原始数据以及提取出的房屋道路等数据下载地址：https://down... 来自: qq\_3

java缓冲区

1 缓冲区的分类 ByteBuffer CharBuffer ShortBuffer IntBuffer LongBuffer FloatBuffer DoubleBuffer 2 ByteBuff... 来自: weixin\_4

FFmpeg详解及常用命令使用

FFMPEG简介 FFMPEG堪称自由软件中最完备的一套多媒体支持库，它几乎实现了所有当下常见的数据封装格式、... 来自: qq\_2

Kotlin实战(三)

Kotlin实战(三) 一、元组 1.1、二元元组 data class Pair<A, B> { pub... 来自: zq

安装和激活Office 2019

有条件请支持正版！相比费尽力气找一个可能不太安全的激活工具，直接买随时随地更新的Office 365确实是最好... 来

日志框架NLog简单配置使用

NLog日志管理工具 一、获得NLog 这里介绍最简单的获得方式 1.管理NuGet程序包 2.在打开页面中搜索NLog并进... 来自: lv

webgl第27课-三维空间-不同位置的三角形

需要电子档书籍可以Q群：828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步！！上一节课我们学习了 颜色与纹... 来

史上最全Java面试题（带全部答案）

今天要谈的主题是关于求职，求职是在每个技术人员的生涯中都要经历多次。对于我们大部分人而言，在进入自己... 来自: 林

webgl第28课-三维空间之加入旋转矩阵的三角形

需要电子档书籍可以Q群：828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步！！上一节课我们学习了 三维空间-... 来

Proxyee-down的下载与安装教程

Proxyee-down是monkeyWie在Github上的一个开源项目，向作者致敬。 最新版的Proxyee-down为3.12（2018.... 来自: shada

军事理论课答案（西安交大版）

1.1 1 【单选题】我国陆地领土面积排名世界第几？（C） A、1 B、2 C、3 D、4 2 【单选题】以下哪个国家不属于... 来自: li

微服务Springcloud超详细教程+实战（九）

如在文档中遇到什么问题请联系作者 QQ：1172796094 本人正在找深圳Java实习工作，求大佬带飞 ——...

PageInfo介绍及使用

PageInfo介绍及使用1.MyBatis分页插件 - PageHelper的配置与应用2.参考封装PageInfo类3.PageInfo属性表 下... 来

2018最好用百度云破解版，百度网盘不限速下载，教你如何解决百度网盘限速的方法。亲测完美使用

百度网盘不限速 点击下载 提取码：jsk0 百度网盘不限速 点击下载 提取码：jsk0 对于大多数人来说，每次在百度网... 来自： qq\_4

智慧树走进故宫章节测试答案智慧树走进故宫刷课插件2018年智慧树走进故宫期末考试答案

欢迎通过微信客户端搜索jiutu2019或者扫描下方二维码关注缪图公众号获取智慧树刷题插件。 智慧树刷课插件获取... 来自：

webgl第35课-深度缓冲-正确处理图像的位置关系

需要电子档书籍可以Q群：828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步！！ 所有的课程源代码在我上传的资... 来

100个小学生猜字谜大全及答案

100个小学生猜字谜大全及答案 1.字谜：山上还有山。猜一字，答案是:出 2.字谜：十张口，一颗心。猜... 来自： 欢迎

vs2017安装和使用教程（详细）

VS2017如此强大，不仅仅是C语言，Python，ios，Android，Web，Node.js，Azure，Unity，JavaScript等开发... 来自： qq\_3

手把手教你如何安装Pycharm——靠谱的Pycharm安装详细教程

今天小编给大家分享如何在本机上下载和安装Pycharm，具体的教程如下：1、首先去Pycharm官网，或者直接输入... 来自： pd

国内用户无法使用TikTok(国外版抖音)的解决方案

首先,我是不推荐程序员使用这个东西的,毕竟很浪费时间.我平时比较忙,也是没时间玩这些. 1. 背景 娱乐娱乐也是可... :

webgl第24课-几何图形的装配和光栅化

需要电子档书籍可以Q群：828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步！！ 纯手打！！ 上一节课我们学习了 ... 来

学习Webpack（一）之 初识webpack

学习Webpack（一）之 初识webpack webpack简介 在官网中说，webpack是一个现代JavaScript应用程序的静态... :

各大磁力种子搜索引擎对比

现在磁力种子搜索引擎质量参差不齐，现在就重点整理几个常用的种子搜索站，做个对比分析 1.屌丝搜-最懂屌丝的... 来自： lizhen



不急god

关注

原创	粉丝	喜欢	评论
101	26	182	54

等级： 博客 5

访问： 39万+

积分： 4306

排名： 1万+

勋章： 恒



自动化立体仓库



最新文章

带图片上传的,多行表单记录提交

部门树



- 文件批量上传
- springboot 邮件
- springboot用户登录拦截

个人分类

spring	20篇
前端ajax	6篇
java基础	19篇
js	14篇
web	9篇

展开

归档

2018年12月	1篇
2018年8月	2篇
2018年7月	5篇
2018年6月	3篇
2018年5月	2篇

展开

热门文章

表单用serialize()序列化并且通过ajax向后台传值，后台方法参数传递问题  
阅读量：40382

list排序，根据list中存放对象的某一属性排序  
阅读量：31281

Mybatis中Mapper.xml文件中的update语句写法  
阅读量：27590

java前台往后台传递list，后台如何接受  
阅读量：16197

javaweb中如果用户没有登录，不能访问别的页面，只能访问登录页面  
阅读量：14499

最新评论

邮件发送以及javax.mail....  
Mabo666：<exclusion></exclusion> 这标签往哪加啊 写的不清...

Mybatis中Mapper.xm...  
m18633778874：对于update的多个参数，可以在Dao层使用@Param注解 参数，mapper层的paramT...

mybatis oracle 批量...  
u010423296：根本就不能返回主键到list

mybatis oracle 批量...  
u010423296：根本就不能返回主键

java前台往后台传递list，后...  
whm18322394724：感谢博主的分享



办公室出租



联系我们

  
微信客服

  
QQ客服

 QQ客服

 kefu@csdn.net

 客服论坛

 400-660-0108

工作时间 8:00-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

 百度提供站内搜索 京ICP证09002463号

©1999-2018 江苏乐知网络技术有限公司

江苏知之为计算机有限公司 北京创新乐知

信息技术有限公司版权所有

网络110报警服务 经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心