

个人资料



ryu2003

关注

原创 40 粉丝 19 喜欢 21 评论 49

等级: 博客 5 访问: 22万+

积分: 2090 排名: 2万+

勋章: 恒



加固计算机



最新文章

Vmware Vcenter6.5 全新安装及群集配置介绍

VMware vSphere

本站所有资源均来自网络, 如有侵权, 请联系删除

电脑维修

西服定制

流行美加盟

99贷官网

登录

注册

X

原 CentOS7下解决ifconfig command not found的办法

2017年11月09日 17:33:59 ryu2003 阅读数: 8419 标签: centos 更多

版权声明: 本文为博主原创文章, 未经博主允许不得转载。 <https://blog.csdn.net/ryu2003/article/details/78492127>

注: 本办法仅限于可联网的机器, 即在安装时设置了IP地址和DNS可正常上网。

解决办法如下:

1、输入ip addr 确认IP地址是否设置正常, 设置好如下所示, 如果没有获取到IP地址则设置即可。

```
[root@pdm-msg ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UP qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1
    000
    link/ether 04:25:c5:5e:98:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.29/24 brd 192.168.20.255 scope global enp2s0f0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4f34:667f:3094:25f5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp2s0f1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN ql
    en 1000
    link/ether 04:25:c5:5e:98:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp2s0f2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN ql
    en 1000
    link/ether 04:25:c5:5e:98:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: enp2s0f3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN ql
    en 1000
    link/ether 04:25:c5:5e:98:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff http://blog.csdn.net/ryu2003
```

LoadRunner11 回放日志和View tree中的中文乱码问题解决办法

个人分类

RFS	7篇
性能测试	10篇
杂七杂八	23篇
Advanced Installer	7篇
虚拟化	2篇

归档

2018年8月	2篇
2018年5月	3篇
2018年3月	1篇
2017年11月	3篇
2017年8月	1篇

展开

热门文章

解决在Windows server 2012R2上无法安装 Intel I219-V,I211, I217-V,I218-V网卡驱动
阅读量: 38856

谈谈安装MYSQL ODBC遇到的报错 (Error 1918)
阅读量: 26593

在华为服务器 RH 2288H V3上装 windows server 2012 R2的办法
阅读量: 19963

```
1 cd /sbin
```

3、确认ifconfig命令是否未安装

在sbin目录下输入ls，可见下图所示，并没有ifconfig。



```
iconvconfig      tracepath6
iconvconfig.x86_64 tune2fs
ifcfig           tuned
ifdown          tuned-adm
ifenslave       udevadm
ifstat          unix_chkpwd
ifup            unix_update
init            update-alternatives
insmod          useradd
```

4、安装net-tool插件，此插件中带有此命令

安装命令：

```
1 sudo yum install net-tools
```

PCI简易通讯控制器驱动的安装办法

阅读量: 19271

解决VS2012/Vs2013/Vs2015下编译的程序无法在XP下运行的问题

阅读量: 11973

最新评论

解决在Windows server...

weixin_40953651: 我下载的在笔记本打开没有楼主讲的三行, 只有两行。。。

解决在Windows server...

weixin_42591160: 你好, 请问下为什么我I219-V安装上了 I211AT无法安装? 何解?

Advanced Install...

weixin_41125306: 第二步 APPDIR赋值的地方怎么找啊?

解决在Windows server...

czyhzxptpm: 帮我解决了问题, 谢谢! 找到类似名称就行, 我的是2008服务器安装, 双网口要安装两次。

解决在Windows server...

hgwell: 搞定! 非常感谢!



便宜台式电脑




等待安装完成, 再次输入ifconfig,成功。

```
Running transaction
 正在安装      : net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64
 验证中       : net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64

已安装:
  net-tools.x86_64 0:2.0-0.22.20131004git.el7

完毕!
[root@pdm-msg sbin]# ifconfig
enp2s0f0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.20.29  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.20.255
    inet6 fe80::4f34:667f:3094:25f5  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 04:25:c5:5e:98:06  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 33310  bytes 12631250 (12.0 MiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 2  frame 0
    TX packets 7806  bytes 697519 (681.1 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
    device memory 0x92500000-925fffff

enp2s0f1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
    ether 04:25:c5:5e:98:07  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
    device memory 0x92400000-924fffff  http://blog.csdn.net/ryu2003
```



高端网站设计

想对作者说点什么?

我来说两句

解决Centos7不能联网且ifconfig出现command not found

3.6万

在虚拟机中以最小化方式安装centos7, 后无法上网, 因为centos7默认网卡未激活。而且在sbin目录中没有ifconfig文件, 这是因为cent...

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

💬 QQ客服 🗨 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [网站地图](#)

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

🔍 百度提供搜索支持



CSDN APP

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

centos7 安装完成后提示ifconfig命令不存在

1.3万

重新安装centos7后敲ifconfig后提示错误: ifconfig: command not find 就查找后发现问题是没有安装网络工具 解决办法: yum install n...

**免费云主机试用一年**

百度广告

ifconfig出现command not found解决办法

6106

问题 说下我linux配置情况, 不一样的可以选择借鉴我的办法。在虚拟机中以最小化方式安装centos7, ifconfig命令无效, 而且在sbin目...

CentOS7: ifconfig command not found解决

2.6万

问题描述 我是在VirtualBox上装的CentOS 7 Minimal, 网上搜了一下原因, 可能是CentOS 7的最小化安装少了一些工具, 比如 ifconfig ...

解决 ifconfig command not found

1085

1.找出哪个包提供了ifconfig命令yum provides ifconfig2.从输出样例中看出net-tools包提供了ifconfig命令, 所以只安装net-tools包来使...

CentOS 7 下 ifconfig command not found 解决办法

1839

用VMWare安装了CentOS7, 选择了最小安装包模式, 安装完毕之后想查看一下本机的ip地址, 发现报错 # ifcon -bash: ifconfig: comma...

离开人世的人, 据说都去了那个美丽的地方!

瀛新园陵园 · 顶新

CentOS7输入ifconfig返回command not found

395

ifconfig不能用: 试下ip addr 网卡没启动: 1、进入网卡目录 cd /etc/sysconfig/network-scripts 2、编辑ifcfg-ens33文件 vi ifcf...

ifconfig: command not found

2.6万

问题: 在red hat enterprise linux 5中查询IP地址时, 输入ifconfig命令报错: "ifconfig: command not found" 原因: ifconfig命令所在...

linux ifconfig 无法使用 bash: ifconfig: command not found

 1.2万

转自<http://blog.csdn.net/xiaosong521/article/details/7519002> 初学Linux，总是有许多问题，这次就遇到了这个问题：问...

解决ifconfig command not found 问题

 126

参考：<https://www.cnblogs.com/dunitian/p/4974761.html> 1、 查看：echo \$PATH 2、 （如果没看见 /sbin）【我...

相关热词

[centos7](#) [centos7卷](#) [centos7组](#) [centos7种](#) [centos7安](#)