

请叫我大表哥

聪明出于勤奋 天才在于积累

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 XML

随笔- 72 文章- 0 评论- 76

昵称：请叫我大表哥

园龄：2年

粉丝：35

关注：21

+加关注

<	2018年4月						>
日	一	二	三	四	五	六	
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	1	2	3	4	5	

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

随笔分类

eclipse(5)
excel解析(1)
git (9)
IDEA(8)
java常用(13)
java多线程(5)
java基础 (4)
java虚拟机(2)
linux(5)
maven(4)
mysql(3)
python(8)
shell
VMware(2)
zookeeper(1)
框架(1)

随笔档案

2018年3月 (1)
2017年10月 (6)
2017年5月 (5)
2017年4月 (1)
2017年3月 (3)
2017年2月 (7)
2017年1月 (1)
2016年10月 (1)
2016年8月 (1)
2016年7月 (19)
2016年5月 (1)
2016年4月 (21)
2016年3月 (5)

最新评论


1. Re:IDEA Junit4配置
感谢楼主

2. Re:Java虚拟机垃圾收集器


--非余之鱼

一、安装JUnitGenerator V2.0。

1、通过网络安装。如下



2、手动下载插件安装。插件下载：<https://plugins.jetbrains.com/idea/plugin/3064-junitgenerator-v2-0>。安装如下图所示：




3、安装完成重启IDEA，即可使用。

二、修改JUnitGenerator V2.0的配置。


1、自动生成测试代码和java类在同一包下，不匹配maven项目标准测试目录。

修改Output Path为：`${SOURCEPATH}/../..../test/java/${PACKAGE}/${FILENAME}`，

Default Template选择JUnit 4。




2、修改测试用例模板。模板中生成的package的包名需去掉test。



三、生成JUnit4测试用例。

方法一：在待编写测试的java类源码块上按快捷键Alt + Insert。选择JUnit Test->JUnit 4。



方法二、在待编写测试的java类源码块上按快捷键Ctrl + Shift + T。

3、Parallel Scavenge收集器 该收集器是一个新生代收集器，使用复制算法的并行垃圾收集器。CMS等收集器的关注点是尽可能的缩短垃圾收集时用户线程的停顿时间，而Parallel Scav.....

--请叫我大表哥

3. Re:Java虚拟机垃圾收集器

四、垃圾收集器 如果说收集算法是内存回收的理论，那么垃圾收集器就是内存回收的具体实现。JVM规范中没有规定垃圾收集器该如何实现，因此不同厂商、不同版本的虚拟机实 现可能会有很大的差别，并且一般都会提.....

--请叫我大表哥

4. Re:Java虚拟机垃圾收集器

三、HotSpot的算法实现1、 枚举根节点 从可达性分析中，以从GC Roots找引用链这个操作为例。可作为GC Roots的节点主要是全局性引用(如常量或类静态属性)和执行上下文(如栈帧中的本地.....

--请叫我大表哥

5. Re:一、java虚拟机内存区域

2.访问标志(access_flags)： 0x0001:ACC_PUBLIC 是否为public类型 0x0010:ACC_FINAL 是否为final类型，只能用在类上 0x0020:AC.....

--请叫我大表哥

阅读排行榜


1. spring与mybatis三种整合方法(83641)
2. GIT 远程仓库：添加远程库、从远程库克隆(23818)
3. IntelliJ IDEA创建maven多模块项目(22857)
4. GIT 分支管理：创建与合并分支、解决合并冲突(16760)
5. IntelliJ IDEA 常用设置 (二)(13421)

评论排行榜


1. shell脚本(12)
2. maven 插(7)
3. spring与mybatis三种整合方法(5)
4. 一、java虚拟机内存区域(5)
5. IDEA注册jar包使用和常用插件(5)

推荐排行榜


1. spring与mybatis三种整合方法(6)
2. IntelliJ IDEA 常用设置 (二)(4)
3. IDEA 常用快捷键(2)
4. IntelliJ IDEA创建maven多模块项目(2)
5. 浅谈Java泛型中的extends和super关键字(1)




根据需要修改相关测试用例



方法三：光标定位到待编写测试的java类源码块，选择code->Generate，后面的步骤和方法1一样。




最终生成的用例如下：



四、注意。

IDEA自带的JUnit插件和JUnitGeneratorV2.0插件都要勾选上，若只勾选JUnit可能导致无法自动生成测试文件，
若只勾选JUnitGenerator V2.0可能导致生成的测试文件无法运行



实体类junit测试用例生成

View Code

分类: [IDEA](#)

好文要顶

关注我

收藏该文

[请叫我大表哥](#)
[关注 - 21](#)
[粉丝 - 35](#)
[+加关注](#)

10

« 上一篇: [IDEA 常用快捷键](#)
» 下一篇: [IDEA 图标介绍、缓存和索引介绍、清理方法和Debug使用](#)

posted @ 2017-02-17 23:30 [请叫我大表哥](#) 阅读(10151) 评论(2) [编辑](#) [收藏](#)

评论

#1楼 2017-05-17 22:12 | 稻草客666

感谢楼主, 写的非常好

[支持\(0\)](#) [反对\(0\)](#)

#2楼 2018-04-09 17:18 | 非余之鱼

感谢楼主

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。



最新IT新闻：

- 美参议员纳尔逊：若不监管社交媒体 所有人都无隐私可言
 - 特斯拉与BP合作 在美国建设风力发电厂能量存储系统
 - 调查显示82%美国青少年拥有iPhone 创历史最高纪录
 - 丑闻发酵：剑桥分析能访问Facebook用户私聊内容
 - T-Mobile和Sprint重启合并谈判 或成美电信老大
- » [更多新闻...](#)



最新知识库文章：

- [写给自学者的入门指南](#)
 - [和程序员谈恋爱](#)
 - [学会学习](#)
 - [优秀技术人的管理陷阱](#)
 - [作为一个程序员，数学对你到底有多重要](#)
- » [更多知识库文章...](#)