

菩提尘

Windows下Nginx的启动、停止等命令

Windows下Nginx的启动、停止等命令

在Windows下使用Nginx，我们需要掌握一些基本的操作命令，比如：启动、停止Nginx服务，重新载入Nginx等，下面我就进行一些简单的介绍。

1、启动：

C:\server\nginx-1.0.2>start nginx

或

C:\server\nginx-1.0.2>nginx.exe

注：建议使用第一种，第二种会使你的cmd窗口一直处于执行中，不能进行其他命令操作。

2、停止：

C:\server\nginx-1.0.2>nginx.exe -s stop

或

C:\server\nginx-1.0.2>nginx.exe -s quit

注：stop是快速停止nginx，可能并不保存相关信息；quit是完整有序的停止nginx，并保存相关信息。

3、重新载入Nginx：

C:\server\nginx-1.0.2>nginx.exe -s reload

当配置信息修改，需要重新载入这些配置时使用此命令。

4、重新打开日志文件：

C:\server\nginx-1.0.2>nginx.exe -s reopen

5、查看Nginx版本：

C:\server\nginx-1.0.2>nginx -v

快乐生活，享受编程

分类： nginx

好文要顶

关注我

收藏该文

菩提尘

关注 - 20

粉丝 - 7

+加关注

« 上一篇： (转)Jvm工作原理学习笔记

» 下一篇： nginx系列

公告

昵称：菩提尘
园龄：2年2个月
粉丝：7
关注：20
[+加关注](#)

<				2019年2
日	一	二	三	
27	28	29	30	
3	4	5	6	
10	11	12	13	
17	18	19	20	
24	25	26	27	
3	4	5	6	

搜索

随笔分类

dubbo框架(2)

java编程(3)

JAVA多线程(8)

JAVA基础(15)

JAVA通信(3)

Jboss/WildFly(2)

JS(1)

LINUX(2)

posted @ 2017-05-07 19:41 菩提尘 阅读(24866) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】超50万C++/C#源码：大型实时仿真HMI组态CAD\GIS图形源码！
【推荐】专业便捷的企业级代码托管服务 - Gitee 码云

相关博文：

- Windows下Nginx的启动、停止等基本命令
- nginx命令:启动,停止,重启
- Windows下启动,关闭Nginx命令
- windows环境下nginx的启动、停止
- Ubuntu下Nginx启动、停止等常用命令

最新新闻：

- 我在非洲做自媒体，有人专程来拜师
- 交易所1.6亿资产神秘消失 最新调查创始人可能诈死
- 上市梦、创业梦、大厂梦：互联网三次梦碎下的劳动者
- 谁是我们心理的主宰？抑郁症与特定肠道微生物相关
- 天才程序员“保罗哥”的黑帮大佬人生

» 更多新闻...

Maven
MyBatis3.2(2)
MySql(4)
nginx(2)
PYTHON
Redis(1)
Spring3.0入门
SpringMVC入门(5)
工具(2)
记录(1)

随笔档案
2018年3月 (2)
2017年8月 (1)
2017年7月 (2)
2017年6月 (1)
2017年5月 (2)
2017年2月 (19)
2017年1月 (10)
2016年12月 (19)
2016年11月 (2)

最新评论
1. Re:(整理)MyBatis 不错，收藏了 推荐下，分表分库数据库设计 g-JDBC 源码分析 17篇
2. Re:在WildFly中运行 模式的实例(转)

非常感谢，不错

阅读排行榜

- 1. (整理)MyBatis入门(10)
- 2. Windows下Nginx的命令(24863)
- 3. mysql添加索引命令
- 4. (转)java DecimalFormat
- 5. Linux 环境下/etc/passwd 的区别(5896)

评论排行榜

- 1. 在WildFly中运行多模式的实例(转)(1)
- 2. (整理)MyBatis入门

推荐排行榜

- 1. Windows下Nginx的命令(2)
- 2. (整理)MyBatis入门
- 3. 在WildFly中运行多模式的实例(转)(1)