当前位置:首页»硬件·内核·Shell·监测» vmstat

# vmstat命令



《Linux就该这么学》是一本基于最新Linux系统编写的入门必读书籍,内容面向零基础读者,由浅入深渐进式教学,销量保持国内第一,年销售量预期超过 10万本。点此免费在线阅读。

vmstat命令的含义为显示虚拟内存状态("Viryual Memor Statics"),但是它可以报告关于进程、内存、I/O等系统整体运行状态。

语法

vmstat(选项)(参数)

### 选项

- -a: 显示活动内页;
- -f: 显示启动后创建的进程总数;
- -m: 显示slab信息;
- -n: 头信息仅显示一次;
- -s: 以表格方式显示事件计数器和内存状态;
- -d: 报告磁盘状态;
- -p: 显示指定的硬盘分区状态;
- -S: 输出信息的单位。

## 参数

- 事件间隔:状态信息刷新的时间间隔;
- 次数:显示报告的次数。

实例

#### -----memory----------swap-- ----io---- --system-- ----cpu----swpd free buff cache si so bo in cs us sy id wa st 320 42188 167332 1534368 0 0 0 0 0 99 0 0 320 42188 167332 1534392 0 0 0 1002 39 0 0 100 0 0 0 0 320 42188 167336 1534392 0 0 0 19 1002 44 0 0 100 0 0 320 42188 167336 1534392 0 0 1002 41 0 0 100 0 0 0 1002 41 0 0 100 0 0 0 0 320 42188 167336 1534392 0 0 0

## 字段说明:

## Procs (进程)

- r: 运行队列中进程数量,这个值也可以判断是否需要增加CPU。(长期大于1)
- b: 等待IO的进程数量。

## Memory (内存)

- swpd: 使用虚拟内存大小,如果swpd的值不为0,但是SI,SO的值长期为0,这种情况不会影响系统性能。
- free: 空闲物理内存大小。
- buff: 用作缓冲的内存大小。

• cache: 用作缓存的内存大小,如果cache的值大的时候,说明cache处的文件数多,如果频繁访问到的文件都能被cache处,那么磁盘的读IO bi会非常小。

#### Swap

- si: 每秒从交换区写到内存的大小,由磁盘调入内存。
- so: 每秒写入交换区的内存大小,由内存调入磁盘。

注意:内存够用的时候,这2个值都是0,如果这2个值长期大于0时,系统性能会受到影响,磁盘IO和CPU资源都会被消耗。有些朋友看到空闲内存(free)很少的或接近于0时,就认为内存不够用了,不能光看这一点,还要结合si和so,如果free很少,但是si和so也很少(大多时候是0),那么不用担心,系统性能这时不会受到影响的。

#### IO(现在的Linux版本块的大小为1kb)

- bi: 每秒读取的块数
- bo: 每秒写入的块数

注意:随机磁盘读写的时候,这2个值越大(如超出1024k),能看到CPU在IO等待的值也会越大。

#### system (系统)

- in: 每秒中断数,包括时钟中断。
- cs: 每秒上下文切换数。

注意:上面2个值越大,会看到由内核消耗的CPU时间会越大。

#### CPU(以百分比表示)

• us: 用户进程执行时间百分比(user time)

us的值比较高时,说明用户进程消耗的CPU时间多,但是如果长期超50%的使用,那么我们就该考虑优化程序算法或者进行加速。

• sy: 内核系统进程执行时间百分比(system time)

sy的值高时,说明系统内核消耗的CPU资源多,这并不是良性表现,我们应该检查原因。

• wa: IO等待时间百分比

wa的值高时,说明IO等待比较严重,这可能由于磁盘大量作随机访问造成,也有可能磁盘出现瓶颈(块操作)。

• id: 空闲时间百分比

## 【站长推荐】淘宝购物省钱小窍门,有些商品优惠力度高达50%,非常夸张!

## 相关命令

mpstat time iotop tload inotifywait nethogs dstat sar fuser free top Isof uptime Itrace

ifstat strace iostat

命令直达(输入完整命令) 进入

模糊搜索(输入关键词) 搜索

## Linux下载

Ubuntu下载 CentOS下载

## 返回顶部↑

Linux命令大全 关于/联系 收藏本站请使用Ctrl+D Shell脚本攻略 Shell正则表达式 共收录 528 条Linux系统命令

在Linux命令大全(man.linuxde.net)可以查询您所需要的Linux命令教程和相关实例。如果您觉得本站内容对您有所帮助,请推荐给更多需要帮助的人。