

首页 博客 学院 下载 GitChat TinyMind 论坛 问答 商城 •••

搜博主文章







henry

好记性不如烂笔头!

**ふ** RSS订阅

# linux使用shell─键安装mysql

2018年03月16日 10:30:43 阅读数: 141



#!/bin/sh



写评论 user=mysql



#create group if not exists

egrep "^\$group" /etc/group >& /dev/null



if [ \$? -ne 0 ]



groupadd \$group



fi



#create user if not exists



egrep "^\$user" /etc/passwd >& /dev/null

if [ \$? -ne 0 ]

then

useradd -g \$group \$user

fi

sofeware\_file="/home/sofeware"

get\_mysql\_url="http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.6/mysql-5.6.33-linux-glibc2.5-x86\_64.tar.gz"

mysql\_dir="/usr/local/webserver/mysql"

```
if [ -n "$1" ];then
 get mysql url=$1
if [!-d "${sofeware_file}"];then
 mkdir -p ${sofeware_file}
cd ${sofeware_file}
mysql file=$(find `dirname $sofeware file` -name *mysql*.tar.gz)
if [ ! -e "${mysql_file}" ];then
 wget ${get_mysql_url}
 if [ $? -ne 0 ];then
  read -p "Remote access failed, do you use default address access?(y/n)" name
  if [ "y" = "$name" ];then
   wget --no-check-certificate http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.6/mysql-5.6.33-linux-glibc2.5-x86 64.tar.gz
   if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "Remote access to tomcat installation package failed!"
     exit 0
    fi
  else
    exit 0
  fi
 fi
fi
mysql_file=$(find `dirname $sofeware_file` -name *mysql*.tar.gz)
if [!-d "${mysql_dir}"];then
 mkdir -p ${mysql_dir}
 if [ $? -ne 0 ];then
  exit 0
 tar zxvf ${mysql_file##*/} -C ${mysql_dir}
```

fi

```
wj file=$(Is $mysqI dir/ -I| awk '/^d/{print $NF}')
wj_new_file=${mysql_dir}/${wj_file}
cd ${wj_new_file}
mkdir /data/mysql
chown -R mysql:mysql.
./scripts/mysql_install_db --user=mysql --datadir=${wj_new_file}/data/mysql
cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld
chmod 755 /etc/init.d/mysqld
cp support-files/my-default.cnf /etc/my.cnf
datadir="${wj new file}/data/mysql"
sed -i "46s#basedir=#basedir=${wj_new_file}#" /etc/init.d/mysqld
sed -i "47s#datadir=#datadir=${datadir}#" /etc/init.d/mysqld
chkconfig --add mysqld
service mysqld start
```

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。https://blog.csdn.net/hanwenyi520/article/details/79578086

个人分类: shell linux

# Python基础快速入门

Python | wanghui\_777

本课程从Python零基础到纯Python项目实战。超100以上课时,内容非常详细,覆盖了Python知识的方方面面,学完后不仅对Python知识有个系统化的了解,更能利用Python做出类似于"密码加密存储管理系统"、"2048游戏"这

马上了解 >>

# Pyhton基础快速入门



想对作者说点什么

# CentOS7—键安装MySQL5.7.20更正版

#/bin/bash # mysgl install for linux # date: 2017-03-03 Author:Zhengwei OS:CentOS7 mysgl:5.7.20...

**◎** zhengwei125 2018-01-30 15:13:57 阅读数:306

# mysql一键安装支持linux各种系统默认密码123456

2015年05月22日 27.22MB

下载

# 白斑如何形成?怎样增长?点击了解

夕宇通盛・顶新

# Linux-shell脚本-mysql一键安装

安装环境 CentOS-7-x86\_64-DVD-1511.iso mysql-5.6.29-linux-glibc2.5-x86\_64.tar.gz mysql.sh脚本 mysql.sh脚本#!/...

zmken497300 2016-06-08 22:26:40 阅读数:2034

#### linux 一键安装卸载

系统需求: CentOS/RHEL/Fedora/Debian/Ubuntu/Raspbian Linux系统需要3GB以上硬盘剩余空间需要128MB以上内存(如果为128MB的小内...

pengone 2016-09-21 14:51:19 阅读数:1629

# Linux下安装mysql单实例shell脚本(源代码方式安装)

本人安装环境: 系统:centOs 6.5 背景:由于日常运维工作中,经常需要安装mysql,故写成shell脚本,提高工作效率。 一共分成两个shell脚本。 1:脚本1 [root...

● YABIGNSHI 2015-08-05 18:19:21 阅读数: 1173

?\_?

# Linux下安装Apache+PHP+MySql搭建PHP运行环境lamp一键安装包VPS

WDCP管理面板忘记ROOT MYSQL密码及重置WDCP后台登录密码方法 安装 摘自阿里云服务器官网,此处 一键安装包下载: 点此下载 安装须知 1、此安装包可在阿里云所有Lin...

🭃 chenhao0568 2016-11-06 12:02:08 阅读数:9272

# 告诉你一个实用的方法,告别耳鸣!

五洲医院·顶新

# linux 下mysql一键安装脚本

修改名字为 mysql.sh #!/bin/bash GROUP NAME=mysql USER NAME=mysql MYSQLDB HOME=/home/mysql/mysq...

🧸 ysk xh 521 2018-06-09 11:16:29 阅读数:107

# linux 快速安装Mysql

以下的安装以Centos6.7为例 1.使用yum安装Mysql(ubuntu使用apt-get) yum install mysql-server -y 2.开启Mysql服务 /etc/ini...

🧖 jiangpeng59 2016-11-06 15:30:07 阅读数:227

# Linux安装MySQL的两种方法

- 1. 运行平台:CentOS 6.3 x86\_64,基本等同于RHEL 6.3 2. 安装方法:安装MySQL主要有两种方法:一种是通过源码自行编译安装,这种适合高级用户...
- SuperChanon 2013-01-27 13:53:03 阅读数:372660

# mysql-shell的安装和使用

mysql-shell是一个高级的mysql命令行工具、它直接两种模式(交互式&批处理式)三种语言(javascript\python\sql) 1、下载地址https://dev.my...

(回 weixin\_39214481 2018-06-18 16:40:58 阅读数:43

# shell 脚本一键安装mysql数据库(已打包成图形化安装)

install\_scripts.sh 作用:解压mysql安装包并且注册mysql为一个服务(service),并开机自启动,并且弹出dialog窗体提供安装前配置(用户密码端口配置)。 #!...

**业 u013255206** 2018-01-26 20:19:46 阅读数:430

#### shell脚本一键安装mysql5.7.x

使用脚本一键安装mysql5.7.x,初始化数据库,启动数据库

**3** offbeatmine 2016-03-18 17:18:11 阅读数:4009

# Xshell 5中安装mysql的方法

使用Xshell连接远程阿里云服务器,为服务器安装64位的mysql数据库。



# 50万码农评论:英语对于程序员有多重要!

不背单词和语法,老司机教你一个数学公式秒懂天下英语

# shell 安装MYSQL

安装脚本 #!/bin/bash MYSQL\_HOME=/usr/local/mysql # 将你的mysql安装程序解压后的文件名设置为MYSQL\_DIR,将安装程序(mysql-xxx....

♣ zj0910 2015-08-08 01:43:41 阅读数: 1111

# shell mysql5.6安装

#/bin/bash # mysql install for linux # copy to linux # if /usr/local/mysql exists if [ -e /usr/...

# linux安装mysql

🌑 weixin\_38548599 2017-12-05 12:53:01 阅读数:89

# RPM包安装mysql, 采用shell脚本实现自动安装、配置与卸载

版本是5.5.8。 自动安装配置步骤:1. 先在/etc下面放一份my.cnf,这里是链接的方式。安装之前先运行卸载脚本,它会杀掉相关进程。2. 运行install.sh进行安装与配置 my.cnf#...

♦ hardwin 2011-06-28 09:27:00 阅读数:3127

# shell脚本\_自动安装mysql

mysqladmin -u root -proot password 123456 #!/bin/bash #mysql安装 (集群) main\_path=/root/mysql/ insta...

♣ zj0910 2015-08-08 01:22:01 阅读数: 1884

# mysql shell安装包以及制作的脚本代码

TXT

2018年01月27日 32B 下载

# MySql的安装,即命令详解

结合网上的资料,自己亲自的去安装了一次MySQL,安装版本是win7x64 5.7.16。 在安装过程中出现并解决了如下问题:"MySQL 服务无法启动 服务没报告任何错误"1.下载: 地:h....



等级: 博客 3

访问: 2万+

积分: 672

排名: 8万+

勋章:個

#### 最新文章

SSM之Service层抽取成BaseService和Bas eServiceImpl与mapper层抽取 BaseMapper

spring boot.2x 启用拦截器配置 静态资源不 能访问

spring boot.2x 集成swagger 加入拦截器后 swagger不能访问

java HttpClient PostMethod使用

IDEA 2017 SSM (Spring+SpringMVC+My Batis)框架搭建

# 个人分类

22篇 java

3篇 extjs3.4

1篇 jquery

linux	14篇
反射	1篇

展开

归档		
2018年4月		5篇
2018年3月		7篇
2017年7月		3篇
2016年7月		6篇
2016年6月		4篇
	展开	

#### 联系我们



#### 请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

**2**400-660-0108

■ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图 ©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号 ☆ 百度提供支持

面口及派示人对

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心