

原

CentOS 7 开放3306端口访问

2016年09月22日 20:58:07

阅读数：22449

CentOS 7.0默认使用的是firewall作为防火墙，这里改为iptables防火墙。

1、关闭firewall：

```
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
systemctl mask firewalld.service
```



3



收藏



评论



微信



微博



QQ

2、安装iptables防火墙

```
yum install iptables-services -y
```

3. 启动设置防火墙

```
# systemctl enable iptables
# systemctl start iptables
```

4. 查看防火墙状态

```
systemctl status iptables
```

5编辑防火墙，增加端口

```
vi /etc/sysconfig/iptables #编辑防火墙配置文件
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

3. 重启配置，重启系统

systemctl restart iptables.service #重启防火墙使配置生效

systemctl enable iptables.service #设置防火墙开机启动

文章标签：[iptables](#) [防火墙](#) [CentOS 7](#)

个人分类：[linux](#)

查看更多>>

想对作者说点什么？

我来说两句

CentOS 7 开放防火墙端口命令

CentOS 7 开放防火墙端口 命令 最近公司新的server要求用CentOS7，发现以前CentOS 6 系列中的 iptables 相关命令不能用了，查了下，发现Centos...

 achang21 2016-09-14 15:05:20 阅读数：65954

CentOS 7 开放防火墙80,3306等端口命令

详情参照 原文地址 CentOS 7 开放防火墙端口 命令 最近公司新的server要求用CentOS7，发现以前CentOS 6 系列中的 iptables 相关命令不能用...

 lian1004 2017-08-20 12:50:40 阅读数：2624

虹桥新出的微投资方式，第一批人已经乐翻了！

恒力盛泰 · 顶新

CentOS 7 开放3306端口访问 iptables

http://blog.csdn.net/zhldt2008/article/details/52626892 CentOS 7.0默认使用的是firewall作为防火墙，这里改为ipta...

 kunga0814 2017-07-05 01:43:21 阅读数：1258

Centos7开放3306端口

在 CentOS 7 或 RHEL 7 或 Fedora 中防火墙由 firewalld 来管理，而不是 iptables。 一、firewalld 防火墙 语法命令如下：启用区域端口和协议组...

 weiyangdong 2018-03-13 15:26:25 阅读数：334


【Linux】CentOS 7通过Firewall开放防火墙端口

发现在CentOS 7上开放端口用iptables没效果(或者是sodino没找到正确的命令)...使用firewall-cmd开放端口则立即就生效了。见下操作：1234567firewall-cmd -...

 sodino 2016-08-29 20:58:14 阅读数：20580

centos7 开放3306端口并可以远程访问

开启远程访问：GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'root' WITH GRANT OPTION; 允许任...

 qq_34341290 2018-01-04 12:02:06 阅读数：541

女老师炒股10年不亏之谜，只因为掌握了这个技巧！

集升 · 顶新

CentOS/Linux 开放80、3306端口或者开放某个端口

装载系统的时候只开启了22端口。结果再装完Nginx+tomcat+mysql 后不能访问网站。 iptables -L -n 查看防火墙设置发现没开启80端口 由于Linux防火...

 dreamsunday 2015-11-18 12:51:10 阅读数：6918

CentOS之Mysql已经开放了3306端口，外网访问不上-yellowcong

说实话，昨天我确实因为这个，就心里想iptables都设置了，为毛就是不好用了，据花疼了，后来发现，是由于Mysql的设置有问题 开启远程访问 设定root用户，使用密码root可以远...

 yellowcong 2017-07-24 21:18:39 阅读数：2483

CentOS 打开mysql 3306端口

在CentOS系统中防火墙默认是阻止3306端口的，我们要是想访问mysql数据库，我们需要这个端口，命令如下： 1 /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --d...

 zhongyangjian 2015-08-21 15:26:03 阅读数：6455

centos开通mysql端口3306

在centos里安装了mysql后，如果在别的机器上连接过来mysql，如果没有开通3306端口，则会连接不上，提示 这时候只要在iptables上配置一下开通3306端口就可以了。 ...

 lyqiang00 2016-06-03 17:38:50 阅读数：372

在 CentOS 7 中为 MySQL 打开 3306 端口

在 CentOS 7 中为 MySQL 打开 3306 端口 # firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent ...

 iw1210 2017-09-07 13:54:36 阅读数：863

centos7.2安装maridb和开启3306端口

1、安装MariaDB 安装命令 yum -y install mariadb mariadb-server 安装完成MariaDB，首先启动MariaDB systemctl start m...

 sfeng95 2017-03-12 18:50:10 阅读数：2294

CentOS7和CentOS6怎样开启MySQL远程访问

CentOS6开启MySQL远程访问1.开放mysql访问端口3306修改防火墙配置文件vi /etc/sysconfig/iptables 加入端口配置 ...

 u014066037 2017-02-15 14:04:19 阅读数：6177

高效、准确、低成本的语音识别api

适用于有声阅读、翻译对话、语音导航等场景，让您的应用开口说话。



centos7开放及查看端口

centos7中的防火墙改成了firewall，使用iptables无作用，开放端口的方法如下： firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --per...

 sdd220 2017-08-30 15:24:51 阅读数：14383

Centos7下启用端口

今天写了个简单的脚本，主要是想放到阿里云服务器上，但是访问时却发生了错误，考虑了半天，觉得问题在于端口上，我写的脚本是监听8000端口，然而阿里云有默认开放端口只有80端口

Centos查看端口占用情况和开启端口命令

Centos查看端口占用情况命令，比如查看80端口占用情况使用如下命令： lsof -i tcp:80 列出所有端口 netstat -ntlp ...

 CareChere 2016-08-23 09:43:23 阅读数：142513

Centos7,配置防火墙，开启端口

1.centos7版本对防火墙进行 加强,不再使用原来的iptables,启用firewall 1.查看已开放的端口(默认不开放任何端口) firewall-cmd --list-ports 2.开...

 u013410747 2017-03-12 23:34:46 阅读数：11979

CentOS7 开启端口

Centos升级到7之后，发现无法使用iptables控制Linuxs的端口，google之后发现Centos 7使用firewalld代替了原来的iptables。下面记录如何使用firewalld...

 u012087785 2016-12-19 16:37:40 阅读数：3017

linux下mysql开启远程访问权限及防火墙开放3306端口

报错:1130-host ... is not allowed to connect to this MySQL server 解决方法： 1。 改表法。 可能是你的帐号不允许从远程登陆，只能在I...

 leehsiao 2016-12-14 11:54:17 阅读数：11761

阿里云centos7.2自己安装mysql5.7远程不能访问解决方案

最近，无意中看到阿里云服务器降价，所以一时手痒，买了一年的服务器ECS，只要199.。拿到手很开心，仿佛下一刻自己就要在上传自己的服务，丢自己的代码上去了。所以首先得做一些准备工作，先安装jdk1.8...

 u010955892 2017-05-26 22:43:02 阅读数：4973

个人资料



zhldt2008

关注

原创

粉丝

喜欢

评论

34

11

5

7

等级：

博客 4

访问：14万+

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

×

最新文章

IDEA常用快捷操作键

10年Java开发之路面试总结

docker 基本操作命令

window 下Python环境搭建

mysql启动报can't create/write to file 'var/run/mysql/mysql.pid' 错误解决办法

个人分类

java	16篇
andorid	1篇
前端及jquery	2篇
php	2篇
ecshop	1篇

展开

归档

2018年5月	1篇
2018年4月	1篇
2018年3月	2篇

展开

热门文章

oracle查询锁表解锁语句

阅读量：49910

CentOS 7 开放3306端口访问

阅读量：22400

【转】extjs加载json数据动态生成树

阅读量：6856

CentOS 7安装GNOME桌面

阅读量：6854

CentOS7安装后无法使用鼠标选中，复制问题解决

阅读量：6475

最新评论

oracle查询锁表解锁语句

zgn666：很好

Solaris 下安装jdk6的步骤

chenjun1634：好详细的文档，对我很有帮助！

【转】extjs加载json数据动...

zhldt2008：就是把集合转换成json格式，你用google的gson插件就可以。

【转】extjs加载json数据动...

lizilong86：JSONArray怎么写的？

【转】extjs加载json数据动...

lizilong86：不错啊，感谢lz!

联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

400-660-0108

QQ客服

客服论坛

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

×

经营性网站备案信息
网络110报警服务
中国互联网举报中心
北京互联网违法和不良信息举报中心