巫谢

提高自己的姿势水平



linux—键安装mysql脚本

公告

昵称:巫谢 园龄:2年2个月

粉丝:8 关注:0 +加关注

```
2018年7月
                  五
  25 26 27
              28
                  29
1
               5
                   6
       10
          11 12
                  13
       17
                  20
15
   16
         18
              19
         25
             26
                  27
   30
       31
```

```
fi
echo "-----"
wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.5/mysql-5.5.46.tar.gz
echo "-----"unpackaging mysql -----"
tar -xvf mysql-5.5.46.tar.gz
cd mysql-5.5.46
echo "-----configuring mysql,please wait-----"
cmake -DCMAKE INSTALL PREFIX=/usr/local/mysql \
-DMYSQL UNIX ADDR=/tmp/mysql.sock \
-DDEFAULT_CHARSET=utf8 \
-DDEFAULT COLLATION=utf8 general ci \
-DWITH EXTRA CHARSETS:STRING=utf8,gbk \
-DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH INNOBASE STORAGE ENGINE=1 \
-DWITH MEMORY STORAGE ENGINE=1 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DENABLED LOCAL INFILE=1 \
-DMYSQL DATADIR=/var/mysql/data \
-DMYSQL_USER=mysql
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "configure failed ,please check it out!"
exit 1
fi
echo "make mysql, please wait for 20 minutes"
make
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "make failed ,please check it out!"
exit 1
fi
make install
chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql
chown -R mysql.mysql /data/mysql/
```

搜索	
	找找看
	谷歌搜索

随笔分类
Ansible(1)
django(1)
hadoop(3)
Java(2)
LFS(4)
Linux(28)
mysql(4)
nagios(11)
Nginx(7)
PHP(12)

```
/usr/local/mysql/scripts/mysql install db --user=mysql --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/data/mysql
#chown -R mysql /usr/local/mysql/var
chgrp -R mysql /usr/local/mysql/
cp -f ./support-files/my-large.cnf /etc/my.cnf
sed -i 's#^thread concurrency = 8#& \ndatadir = /data/mysql#g' /etc/my.cnf
cp ./support-files/mysql.server /etc/rc.d/init.d/mysql
chmod 755 /etc/init.d/mysql
#chkconfig --add mysqld
#chkconfig --level 2345 mysqld on
ln -s /usr/local/mysql/lib/mysql /usr/lib/mysql
ln -s /usr/local/mysql/include/mysql /usr/include/mysql
ln -s /usr/local/mysql/bin/mysql /usr/bin/mysql
ln -s /usr/local/mysql/bin/mysqldump /usr/bin/mysqldump
ln -s /usr/local/mysql/bin/myisamchk /usr/bin/myisamchk
ln -s /usr/local/mysql/bin/mysqld safe /usr/bin/mysqld safe
echo "mysql starting"
/usr/local/mysql/bin/mysqld --user=mysql
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "mysql start filed ,please check it out!"
else
echo "mysql start successful, congratulations!"
fi
```

很惭愧,只做了一点微小的工作

分类: shell



Python(34)
Redmine(2)
shell(3)
ThinkPHP(4)
Windows(10)
wordpress
前端(8)
生活随笔(6)

随笔档案 2018年5月(5) 2018年4月(1) 2018年1月(4) 2017年12月(1) 2017年10月(1)

0



<u>华</u>卿 关注 - C

+加关注

«上一篇: flask nginx+uwsgi超时设置

» 下一篇: linux一键安装nginx脚本

posted @ 2016-08-11 17:18 巫谢 阅读(2923) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0

注册用户登录后才能发表评论,请登录或注册,访问网站首页。



最新IT新闻:

- · 外媒用贾跃亭FF91试跑:加速超猛
- ·景驰法人代表潘思宁起诉公司:CFO等伪造签名质押股权
- · 气囊结构加持 OPPO可折叠屏幕专利设计申请曝光
- · 一文犀利看懂中美贸易战

2017年8月 (4)
2017年7月 (6)
2017年6月 (3)
2017年5月 (2)
2017年4月 (8)
2017年3月 (3)
2017年2月 (1)
2016年12月 (1)
2016年9月 (13)
2016年8月 (15)
2016年7月 (5)
2016年6月 (3)
2016年5月 (27)

- ·特斯拉全系车型上调售价: Model X最低配涨价15万
- » 更多新闻...

(-) 阿里云

云数据库 MySQL 5.7 高性价比单机版 84元/月



最新知识库文章:

- ·测试 | 让每一粒尘埃有的放矢
- ·从Excel到微服务
- ·如何提升你的能力?给年轻程序员的几条建议
- ·程序员的那些反模式
- · 程序员的宇宙时间线
- » 更多知识库文章...

2016年4月 (34)

文章分类

php(3)

ThinkPHP(1)

别人的博客

杜捷的博客

最新评论

1. Re:python socket编程 实现简单p2p 聊天程序

不错!

--逆火狂飙

2. Re:树莓派摄像头直播程序,非常希望 有贡献者一起玩

这样学代码,才有意思

--Blue_Fire

3. Re:python os.path模块常用方法详解

十分感谢你的总结分享。

--Jarhead

阅读排行榜

- 1. python os.path模块常用方法详解(5 3750)
- 2. LINUX新建和增加SWAP分区(1384
- 2)
- 3. 如何将JS里变量的值赋给文本框(793
- 3)
- 4. python中的 @ 修饰符(7371)
- 5. 添加nginx为系统服务(service nginx start/stop/restart)(7135)

评论排行榜

python os.path模块常用方法详解
 (1)

- 2. 树莓派摄像头直播程序,非常希望有贡献者一起玩(1)
- 3. python socket编程 实现简单p2p聊 天程序(1)

推荐排行榜

- python os.path模块常用方法详解
 (2)
- Flask添加翻页功能(非sqlalchem
 y)(1)

Copyright ©2018 巫谢