

快乐~

公告

昵称: 快乐~  
园龄: 2年10个月  
粉丝: 10  
关注: 2  
+加关注

<	2018年9月						>
日	一	二	三	四	五	六	
26	27	28	29	30	31	1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	1	2	3	4	5	6	

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

- 我的随笔
- 我的评论
- 我的参与
- 最新评论
- 我的标签

随笔分类

- bulid与web app(4)
- css less sass(11)

安装Docker和下载images镜像和常用Docker命令

我的是centos7，也会6的方法：

```
$sudo yum installl docker 直接yum安装centos7
使用centos6.5先获取epel源并
```



启动Docker，并注册开机服务

```
[root@iz258c9w799Z ~]# sudo service docker start
Redirecting to /bin/systemctl start docker.service
[root@iz258c9w799Z ~]# sudo chkconfig docker on
Note: Forwarding request to 'systemctl enable docker.service'.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service to
/usr/lib/systemd/system/docker.service.
//查看是否启动

[root@iz258c9w799Z ~]# ps -ef|grep docker
root 12584 1 0 11:33 ? 00:00:00 /bin/sh -c /usr/bin/docker-current daemon $OPTIONS $DOCKER_STORAGE_OPTIONS
$DOCKER_NETWORK_OPTIONS $ADD_REGISTRY $BLOCK_REGISTRY $INSECURE_REGISTRY 2>&1 | /usr/bin/forward-journald -tag docker
root 12585 12584 0 11:33 ? 00:00:00 /usr/bin/docker-current daemon --selinux-enabled
root 12586 12584 0 11:33 ? 00:00:00 /usr/bin/forward-journald -tag docker
root 12705 12448 0 11:34 pts/0 00:00:00 grep --color=auto docker
```



下载images镜像，现在下载基础的centos镜像：



```
[root@iz258c9w799Z ~]# sudo docker pull centos:7
Trying to pull repository docker.io/library/centos ... 7: Pulling from library/centos
1544084fad81: Pull complete
```

- discuz(1)
- javascript类(47)
- linux的一些问题(17)
- nodejs(2)
- php类(8)
- react(12)
- sql与nosql(1)
- 产品经理
- 浏览器兼容问题(3)
- 轮子的使用与编写(1)
- 前端类库的使用(3)
- 微信钉钉等api使用
- 转载牛人的博客与文章(2)

随笔档案

- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (14)
- 2017年12月 (1)
- 2017年7月 (6)
- 2017年6月 (2)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (24)
- 2016年5月 (3)
- 2016年4月 (8)

```
df0fc3863fbc: Pull complete
a3d54b467fad: Pull complete
a65193109361: Pull complete
Digest: sha256:a9237ff42b09cc6f610bab60a36df913ef326178a92f3b61631331867178f982
Status: Downloaded newer image for docker.io/centos:7
```




查看是否安装成功:

```
[root@iz258c9w799z ~]# sudo docker images centos
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	VIRTUAL SIZE
docker.io/centos	7	a65193109361	2 weeks ago	196.7 MB

可以去docker下载你需要的镜像: <https://hub.docker.com/>

 Explore Help

Sign up Log In

### Repositories (9019)

All

 node official	2.4K STARS	10M+ PULLS	> DETAILS
 strongloop/node public   automated build	28 STARS	10K+ PULLS	> DETAILS
 cusspvz/node public   automated build	4 STARS	8.2K PULLS	> DETAILS
 joxit/node public   automated build	1 STARS	10K+ PULLS	> DETAILS
 bitnami/node	15	10K+	>

2016年3月 (13)

2016年2月 (24)

2015年10月 (1)

## 最新评论

1. Re:javascript中set与get方法详解

和.net的枚举是一样的。吼吼~

--宋宇

2. Re:2016年总结

和你的经历很相似。

--牛奶007

3. Re:javascript中set与get方法详解

请问get 和set的方法名字必须一样

么、我这边不一样他会显示

undefined。

--时光如水总是无言...

4. Re:electron打包发布

推荐一款一键打包工具：electron打包助手

--隐心

5. Re:electron打包发布

推荐一款一键打包工具，electron打包助手

--隐心

## 阅读排行榜

1. 安装Docker和下载images镜像和常用Docker命令(24522)

2. javascript中set与get方法详解(21258)

3. electron打包发布(13450)

4. reactjs入门到实战（五）---- props详解(10234)

## 常用docker命令：



1、docker -h 帮助

2、获取镜像

```
sudo docker pull NAME[:TAG]
```

```
sudo docker pull centos:latest
```

3、启动Container盒子

```
sudo docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
```

```
sudo docker run -t -i centos /bin/bash
```

4、查看镜像列表，列出本地的所有images

```
sudo docker images [OPTIONS] [NAME]
```

```
sudo docker images centos
```

5、查看容器列表，可看到我们创建过的所有container

```
sudo docker ps [OPTIONS]
```

```
sudo docker ps -a
```

6、删除镜像，从本地删除一个已经下载的镜像

```
sudo docker rmi IMAGE [IMAGE...]
```

```
sudo docker rmi centos:latest
```

7、移除一个或多个容器实例

```
sudo docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
```

移除所有微运行的容器

```
sudo docker rm $(sudo docker ps -aq)
```

8、停止一个正在运行的容器

```
sudo docker kill [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
```

```
sudo docker kill 026e
```

9、重启一个正在运行的容器

```
sudo docker restart [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
```

```
sudo docker restart 026e
```

10、停止一个已经停止的容器

```
sudo docker start [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
```

```
sudo docker start 026e
```



## 5. 微信小程序实例(9121)

## 评论排行榜

1. electron打包发布(4)
2. javascript中set与get方法详解(2)
3. 2016年总结(1)

## 推荐排行榜

1. javascript中set与get方法详解(4)
2. 前端应该会的函数(1)
3. 微信小程序实例(1)
4. js 图片懒加载(1)
5. 安装Docker和下载images镜像和常用Docker命令(1)

分类: [linux的一些问题](#)

好文要顶

关注我

收藏该文



快乐~

关注 - 2

粉丝 - 10

[+加关注](#)« 上一篇: [精通D3.js学习笔记 \(2\) 比例尺和坐标](#)» 下一篇: [promise理解](#)

1

0

posted @ 2016-06-23 12:42 快乐~ 阅读(24523) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问网站首页](#)。

- 扎克伯格发长博文承诺: FB已经准备好确保选举公正
  - 苹果回应“iPhone X下架”: 是给运营商去卖 没停产
  - 任天堂Switch在线服务将于9月18日正式上线
  - 说起谎来脸不红心不跳, 说谎是如何改变人的大脑?
  - 苹果并非芯片和AI公司, 但它的芯片和AI真的令人惊艳
- » [更多新闻...](#)



**最新知识库文章:**

- 为什么说 Java 程序员必须掌握 Spring Boot ?
- 在学习中, 有一个比掌握知识更重要的能力
- 如何招到一个靠谱的程序员
- 一个故事看懂“区块链”
- 被踢出去的用户
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2018 快乐~