



昵称：乔克叔叔
 园龄：1年7个月
 粉丝：7
 关注：8
[+加关注](#)

<	2018年5月						>
日	一	二	三	四	五	六	
29	30	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	

搜索

常用链接

- 我的随笔
- 我的评论

idea与eclipse项目相互导入的过程

idea项目导出到桌面

很简单，直接去项目所在目录考出即可，但是考出的项目往往都特别大，这是因为考出之前 我们不要忘记把idea的输出目录删除


每次启动服务器运行idea项目的时候 都会有一个输出目录 默认名字为target




idea项目导入到工程中

很简单，打开idea，直接打开目标项目即可

有时候打开会出现这种情况



src目录不见了 不要着急 maven项目出现问题 首先就要这样



更新一下 然后就好了

idea项目迁徙到eclipse

我的参与

最新评论

我的标签

我的标签

jQuery(11)

JavaScript(10)

ssh整合(8)

mybatis(8)

项目总结(8)

SSM整合(3)

springmvc(2)

mybatis注解开发(2)

Hibernate框架 表与表之间的关系(2)

idea创建maven项目(2)

更多

随笔分类

Java(6)

JavaEE(57)

JavaScript(13)

jQuery(14)


linux(1)

sql(1)


SSM整合 > 整合案例 > ssm基本整合(maven项目idea) > paging >			
名称	修改日期	类型	大小
.idea	2017/12/28 16:34	文件夹	
src	2017/12/28 16:32	文件夹	
paging.iml	2017/12/28 15:23	IML 文件	5 KB
paging.sql	2017/12/28 16:33	SQL 文件	5 KB
pom.xml	2017/12/28 15:50	XML 文件	6 KB

这个项目是idea项目 是我在idea上边配置好的ssm项目 目前这个项目是不能直接导入到eclipse中的

我们把它拷贝到桌面进行操作 首先 用idea打开它



然后打开项目结构 快捷键如下




打开之后 来到如下视图


web(4)
错误积累(1)
知识点总结(3)
知识复习(2)

随笔档案
2018年5月 (1)
2018年4月 (3)
2018年3月 (9)
2018年1月 (3)
2017年12月 (6)
2017年11月 (2)
2017年10月 (4)
2017年9月 (14)
2017年8月 (10)
2017年7月 (3)
2017年6月 (4)
2017年5月 (11)
2017年4月 (11)
2017年3月 (13)
2017年2月 (1)

最新评论



现在视图中的是默认的选项 红色框中的是我们关键的一步



选择eclipse选项 然后确定即可 然后项目中就会生成新文件

1. Re:监听器如何获取Spring配置文件（加载生成Spring容器）

天道酬勤

--Michael2397

阅读排行榜

1. springmvc中配置拦截器(4526)

2. 监听器如何获取Spring配置文件（加载生成Spring容器）(4043)

3. idea与eclipse项目相互导入的过程(3503)

4. Spring框架中 配置c3p0连接池(3025)

5. JAVAEE网上商城项目总结(1621)


评论排行榜

1. 监听器如何获取Spring配置文件（加载生成Spring容器）(1)


推荐排行榜

1. JAVAEE网上商城项目总结(1)

2. 监听器如何获取Spring配置文件（加载生成Spring容器）(1)



或者




此时就可以关闭idea了 因为我们需要的就是红色框中的文件 刚才打开的目标在桌面上 点开查看



这样eclipse就可以识别该项目了

打开eclipse工具 对桌面上的文件进行操作：

第一种导入方式：



Import

Import Projects

Select a directory to search for existing Eclipse projects.

Select root directory:

C:\Users\Jay\Desktop\paging

Browse...

Select archive file:

Browse...

Projects:

paging (C:\Users\Jay\Desktop\paging)

Select All

Deselect All

Refresh

Options

Search for nested projects

Copy projects into workspace

Hide projects that already exist in the workspace

Working sets

Add project to working sets

New...

Working sets:

Select...


< Back

Next >



Finish

Cancel

这种方式导入的文件中 没有.settingng文件夹



所以会造成部署tomcat 无法识别的问题



即刚才导入的项目不能识别为web 项目 部署时找不到

我找了一下解决的办法

参考文章：

http://blog.csdn.net/dw_java08/article/details/7789601

eclipse 部署web工程报 There are no resources that can be added or removed from the server.

原创

2012年07月26日 15:43:16

标签: [resources](#) / [web](#) / [tomcat](#) / [eclipse](#)

📖 50772


eclipse 部署web工程报 There are no resources that can be added or removed from the server. 解决办法:
今天在eclipse中导入一个项目后, 无法加载到tomcat里面, 出现"There are no resources that can be added or removed from the server."
再网上找了半天加上自己的研究终于搞定
解决方法:
第一步、新建一个"Dynamic Web Project"


第二步、把新建项目里面的.project文件和.settings文件夹复制到导入的那个项目里面。

第三步: 把settings 文件夹里面的所有文件打开把新建动态web项目的名称改成你要部署的项目的名称, 保存之后, 停掉tomcat, remove项目, 然后重新部署即可。我就是通过这种方式解决的


试了试可以解决部署的找不到项目的问题

第二种导入方式:





第三种导入方式：



Import Projects from File System or Archive

Import Projects from File System or Archive

This wizard analyzes the content of your folder or archive file to find projects and import them in the IDE.

Import source: C:\Users\Jay\Desktop\paging

Directory...

Archive...

type filter text

Folder

☒ paging

Import as

Eclipse project

Select All

Deselect All

1 of 1 selected

☐ Hide already open projects

Use [installed project configurators](#) to:

☒ Search for nested projects

☒ Detect and configure project natures

Working sets

☐ Add project to working sets

New...

Working sets:

Select...

[Show other specialized import wizard](#)

?

< Back

Next >

Finish

Cancel

个人觉得第二种和第三种好用 优先使用这两种
部署到tomcat或者使用maven插件tomcat:run启动项目
但是启动之后 报错了

```
<resources>
  <resource>
    <directory>src/main/java</directory>
    <includes>
      <include>**/*.xml</include>
    </includes>
    <filtering>true</filtering>
  </resource>
</resources>
</build>
```

```
</project>
```

Dependencies | Dependency Hierarchy | Effective POM | pom.xml

Console | Maven Repositories

Server at localhost [Apache Tomcat] D:\Java\jdk1.8.0_65\bin\javaw.exe (2017年12月29日 下午4:11:04)

... 36 more

29, 2017 4:11:09 下午 org.apache.catalina.core.Standard
Exception sending context initialized event to list
springframework.beans.factory.BeanCreationException:

而造成报错的原因就是pom.xml文件 红色框中的内容

maven项目 在idea环境中 如果java目录下存在xml文件 那么需要这个代码 才能解析java目录中xml

maven项目 在eclipse环境中 无论java目录下是否xml文件 都不能有这个代码

这个项目是从idea中导入过来的 此时在eclipse中运行 该代码不能要(**eclipse环境下 不能出现该代码**) 删除即可

然后部署运行



< > ↺ 🏠 📄 ☆ localhost:7777/paging

测试1


id: 用户名: 登录


eclipse项目往idea中导入

这个操作就简单了 首先是导出eclipse项目到桌面



然后打开idea





打开即可 然后此时不要先着急配置运行 idea和eclipse有点不一样 在eclipse上运行性没问题 但是在idea上就需要注意这个地方


可以看到xml文件没有生成 我在网上找到了答案 参考文章: <http://blog.csdn.net/ppppfly/article/details/4>



5. 最后, 如果你的项目是maven项目, 请你在编译后, 到接口所在目录看一看, 很有可能是没有生产对应的xml文件, 因为maven默认是不编译的, 因此, 你需要在你的pom.xml的<build></build>里面, 加这么一段:

```
[html]
1. <resources>
2.   <resource>
3.     <directory>src/main/java</directory>
4.     <includes>
5.       <include>**/*.xml</include>
6.     </includes>
7.     <filtering>true</filtering>
8.   </resource>
9. </resources>
```


因为我的项目中在java目录下有xml文件



所以如果你的项目中resource之外有xml文件的话 使用idea时一定要不要忘记在pom.xml中加这段代码

```
<resources>
  <resource>
    <directory>src/main/java</directory>
    <includes>
      <include>**/*.xml</include>
    </includes>
    <filtering>true</filtering>
  </resource>
</resources>
```

然后部署启动就运行正常了



joke
中国

通过e1表达式来取出值栈中的数据： 姓名： joke, 地址： 中国

查看更多随笔：<http://www.cnblogs.com/Joke-Jay/>

分类: [JavaEE](#)

标签: [idea和eclipse项目互导](#)

好文要顶

关注我

收藏该文



乔克叔叔

关注 - 8

粉丝 - 7

+加关注

« 上一篇：[部署项目到tomcat时 访问项目404的问题总结](#)

» 下一篇：[使用idea搭建maven项目时 java目录下的xml文件没有加载的解决方法](#)

posted @ 2017-12-29 15:16 乔克叔叔 阅读(3502) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。



腾讯云

云数据库MySQL仅12元/月

满足入门学习、小规模应用、测试场景

立即购买

最新IT新闻：

- 微软宣布为Win32程序加入流畅设计语言：毛玻璃特效
 - 谷歌响应式框架Flutter Beta 3发布
 - SpaceX拟5月10日首射Block 5版猎鹰9 可重用100次
 - 昨夜微软与亚马逊“联姻” 还抛出5道AI杀手锏
 - 傅盛：年轻人最不怕的就是失败 人的成长就是认知升级
- » [更多新闻...](#)



短信服务低至3分/条

去省钱

广告

最新知识库文章：

- [如何成为优秀的程序员？](#)
 - [菜鸟工程师的超神之路 -- 从校园到职场](#)
 - [如何识别人的技术能力和水平？](#)
 - [写给自学者的入门指南](#)
 - [和程序员谈恋爱](#)
- » [更多知识库文章...](#)

