

原

【解决】client does not support authentication

2018年05月28日 16:19:01 wjunsing 阅读数: 8701 标签: mysql 更多

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。https://blog.csdn.net/WJUNSING/article/details/80483934

cmd窗口登陆mysql:

C:\Users\Administrator> sqlplus /nolog


mysql> conn / as sysdba;

mysql> alter user 'root'@'localhost' identified with mysql_native_password by '123456';

Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)



0

6



鲁创红木家具诚邀您加盟

百度广告



想对作者说点什么



苦瓜蜜饯： 感谢 (08-30 12:28 #6楼)



YukonChen： 多谢楼主! (08-27 16:18 #5楼)



赖志华： 感谢 (07-25 11:19 #4楼)

查看 6 条热评

MySQL 8.0版本出现Client does not support authentication protocol requested by server... 656

由于MySQL新版本的user table已经没有password这个column并且语法上的一些改变之前的两种解决方案不再适用： 一:mysql> ...

navicat 连接mysql 8.0出现Client does not support authentication protocol 解决方法  2952

1.先通过命令行进入mysql的root账户：2.修改加密方式：3.修改密码：红色区域为需要设置的密码4.刷新：...




免费云主机试用一年
百度广告

MYSQL8.0安装后Navicat连接出现#1251 - Client does not support authentication的问题...  803

看了网上很多这样的解决方案，但是还是不行，最后自己摸索出解决方案。具体原因不详，我这里是因为安装的MYSQL8.0，安装的时候...

navicat 连接 mysql 出现Client does not support authentication protocol requested by s...  2.3万


今天安装了 navicat 和 mysql，结果最后在navicat中连接mysql时，出现了如下错误提示： Client does not support authentication prot...

mysql Client does not support authentication protocol requested by server; consider up...  4457


容器： docker 18.03.1镜像： mysql 8.0连接方式： Navicat 11.0.16提醒一句： 如果直接 mysql 是 镜像市场直接下载的 记得配置： MYS...

Navicat连接MySQL8.0版本时出现Client does not support authentication protocol requ...  7005

Mac系统下 遇到 Navicat连接MySQL8.0版本时出现Client does not support authentication protocol requested by serve...




50万码农评论：英语对于程序员有多重要？
不背单词和语法，一个公式学好英语

MySql8 Client does not support authentication protocol requested by server; consider ...  1617

USE mysql;ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';FLUSH P...

MYSQL(解决方法):Client does not support authentication  8888

mysql4.1以上版本连接时出现Client does not support authentication protocol问题解决办法 shell> mysql Client does no...

Navicat连接mysql8.0.1版本出现1251-Client does not support authentication protocol ...  5473

转载自： <https://blog.csdn.net/XDMFC/article/details/80263215>好不容易安装好mysql，但又出现了mysql客户端版本太低的问题。根据...

解决客户端MySQL 连接 Mysql 8.0.11 出现1251- Client does not support authentication ...  733

废话不多说直接上图。说明： ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '你的密码';FLUSH PRIVILEGES...

文章热词 [mysql修改编码格式](#) [int可以存负数吗 mysql](#) [csv文件 如何导入mysql](#) [5个小时就崩溃 mysql](#) [mysql 默认插入当前日期](#)

相关热词 [解决。】](#) [解决](#) [已解决未解决](#) [uefi解决](#) [枚举法解决](#)

个人资料

 wjunsing

关注

原创

15

粉丝

3

喜欢

16

评论

20

等级：

博客 3

访问：

7万+

积分：

505

排名：

11万+

勋章：





最新文章

- CFFI：callback示例
- 【转】使用http.cookiejar生产Cookie模拟用户登陆
- python 协程 及其与python多线程的区别和联系
- python 操作文件
- 【解决】JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes

个人分类

python	7篇
python爬虫	1篇
python机器学习	1篇
Django	2篇
Pyqt5	1篇

展开

归档

2018年7月	1篇
2018年6月	1篇
2018年5月	3篇
2018年4月	4篇
2018年3月	4篇

展开

热门文章

- 【解决】无法连接 MKS:套接字连接尝试次数太多正在放弃
阅读量：49935
- 【解决】client does not support authentication
阅读量：8596
- python numpy 一维数组转变为多维数组
阅读量：4061
- 【解决】redis连接错误: Cannot connect to redis-server.
阅读量：2015
- python 3.x + Django 读取csv文件报错:'utf-8' codec can't decode byte 0xba in position 0: i
阅读量：1357

最新评论

- 【解决】Eric的ui文件无法使用...

tsj_1996: 我是在ubuntu18.04版本下配置的，找到你安装qt5时的目录下的designer文件的目录...

【解决】client does n...

ck978105293: 感谢

【解决】client does n...

m0_37860933: 多谢楼主!

【解决】无法连接 MKS:套接字连...

lc578626: 我的服务都启动了，还是这个样子

【解决】无法连接 MKS:套接字连...

qq_40779227: 666,这办法可以用。

在职研究生有用吗



联系我们



请扫描二维码联系客服
✉ webmaster@csdn.net
☎ 400-660-0108
💬 QQ客服 💬 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图
©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号
🔍 百度提供搜索支持



CSDN APP

经营性网站备案信息
网络110报警服务
中国互联网举报中心
北京互联网违法和不良信息举报中心