

mysql Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL

发表于 15:29:34

by [_yuki_](#)

阅读数: 4369

[更多](#)

简单实践,如有雷同纯属喜欢 https://blog.csdn.net/qq_19707521/article/details/80226321

mysql 18.03.1

mysql 8.0

mysql avicat 11.0.16

如果直接 mysql 是 镜像市场直接下载的 记得配置:

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '你的密码';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> mysql -u root -p

mysql> ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '你的密码';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> exit

mysql> mysql -u root -p

mysql> 输入你的密码

```
mysql> ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '你的密码';
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '你的密码';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

发月薪35K+! 可是, 多数程序员会学吗?

i运用的成熟, 应用集中于互联网、金融、医疗、新能源、通信和房地产等行业。整理平均薪资情况和大数据学习大纲供查看

当说点什么

我现在执行 mysql -u root -p 又报错 ERROR 2059 (HY000): Authentication plugin 'caching_sha2_password' cannot be loaded:
usr/local/Cellar/mysql/5.7.20_1/lib/plugin/caching_sha2_password.so, 2): image not found 一脸懵逼啊 (08-25 16:24 #6楼)

: 非常感谢啊, 膜拜膜拜 (08-09 20:32 #5楼)

ng: 太感谢了兄弟 感谢感谢 (08-09 14:44 #4楼)

: 专门登陆账号来给你好评, 谢谢! (08-08 16:21 #3楼)

查看 7 条热评

mysql的一些错误和解决方法

 47

0 1) 配置文件my.ini(8.0的my.ini文件在D:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0文件夹中。2.安装Navicat 1) 连...

出现1251错误

 274

Files\MySQL\MySQL Server 8.0\binmysql -uroot -p123456use mysql;ALTER USER 'root'@'loca...

mysql错误

 177

mysql服务器: mysql -u root -p 出现如下错误: can't connect to mysql server on 'localhost' ...

hibernate5.x的一些坑

 53

hibuildServiceReguistry()方法使用方法 5版本导入更换为: import org.hibernate.boot.registry.StandardSer...

mysql8.0旧客户端连接报1251错误

06-20

MySQL 连接 Mysql 8.0.4 出现1251 Client does not support authentication protocol requested by server;consider ...

代码与解决方法

替误的解决方法！这里所说的是MySQL Query Error提示错误的解决方法，部分是完全可以自己动手解决的，没有多大必要一遍遍问。除非是常规方法不能解下面是常见安装插件会出现的数...

对于程序员来说，英语到底多重要

不背单词和语法，一个公式学好英语

代码与解决方法

替误的解决方法！这里所说的是MySQL Query Error提示错误的解决方法，部分是完全可以自己动手解决的，没有多大必要一遍遍问。除非是常规方法不能解下面是常见安装插件会...

吴对照 消息

-error列表: 参考:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/error-messages-server.html Error: 10...

数据库出现错误


报错 SQLErrorCodes loaded: [DB2, Derby, H2, HSQL, Informix, MS-SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL,...

mysql8.0的一些错误总结

得简直没脾气，总结一下遇到的错误吧 首先要把mysql-connector-java-5.1.7-bin-jar加进去，当然别的版本也行吧右键项目-BuildPath-config...

mysql的in mysql的on mysql"和 mysql与· mysql与

个人资料



yuki

关注

原创

111

粉丝

30

喜欢

25

评论

45

等级：

博客 5

访问：

16万+

积分：

2767

排名：

1万+



最新文章

Python FutureWarning: Conversion of the second argument of issubdtype from `float` to `np.floating`

算法 判断两条线段是否相交

tensorflow 出现“cannot identify image file 'C:/Users//.DS_Store”问题解决的办法

python CentOS7 搭建Dlib + OpenCV

python OpenCV+dlib 实时进行面部标志检测（一）

个人分类

java

46篇

spring

10篇

0
7

2018/9/14

html5	2篇
Mybatis	1篇
mySql	2篇
展开	

归档	
2018年8月	1篇
2018年6月	1篇
2018年5月	14篇
2018年4月	2篇
2018年2月	13篇
展开	

热门文章	
mac 配置jdk1.8 (小白教程)	阅读量：18239
gensim Word2Vec 训练和使用	阅读量：10922
-bash: make: command not found - 解决办法	阅读量：6994
java 文字生成图片	阅读量：5758
Python Numpy计算各类距离	阅读量：5704

最新评论	
Python 中文数字转数字(阿拉...	

mysql Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL - CSDN博客

0
7

qq_30875571：一千六百七十万五千零六十亿零一
这个转出来貌似有问题

java 获取中文拼音首字母(缩写)

soonngg：第二个ChineseCharToEnUtil的第58
行，可以改为： if (temp != ...

Keras 自编码器AutoEn...

u012571510：很棒

mysql Client does...

jj89757hbb：我现在执行 mysql -u root -p 又报错
ERROR 2059 (HY000): Au...

mysql Client does...

weixin_42927647：非常感谢啊，膜拜膜拜

联系我们



请扫描二维码联系客服
✉ webmaster@csdn.net
☎ 400-660-0108
🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图
©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号
🔍 百度提供搜索支持



CSDN APP

经营性网站备案信息
网络110报警服务
中国互联网举报中心
北京互联网违法和不良信息举报中心

0
7