

原

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionlption: Could n  
create connection to

2018年09月06日 16:53:35

Yeah-小海

阅读数: 1606


 版权声明：本文为博主原创文章，转载请注明出处。 <https://blog.csdn.net/zht741322694/article/details/82464024>

```
com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Could not create connection to database server.
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:46)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
    at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:404)
    at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:387)
    at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:917)
    at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:896)
    at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:885)
    at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:860)
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2332)
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2085)
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:795)
    at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:44)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
    at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:404)
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:400)
    at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:327)
    at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:664)
    at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:270)
    at com.test.JDBCTest.main(JDBCTest.java:22)
Caused by: java.lang.NullPointerException
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getServerCharset(ConnectionImpl.java:3005)
    at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendConnectionAttributes(MysqlIO.java:1916)
    at com.mysql.jdbc.MysqlIO.proceedHandshakeWithPluggableAuthentication(MysqlIO.java:1845)
    at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1215)
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2255)
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2286)
    ... 13 more
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at com.test.JDBCTest.main(JDBCTest.java:43)
```

使用Navicat for mysql 连接没有问题，但是一用项目连接就出现上面错误，造成这个错误的主要原因是安装的是mysql8.0版本，而项目使用的驱动包将项目驱动版本改成8.0.11成功解决了此问题。

一个长期喝蜂蜜的人，竟然变成了这样！看到一定要告诉家人！！

崇贺商贸· 熾燚



想对作者说点什么

Mysql连接问题： com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Data source rejected establish...

4.8万

来自： 小明的博客

**Cause: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException** [登录](#) [注册](#) [}](#) [×](#)  
使用MySQL8.0.1数据库连接不上，主要原因是因为使用5点几的驱动如（mysql-connector-java-5.1.37-bin.jar） ... 来自: [u011905195的专栏](#)



**企业常用的ERP系统有哪些品牌**  
百度广告

**com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLNonTransientConnectionException****错误原因** [8442](#)  
An exception occurred: com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLNonTransientConnectionException 今天碰到这个... 来自: [Kevinzhangfei的专栏](#)

**数据库链接超时（默认8小时）报错：MySQLNonTransientConnectionException** [6717](#)  
myBatis连接MySQL报异常： com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: N... 来自: [c 333^1970的博客](#)

**com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Too many con** [4974](#)  
产生这种问题的原因是：连接数超过了 MySQL 设置的值，与 max\_connections 和 wait\_timeout 都有关系。wait... 来自: [zhou920786312的博客](#)

**com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException****问题** [5555](#)  
在运行程序的时候报出一个异常↓↓↓ com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionExcepti... 来自: [人生若只如初见的博客](#)

**com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException** [696](#)  
eclipse配置使用MySQL，项目启动后，加载页面后台报错： com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTran... 来自: [xiazaixm的博客](#)




**常见的ERP系统大概要多少钱**  
百度广告

**mysql数据库报如下错误-----com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConne...** [2.1万](#)  
因为你的mysql安装目录下的my.ini中设定的并发连接数太少或者系统繁忙导致连接数被占满 解决方式： 打开MYS... 来自: [zhouzhiwengang的专栏](#)

**文章热词** [机器学习](#) [机器学习课程](#) [机器学习教程](#) [深度学习视频教程](#) [深度学习学习](#)

**相关热词**  
[c++中create\(id](#) [androidstudio connection reset](#) [c++ create 窗口](#) [android context create failed module to](#) [android create isnotexit sqlite table](#) [python教程](#)

**com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Communicat**  
com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Communications link failure du



**超人汪小建(seaboat)**  
424篇文章  
排名:748  
[关注](#)



**SunnyYoona**  
823篇文章  
排名:370  
[关注](#)



**boonya**  
1079篇文章  
排名:270  
[关注](#)



**黄杉**  
716篇文章  
排名:83  
[关注](#)

**通过JDBC连接数据库报错Could not create connection to database server的问题原因及其解决办法** [225](#)  
在使用JDBC连接MySQL数据库时，四大基本配置参数： \*&gt;driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver \* ... 来自: [weixin\\_40584771的博客](#)

**记录一次ssm连接mysql8.0.11数据库报错的坑** [495](#)  
搭建了ssm+mysql8.011数据库报错，报错信息如下： Error querying database. Cause: org.springframework.j... 来自: [weixin\\_42925196的博客](#)

**Spring boot连接mysql出来com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionE...** [354](#)  
问题描述： mysql数据库是放在我本地的虚拟机上的，使用navicat client去连接数据库是没有问题的， ... 来自: [manguochang的专栏](#)



**高端网站设计**  
百度广告

**JBoss无法创建连接** [5086](#)  
15:32:28,523 WARN [JBossManagedConnectionPool] Unable to fill pool org.jboss.resource.JBossResour... 来自: [甲骨虫的家](#)

**org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection;**  
15:50:03,410 WARN [JBossManagedConnectionPool] Throwable while attempting to get a new connection: nullnorg.jboss.resource.JBossRe...

- Hadoop使用常见问题以及解决方法（转）

Hadoop使用常见问题以及解决方法 . 作者: keda8997110 和linux相关 http://biancheng.dnbcw.info/linux/4...

4459

来自: 张伟的专栏
- 一个jdbc版本不匹配的问题

最近在学习使用mac和intelli, 因为下家在用==也久闻intelli是开发利器。然后重新搭了一套springmvc和mybatis...

751

来自: taizitj的专栏
- idea连接数据库报错

idea中报错: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Could not create ...

683

来自: xuxiaomin12的专栏



今年起 在职研究生全国联考将取消

百度广告

- Mysql异常: MySQLNonTransientConnectionException: No operations allowed after statemc...

MySQLNonTransientConnectionException: No operations allowed after statement closed 之所以会出现...

6.4万

来自: 长口虫的巢
- Mysq 连接错误 com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: C...

Mysql Navicat连接正常, 项目中启动报错1

2.3万

来自: yangguangzhidi的博客
- SSM入坑之旅--MyBatis自动生成实体类、DAO接口和Mapping映射文件

前言: 最近在学习MyBatis, 生成实体类很烦人, 网上发现可以使用Generator自动创建代码, 于是按照网上的教...

261

来自: dream\_three的博客
- 系统部署提示Cannot create PoolableConnectionFactory错误的解决方案

为了部署一套给客户演示的平台, 由于太久动技术, 很多东西都生疏了, 所以出现错误, 记录一下, 做技术的不能...

6067

来自: 血雾冥王
- 2015异常问题解决方案经验总结（一）

1. could not find java.dll C:\Users\admin>java Error: Registry key 'Software\JavaSoft\JavaRunt...

6.5万

来自: rchm8519的专栏

一个长期喝蜂蜜的人, 竟然变成了这样! 看到一定要告诉家人!!!

崇贺商贸 · 熾燚

- org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested

大神解救啊, 网上说添加classe12.jar就好了, 可我添加还是这样, 为什么? rnrn17:07:19,297 WARN [JBossManagedConnectionPool] Throwable w...

2024

来自: warrah 南极狼
- com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLNonTransientConnectionException: No operations allowe...

java项目正常部署,运行一段时间后tomcat控制台出现标题所示错误,最终问题得以解决,主要参考了以下的几个blog. ...

1.7万

来自: happyITLife的专栏
- myBatis连接MySQL报异常: No operations allowed after connection closed.Connection was im...

myBatis连接MySQL报异常: No operations allowed after connection closed.Connection was implicitly close...

776

来自: xpb1980的专栏
- java.sql.SQLNonTransientConnectionException: 用户 ID 长度 (0) 超出 1 到 255 的范围

使用Derby进行JUnit测试时, 报出了org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Co...

5713

来自: pansanday的专栏
- 禁止偷窥! ! 别拿它乱看, 太清晰了!

辽宁崇贺商贸 · 熾燚

- JDBC异常总结

1、异常一 com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Data source r...

1330

来自: 游海东的技术专栏
- MySQLNonTransientConnectionException

将mysql-connector-java和druid升级到最新版本; 将驱动设置为driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driverur...

3438

来自: xiang\_liu的博客
- IBatisNet的问题总结

1.一个未解决的 iBatisNet 并发访问问题iBatisNet 是通过 SqlMap 实例执行 SQL Statement 的, 一个 SqlMap 实...

3557

来自: netjxz的专栏
- JMeter学习（十三）分布式部署

转自: http://www.cnblogs.com/yangxia-test/p/4016277.html Jmeter 是java 应用, 对于CPU和内存的消耗比...

1.9万

来自: 北极的冰箱

springboot启动，报jdbc连接池的错误

2017-03-07 11:40:16.127 ERROR 31460 --- [pool-1-thread-1] o.a.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool :...

来自: jshaxxl的博客

别再玩假传奇了，这款传奇爆率9.8，你找到充值入口算我输！

贪玩游戏 · 顶新

dbcp连接池不合理的锁导致连接耗尽

应用报错,表象来看是连接池爆满了。 org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: C... 来自: seaboat的专栏——a fre...

下载

maven+springboot+jpa+shiro权限管理内有数据库sql

maven+springboot+jpa+shiro权限管理内有数据库sql，只要哪里这个基础代码之后的功能添加很方便，适合快速实现项目

03-03

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link解决办法


最近在網上找了項目將J2EE的教程，跟着視頻做，做一步測一步，剛才項目還能好好的啟動，下一秒就報錯了，co... 来自: panpan2017的博客

Cause: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link fail...

Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Too many connec... 来自: qfzhangwei的专栏

mysql数据库无法连接（JDBC） java.net.ConnectException: Connection timed out

数据库无法连接（JDBC） 用户名密码正确，但是一直报错：Connection timed out 后来知道了原因：我用的是B... 来自: 秦鹏飞的专栏



腾讯云-学生专享10元优惠套餐

广告 腾讯云

问题：No operations allowed after connection closed.

关于com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operations allowed af... 来自: 世事如棋\_2016的博客

druid连接池问题

he last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received a... 来自: itzhuiheng的专栏

远程连接postgresql需要的设置

今天在虚拟机上装了个PostgreSQL。从

来自: sikaodeluwei的专栏

Druid连接池一个设置引发的血案

参考: http://my.oschina.net/haogrgr/blog/224010 今天在一台配置很低的机器上运行批量更新的程序~~~ ... 来自: juehengtianya的专栏

Mybatis逆向工程使用时出现的问题

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Could not create connection t... 来自: weixin\_39645634的博客

【环境问题】基础Web环境搭建问题记录2——Failed to obtain JDBC Connection;

环境: MacBook Pro 15 jdk8 IntelliJ IDEA 问题: Error querying database. Cause: org.spring... 来自: 一只写代码的狐松鼠

Java框架 面试题总结

一、Struts1.x 41、struts1优缺点,为什么要使用struts1 42、Struts1核心组件 43、Strut1请求处理流程 工作原... 来自: Darryl\_Tang的博客

手把手Maven搭建SpringMVC+Spring+MyBatis框架(超级详细版)

转载自: 手把手Maven搭建SpringMVC+Spring+MyBatis框架(超级详细版)SSM (Spring+SpringMVC+Mybatis... 来自: 斯客风的博客

springMVC +Mybatis +spring aop 实现用户系统操作日志记录

业务场景: 业务要求记录用户在系统的操作行为，并保存到数据库当中。 1、自定义注解，记录操作日志 import ja... 来自: zhouzhiwengang的专栏

WebLogic SSRF 及漏洞修复

原文: https://blog.gdssecurity.com/labs/2015/3/30/weblogic-ssrf-and-xss-cve-2014-4241-cve-2014-4210... 来自: 金溪的博客

## 使用MyBatis的分页插件PageHelper进行分页查询（PS：重新整理一份完整的SSM搭建过程以及各个基... 👁 100

说明：没有实际项目来练手，所以最近总是动看一点西学一点。。前几天学了一个分页插件，发现跟自己写分页逻... 来自：[Satisfy\\_555的博客](#)

## SpringMVC 无法获取连接报错 👁 2279

在进行单元测试的时候，发现报错 Could not get JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLException... 来自：[沐叶的田野](#)

## 利用k-means算法对点云数据进行目标分割，提取其中的建筑物、房屋等 👁 3908

原始点云数据在CloudCompare的显示如下： 点云原始数据以及提取出的房屋道路等数据下载地址：https://down... 来自：[qq\\_39343904的博客](#)

## 刚发布！Python2 月再夺语言榜首！一二线城市月薪增长迅猛！ 👁 19037

几年前Python在国内还只是一门小众语言，但从2011开始到现在，Python的百度搜索指数翻了10倍，Python究竟... 来自：[CSDN学院](#)

## VSCode设置中文语言显示 👁 69416

Vscode是一款开源的跨平台编辑器。默认情况下，vscode使用的语言为英文(us)，如何将其显示语言修改成中文... 来自：[飞扬的博客](#)

## 基于XMLHttpRequest对象的ajax拦截 👁 2521

导读 在web前端开发中，我们经常会与后端进行数据的交互，ajax即是其中的一种方式；它是通过XMLHttpRe... 来自：[幽幽小春](#)

## 微服务Springcloud超详细教程+实战（十） 👁 24869

本人正在找深圳Java实习工作，求大佬带飞 QQ：1172796094 如在文档中遇到什么问题请联系作者 —————...

## webstorm 2018 激活破解方法大全 👁 707407

webstorm 作为最近最火的前端开发工具,也确实对得起那个价格,但是秉着勤俭节约的传统美德,我们肯定是能省则省... 来自：[唐大帅的编程之路](#)

## IntelliJ IDEA IDEA 2018 激活注册码（可用） 👁 44359

K03CHKJCFT-eyJsaWNlbnNlSWQ0OiJLMdNDSEtKQ0ZUliwibGljZW5zZWVOYV1lIjoibnNzIDewMDEiLCJhc3... 来自：[东陆之滇的技术博客](#)

## Webstorm 最新激活码 多种破解方式(持续更新...) 👁 98616

方法：License server 注册 安装完成，打开Webstorm，在弹出的License Activation窗口中选择 “License server... 来自：[老妖儿的博客](#)

## pyCharm最新2019激活码 👁 1294794

本教程对jetbrains全系列可用例：IDEA、WebStorm、phpstorm、clion等 因公司的需求，需要做一个爬取最近上... 来自：[昌昌](#)

## Postman 使用方法详解 👁 199864

一、Postman背景介绍 用户在开发或者调试网络程序或者是网页B/S模式的程序的时候是需要一些方法来跟踪网页... 来自：[fxbn123的博客](#)

## 很黄很暴力的十个网站 👁 92040

13岁的北京学生张某，在去年12月27日19时新闻联播一则关于净化网络视听的新闻里，接受采访时说的话激起了轩... 来自：[Kinb\\_huangwei的专栏](#)

## 整理了10个干净、好用的BT、磁力链搜索网站给大家 👁 134115

现在越来越流行在线看视频了，但是对于我得收藏癖爱好者，还是希望可以有比较好的资源网站的，尤其是种子、... 来自：[YXAPP的技术分享](#)

## “戏”说设计模式——外观（门面）模式 👁 7931

首先请出今天的主人公——“黑旋风”李逵 李逵：“我是不是萌萌哒？” 一部《水浒传》说尽了一群英雄好汉的... 来自：[青衣煮茶](#)

## 微服务Springcloud超详细教程+实战（八） 👁 28131

如在文档中遇到什么问题请联系作者 QQ：1172796094 本人正在找深圳Java实习工作，求大佬带飞 —————...

## IntelliJ IDEA的激活（使用破解补丁永久激活）（已更新） 👁 98487

你本文主要讲解使用破解补丁永久激活IntelliJ IDEA（到2099.12.31，时间也可以更长） 下载并安装IDEA 甩个链接... 来自：[shengshengshiwo](#)

## js常用的正则验证 👁 3997

一、手机号码验证 （一）中国电信号段：133、149、153、173、177、180、181、189、199 （二）中国联通号... 来自：[幽幽小春](#)

## IntelliJ IDEA 最新注册码（截止到2019年5月4日） 👁 155610

温馨提示：本教程的 GitHub 地址为「intellij-idea-tutorial」，欢迎感兴趣的童鞋Star、Fork，纠错。IntelliJ IDE... 来自：[维C果糖的博客](#)

## Beyond Compare 4注册码|Beyond Compare 4注册激活码下载(附破解教) 👁 48136

下载来源出处：Beyond Compare 4注册码 Beyond Compare 4注册码是一款针对 “Beyond Compare 4” 而制作...



<b>史上最简单的 SpringCloud 教程   终章</b> 转载请注明出处： <a href="http://blog.csdn.net/forezp/article/details/70148833">http://blog.csdn.net/forezp/article/details/70148833</a> 本文出自方志朋的博客 错过了这一篇...	<div>👁 1262114</div> <div>来自： <a href="#">方志朋的专栏</a></div>
<b>2018最新Web前端经典面试题及答案</b> 本篇收录了一些面试中经常会遇到的经典面试题以及自己面试过程中遇到的一些问题，并且都给出了我在网上收集...	<div>👁 372184</div> <div>来自： <a href="#">wdlhao的博客</a></div>
<b>最新迅雷“应版权方要求，文件无法下载”的解决办法</b> 迅雷下载有的电影电视剧的时候会出现：应版权方要求，文件无法下载，或者显示迅雷任务包含违规内容 无法继续...	<div>👁 241722</div> <div>来自： <a href="#">徐奕的专栏</a></div>
<b>颈椎病怎么能治好，看我用Python对接</b> 盘点现代社会中年轻人常见病例，很显然“颈椎病”一定是排在第一的。年轻人长期伏案工作、长期面对电脑、长...	<div>👁 30351</div> <div>来自： <a href="#">iohn_dung的博客</a></div>
<b>检查页面Session是否过期，过期执行相应操作 解决方法</b> how to check session is expired or not if expired then redirect to login page 在项目中，如果客户打开页面...	<div>👁 5354</div> <div>来自： <a href="#">每天都有新发现</a></div>
<b>Redis(内存高速缓存数据库)简介及安装</b> 一.Redis 1.什么是Redis Redis是REmote DIctionary Server（远程数据服务）的缩写，是一个开源的使用ANSI C...	<div>👁 4282</div> <div>来自： <a href="#">Tang5ge的博客</a></div>
<b>java缓冲区</b> 1 缓冲区的分类 ByteBuffer CharBuffer ShortBuffer IntBuffer LongBuffer FloatBuffer DoubleBuffer 2 ByteBuff...	<div>👁 21011</div> <div>来自： <a href="#">weixin_43694144的博客</a></div>
<b>PageInfo介绍及使用</b> PageInfo介绍及使用1.MyBatis分页插件 - PageHelper的配置与应用2.参考封装PageInfo类3.PageInfo属性表 下...	<div>👁 230</div> <div>来自： <a href="#">猪精的博客</a></div>
<b>Kotlin详解：第三章，实战</b> 一，搭建开发环境 1，安装Android Studio 3.0及以上版本 2，升级Gradle插件版本至少为4.1 3，升级Kotlin插件...	<div>👁 15181</div> <div>来自： <a href="#">wang_yong_hui_1234的...</a></div>
<b>安装和激活Office 2019</b> 有条件请支持正版！相比费尽力气找一个可能不太安全的激活工具，直接买随时随地更新的Office 365确实是最好...	<div>👁 40175</div> <div>来自： <a href="#">过了即是客</a></div>
<b>vue-cli(vue脚手架)快速搭建前端项目——Vue系列博客一</b> vue脚手架vue-cli搭建前端项目，并且路由分模块	<div>👁 4438</div> <div>来自： <a href="#">Tang5ge的博客</a></div>
<b>Proxyee-down的下载与安装教程</b> Proxyee-down是monkeyWie在Github上的一个开源项目，向作者致敬。 最新版的Proxyee-down为3.12（2018...	<div>👁 155434</div> <div>来自： <a href="#">shadandeajian的博客</a></div>
<b>军事理论课答案（西安交大版）</b> 1.1 1 【单选题】我国陆地领土面积排名世界第几？（C） A、1 B、2 C、3 D、4 2 【单选题】以下哪个国家不属于...	<div>👁 1177368</div> <div>来自： <a href="#">ling_wang的博客</a></div>
<b>杂学 - - 变量命名神器codeif的学习和使用</b> There are only two hard things in Computer Science: cache invalidation and naming things. ...	<div>👁 7089</div> <div>来自： <a href="#">高自强的博客</a></div>
<b>微服务Springcloud超详细教程+实战（九）</b> 如在文档中遇到什么问题请联系作者 QQ：1172796094 本人正在找深圳Java实习工作，求大佬带飞 ——...	<div>👁 21591</div>
<b>史上最全Java面试题（带全部答案）</b> 今天要谈的主题是关于求职，求职是在每个技术人员的生涯中都要经历多次。对于我们大部分人而言，在进入自己...	<div>👁 135778</div> <div>来自： <a href="#">林老师带你学编程</a></div>
<b>各大磁力种子搜索引擎对比</b> 现在磁力种子搜索引擎质量参差不齐，现在就重点整理几个常用的种子搜索站，做个对比分析 1.扁丝搜-最懂扁丝的...	<div>👁 459401</div> <div>来自： <a href="#">lizhengnanhua的专栏</a></div>
<b>webstorm 2018.11月 License server 最新激活码（持续更新）</b> webstorm激活码如下： 本人实锤亲测可用，希望造福广大读者 08-03 <a href="http://idea.wrbugtest.tk/">http://idea.wrbugtest.tk/</a> 08-06 <a &gt;赏樱看雪僧代码<="" a="" href="http://ac...&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;div&gt;👁 79207&lt;/div&gt;&lt;div&gt;来自： &lt;a href="></a>	

tcp的java代码

服务器端 package com.car.client; import java.io.IOException; import java.io.OutputStream; import java.ne...

19226

来自: weixin\_43694144的博客

学习Webpack（一）之 初识webpack

学习Webpack（一）之 初识webpack webpack简介 在官网中说，webpack是一个现代javaScript应用程序的静态...

2386

来自: 幽幽小春

Yeah-小海

关注

原创87

粉丝11

喜欢13

评论22

等级: 博客4

访问: 11万+

积分: 1925

排名: 3万+

勋章: 恒

汉口写字楼出租

最新文章

MongoDB学习之性能监控篇

win10启动docker quickstart terminal 闪退

win10家庭中文版安装Hyper-V

Cannot find table rule and default data source with logic tables: '[]'

WARN com.atomikos.datasource.xa.XATransactionalResource - Error in recovery

个人分类

JAVA14篇

maven5篇

zookeeper3篇

oracle9篇

dubbo4篇

展开

归档

2018年12月2篇

2018年11月14篇

2018年10月7篇

2018年9月13篇

2018年8月6篇

展开

https://blog.csdn.net/zht741322694/article/details/82464024

7/9

热门文章

sudo vim找不到命令(Ubuntu16.04)

阅读量：16283

spring-boot服务启动报: Unable to start embedded container

阅读量：14037

spring事务隔离级别、传播机制以及简单配置

阅读量：10927

spring整合mybatis的几种配置方式

阅读量：10391

github上的仓库名称修改或者删除

阅读量：6379

最新评论

rabbitmq 连接报错 An...

ml863606：应该是 rabbitmqctl set\_permissions -p / admin.\*.\*.\*

MongoDB学习之性能监控篇

liuzhixiong\_521：感谢博主分享!

Failed opening th...

zhaotengfei36520：多谢，解决了

sudo vim找不到命令(Ubu...

Catherine981234：E:Package 'vim-gtk' has no installation candidate

com.mysql.jdbc.ex...

a\_fish\_lost\_dream：多谢老兄提醒。老师半截让我们弄后台，找了个研究生给我们讲，研究生扔了一个教程给我们。才初学，什么配...

erp软件



联系我们



微信客服



QQ客服

 QQ客服

 kefu@csdn.net

 客服论坛

 400-660-0108

工作时间 8:00-22:00

关于我们

招聘

广告服务

网站地图

 百度提供站内搜索 京ICP证09002463号

©1999-2018 江苏乐知网络技术有限公司

江苏知之为计算机有限公司 北京创新乐知信息技术有限公司版权所有

网络110报警服务

经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心



