

2、在方法体内部有for循环,在IntellJ中是输入fori,然后会有一个提示,选中需要的for循环即可

3、System.out.println();在IntellJ中是输入sout







想对作者说点什么

mxd446814583: 希望继续更新,造福大家 (08-09 13:52 #16楼)

执笔记忆的空白: haha,3Q (07-26 15:08 #15楼)

怡宝宝: 谢谢分享 (07-23 09:57 #14楼)

查看 17 条热评

十大Intellij IDEA快捷键 for System.out、main快捷键



Intellij IDEA中有很多快捷键让人爱不释手,stackoverflow上也有一些有趣的讨论。每个人都有自己的最爱,想排出个理想的榜单还真...

十大Intellij IDEA快捷键 ◎ 55.9万	
Intellij IDEA中有很多快捷键让人爱不释手,stackoverflow上也有一些有趣的讨论。每个人都有自己的最爱,想排出个理想的榜单还真	
IntelliJ 创建main函数快捷 - CSDN博客	74 7-20
今天偶然发现了IntelliJ中 创建main函数的快捷键,依次还有for循环,System.out.println();在编写代码的时候直接输入psv就会看到一个ps	17
idea设置main()方法 <mark>快捷键</mark> - CSDN博客	8-17
intelliJ IDEA自身是没有main()和System.out.println("")方法的,需要自己设置IntelliJ中的main函数和System.out.println()快捷键 github	
IDEA中快速添加main、System方法	
作为一个从MyEclipse转IDEA的程序员,原来写main就能补全main方法,写syso就能补全System.out.println();的便利突然发现没…	
IntelliJ IDEA的main方法,for循环,syso的 <mark>快捷键</mark> - CSDN博客	8-24
今天偶然发现了IntelliJ中 创建main函数的快捷键,依次还有for循环,System.out.printlnintelliJ IDEA自身是没有main()和System.out.prin	
IntelliJ IDEA创建main函数快捷方法 - CSDN博客	6-5
在编写代码的时候直接输入psv就会看到一个psvm的提示,此时点击tab键一个main方法就写好了。 psvm 也就是public static void main	
IntelliJ IDEA输出打印System.out.println()的快捷键 ● ◎ 1171	
在eclipse中习惯了使用syso,开始用idea很不习惯。在idea中直接输入sout,自动出现提示,不像eclipse中那样还要alt+/,这算是idea	
IDEA <mark>快捷键 如syso (sout Tab键) main (psvm Tab键)</mark> ◎ 7933	
http://gagi.iteye.com/blog/633778 http://wenku.baidu.com/view/f4111d0af12d2af90242e6f1.html	
IntelliJ IDEA创建main等快捷方法 - CSDN博客	8-24
IntelliJ IDEA创建main函数快捷方法 qq_35624642 03-22 1.5万 在编写代码的时候直接输入psv就会看到一个psvm的提示,此时点击tab	
Intellij IDEA 创建main函数 和 输出语句的 <mark>快捷键</mark> - CSDN博客	8-15

输入public static void main的首字母:psvm 然后按tab或者enter,就会写好...Intellij IDEA 创建main函数 和 输出语句的快捷键 阅读量:128...

IDEA设置syso快捷键输出System.out.println();

◎ 1.1万

用Eclipse时间长了, 就习惯之前的快捷键! 当然, IDEA不愧是Java开发的"利器"! 写起代码就是一个字 - "爽"! 建议大家可以去尝试一下!...

74



外语好课限时特惠!

17

这个学期做个学霸吧~

idea输入main函数和System.out.println()快捷键 - CSDN博客

4-18

用idea开发有时候也需要用到主函数去测试一些东西,也需要将信息打印出来,对于刚从Eclipse转过来的人可能不太了解。 main函数:输入...

IntelliJ 创建main函数快捷 - CSDN博客

5-22

今天偶然发现了IntelliJ中 创建main函数的快捷键,依次还有for循环,System.out.println(); 在编写代码的时候直接输入psv就会看到一个ps...

idea输入main函数和System.out.println()快捷键



468

1751

用idea开发有时候也需要用到主函数去测试一些东西,也需要将信息打印出来,对于刚从Eclipse转过来的人可能不太了解。main函数...

IntelliJ中的main函数和System.out.println()快捷输入方式

main快捷输入 psvm System.out.println()快捷输入 sout

IntelliJ中的main函数和System.out.println()快捷键 - CSDN博客

8-22

标签: idea syso main 快捷键 fori 个人分类: IDE 1、在IntelJ中和Eclipse中稍有不同,在Eclipse中,输入main再按Alt+/即可自动补全main...

IntelliJ IDEA 中如何设置如: sys直接输出一行等等的快捷编辑操作----即: 代码的快捷...



看到老师在给你示范的时候,是不是sys,一回车,就直接System.out.println("自己敲要输出的东西"); 然后,估计你学习的时候,老师...

IntelliJ IDEA常用快捷键汇总

◎ 14.8万

在使用IntelliJ Idea的时候,使用快捷键是必不可少的。掌握一些常用的快捷键能大大提高我们的开发效率。有些快捷键可以熟练的使用...

个人资料



shijiebei2009

关注

原创 **200** 粉丝 **219** 喜欢 **256** 评论 **213**

等级: 博客 6

访问: 115万+

积分: 9360

排名: 2742

勋章: 📵

我的Github及新BLOG

Follow on Github

我的新blog代码馆

最新文章

在CSDN的最后一篇博文

74

17

多个客户端使用Socket通过一个服务器进行 交互的小例子

更改IntelliJ的快捷键为Eclipse风格,并且恢复Alt+/代码自动补全快捷键code completion

Binary Tree Level Order Traversal

Path Sum

博主专栏

Scal

Scala

阅读量: 67300

11 篇

个人分类

Java	32篇
Android	5篇
C/C++	5篇
Scala	11篇
PHP	8篇

展开

归档		
2015年4月		1篇
2015年3月		35篇
2015年2月		2篇
2015年1月		13篇
2014年12日		15篇
	展开	

74	
17	

热门文章

最佳eclipse字体推荐(个人认为)

阅读量: 112136

IntelliJ中的main函数和System.out.println()

快捷键

阅读量: 101075

最全中文停用词表整理 (1893个)

阅读量: 66324

telnet不能用!!!提示: -bash: telnet: co

mmand not found 阅读量: 61084

更改IntelliJ的快捷键为Eclipse风格,并且恢复Alt+/代码自动补全快捷键code completio

阅读量: 50276

最新评论

最全中文停用词表整理 (1893个)

wjf1997: 是真的厉害

最佳eclipse字体推荐(个人认...

Ezfantasy: [reply]Jamzine[/reply] 因为你选错了,

应该选YaHei Consolas H...

IntelliJ中的main函数和...

mxd446814583: 希望继续更新, 造福大家

SSH集成org.springfr...

qq_33613357: 这是什么字体啊

最全中文停用词表整理 (1893个)

weixin_42750060: 你好,我在停用库中新添加的

词语, 为什么筛选不掉呢?

联系我们

请扫描二维码联系客服

17



webmaster@csdn.net

2400-660-0108

♣ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图 ©2018 CSDN版权所有京ICP证09002463号 ** 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

74

17