

peiyb的专栏

专注于数据库

RSS订阅

原mongodb 副本集重新配置

2018年04月08日 18:08:42

```
1 > db.version();
2 3.2.6
3
4 > conf=rs.conf()
5 > conf.members[0].host="192.168.56.200:27017";
6 > rs.reconfig(rsconf,{"force":true});
```

版权声明：本文为博主原创文章，转载请标明出处。 <https://blog.csdn.net/ctypyb2002/article/details/79855739>

个人分类：[mongodb](#)

相关热词：[mongodb和](#) [mongodb列](#) [mongodb表](#) [mongodb用](#) [mongodb写](#)

上一篇 [linux tmpfs /dev/shm 简述](#)

下一篇 [mongodb 用户的一些操作](#)

阅读数：40



0



写评论



收藏



微信



微博



QQ

CSDn学院

人工智能工程师

火热报名中

四个月搞定机器学习，快速进入人工智能领域

点击了解

mongodb副本集修改配置问题

因虚拟机地址被占用，需要重新设置ip地址，这时需要修改副本集中的IP地址配置：1： 查看配置rs.config()；需要找到primary主机，在该主节点服务器上才有权限修改配置 2：rs.remov...

 lemontree1945 2018-05-16 11:52:10 阅读数：32

Mongodb副本集实现及读写分离

在前面的文章“Mongodb的主从模式搭建实例”中，我们对如何搭建一个主从结构的Mongodb服务器环境进行了简单的介绍。但是对于主从结构，Mongodb官方并不推荐我们使用了，可能是因为主从模式存在...

 andamajing 2016-06-04 23:21:18 阅读数：14640

虹桥新出的赚钱方式，第一批人已经赚嗨翻了！！

四平众合 · 顶新


MongoDB副本集（一）

副本集是一组服务器，其中有一个主服务器(primary),用于处理客户端请求；还有多个备份服务器(secondary),用于保存主服务器的数据副本。如果主服务器崩溃了，备份服务器会自动将其中一个成员升...

 u014785687 2017-01-07 09:54:05 阅读数：2448

MongoDB副本集创建和管理

副本集的概念 副本集是一组服务器，其中有一个是主服务器（ primary ），用于处理客户端请求；还有多个备份服务器（ secondary ），用于保存主服务器的数据副本。如果主服务器崩溃了，备份服务器会自动...

 cug_jiang126com 2014-12-15 14:18:53 阅读数：2197

MongoDB 副本集配置

本文介绍的是基于Windows 平台的MongoDB副本集的搭建，MongoDB版本为Version:3.2.7，所以请注意一些相关的指令。 1、准备三台服务器，用户搭建副本集：OADB01，OAD...

 roguemaster 2016-07-12 17:14:11 阅读数：388

mongodb副本集+权限

mongodb副本集实战,liunx部署mongodb副本集,按照文档一步步执行,就可以成功,详细的注解,角色分配和增加和删除mongodb服务器

下载 2018年05月07日 00:00

有眼袋显老10岁！教你一招轻松改善眼袋！虹桥专享！

科豆 · 顶新

MongoDB复制是将数据同步在多个服务器的过程。 复制提供了数据的冗余备份，并在多个服务器上存储数据副本，提高了数据的可用性， 且保证数据的安全性。 复制还允许您从硬件故障和服务中断中恢复数据。 ...

 gybshen 2017-06-30 19:00:04 阅读数：252

MongoDB 副本集介绍

副本集包括三种节点：主节点、从节点、仲裁节点。 主节点负责处理客户端请求，读、写数据, 记录在其上所有操作的oplog； 从节点定期轮询主节点获取这些操作，然后对自己的数据副本执行这些操作，从而保证从...

 tianwei7518 2015-03-17 20:52:05 阅读数：832

mongodb副本集删除方法

mongodb副本集删除方法 起因：由于要搭建一个mongodb的测试环境，所以从原来的一台服务器上克隆了一个过来，上面有三个mongodb实例，组成了一个副本集。 副本集的设置也一起copy过来了， ...

 huwei2003 2015-09-14 16:42:12 阅读数：8036

十二、MongoDB副本集

1、复制简介 复制一般是在生产环境使用的，一般会将数据副本保存在多台服务器。 2、创建副本集(这种方法不适合在生产上使用，只能在自己本地练习，帮助理解) 这里使用mongod.exe起Mongo...

 jin343229836 2017-09-22 13:43:54 阅读数：99

MongoDB：副本集的配置

MongoDB学习记录（一）：副本集的配置使用副本集的原因 数据安全性 数据的高可用性（读写分离） 灾备恢复 维护方便。。。 mongodb的副本集优势与mysql的副本集相比，mongodb副本集...

 u011041412 2017-08-11 15:05:43 阅读数：1493

Mongodb副本集配置

一：概念 通俗的讲副本集就是用多台机器进行同一数据的异步同步，从而使多台机器拥有同一数据的多个副本，并且当主库当掉时在不需要用户干预的情况下自动切换其他备份服务器做主库。而且还可以利用副本服务器...

 YABIGNSHI 2015-07-16 11:52:59 阅读数：1797

mongodb 分片集群 在线添加副本集实例并升级成primay主库

1，准备新的mongodb实例 # 准备数据目录、日志目录 mkdir -p /data/mongodb/shard27027 mkdir -p /data/mongodb/logs ...

 mchdba 2016-07-11 21:44:18 阅读数：5415



程序员不会英语怎么行？

老司机教你一个数学公式秒懂天下英语

MongoDB_副本集

什么是副本集？在MongoDB中创建一个副本集之后就可以使用复制功能了。副本集是一组服务器，其中有一个主服务器（primary），用于处理客户端请求，还有多个备份服务器（secondary），用于保存...

ubuntu /centos + mongodb简单配置及副本集搭建

一 安装： apt-get install mongodb 二 开启权限验证及远程登陆 vim /etc/mongodb.conf 设置 将auth=true前面的注释拿掉 注释掉bind...

 zimu002 2015-12-03 10:41:43 阅读数：673

MongoDb的副本集测试

1.正确安装MongoDb 2, 创建3个虚拟机，分别是wzq-mongo1, wzq-mongo2, wzq-mongo3. 其中三个虚拟机分别对应的IP如下 wzq-mongo1 - 》 ...

 u013298318 2016-08-24 15:42:34 阅读数：791

MongoDB实战-如何在Windows环境下创建副本集

本篇文章主要讲解了如何在Windows环境下创建副本集。是以同一台机器作为示例的，一般生产环境请部署在不同的隔离环境下。...

 wanght89 2017-08-29 14:10:15 阅读数：785

一边搭建一边理解MongoDB副本集（副本集中数据同步）

一边搭建一边理解MongoDB副本集（副本集中数据同步）为了维持共享数据集的最新状态，副本集中的从节点成员从其他成员同步或复制。MongoDB通过两种方式同步数据：初始同步来为新成员填充完整的数据集，...

 fang_sh_lianjia 2017-01-13 17:43:49 阅读数：969

MongoDB：把单机实例转换成副本集

本文介绍如何把独立的mongo实例转换成包含3个成员的副本集。开发和测试使用独立实例，生产使用副本集。如何安装独立的mongo实例本文不再赘述。如果在部署副本集时还没有安装mongo实例，可以查看部署...

 zongzhankui 2017-11-29 21:19:30 阅读数：489

Mongodb3.0.5副本集搭建及spring和java连接副本集配置

这是去年写的一篇文档，最近突然发现并没有发不出来，因此现在补上，希望能对某些朋友有所帮助。因为当时记录时没有截图，因此这里看起来可能就比较单调。一、基本环境：mongodb3.0.5数据库spring-...

 tuzongxun 2016-06-20 21:05:21 阅读数：18962

个人资料



朋友吧

关注

原创
240

粉丝
6

喜欢
9

评论
12

登录

注册

×

勋章：

最新文章

[postgresql 高可用 etcd + patroni 之 patroni](#)

[postgresql 高可用 etcd + patroni 之 etcd](#)

[rvm , ruby的安装](#)

[oracle 12.2.0.1 使用 active dataguard broker 之二 failover](#)

[oracle 12.2.0.1 使用 active dataguard broker 之二 switchover](#)

个人分类

[postgresql *****](#)

2篇

[postgresql](#)

17篇

[postgresql parameter](#)

10篇

[postgresql setup upgrade](#)

8篇

[postgresql function/procedure](#)

6篇

展开

归档

[2018年7月](#)

15篇

[2018年6月](#)

21篇

[2018年5月](#)

22篇

[2018年4月](#)

24篇

展开

热门文章

mysql 5.7 的 /etc/my.cnf 参数

阅读量：3767

11g crsctl start/stop crs 和 crsctl start/stop cluster 的关系

阅读量：3250

postgresql 计算时间差的秒数

阅读量：2668

vnc 在 rhel 6.x 上的配置及使用

阅读量：2623

duplicate 数据库 from active database [oracle 11.2.0.3 + asm] => [oracle 11.2.0.3 + as

阅读量：2584

最新评论

initdb 简介

weixin_39500938：[reply]ctypyb2002[/reply] 多谢哈

initdb 简介

ctypyb2002：[reply]weixin_39500938[/reply] yum install postgr...

initdb 简介

weixin_39500938：楼主你好 请问一下zh-hant-hk-x-icu zh-hant-mo-x-icu ...

centos 7.4 + gree...

ctypyb2002：[reply]Meng7even[/reply] re2c 报什么错？错误代码贴出来看看。

mysql 5.7 的 /etc/...

ctypyb2002：[reply]qq_36556340[/reply] 不可能所有的客户端都用mysql去连接数据库...

关注

白鳢的洞穴

David Dai

三少个人涂鸦地

yangtingkun

ayala

天堂向左 DBA向右
小布老师
一沙弥的世界
三十而立
冰刀

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [网站地图](#)
©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号
🐾 百度提供支持

经营性网站备案信息
网络110报警服务
中国互联网举报中心
北京互联网违法和不良信息举报中心