

# Java中的JsonConfig详解

JSON lib能够将Java对象转成json格式的字符串,也可以将Java对象转换成xml格式的文档,同样可以将json字符串转换成 Java对象或是将xml字符串转换成Java对象。

无论出于何种原因,某些时候,我们需要对对象转为字符串的过程加以控制,最常见需求如数值格式化和日期格式化。JSON lib提供了JsonConfig对象,该对象能够深刻影响Java对象转成json字符串的行为。

比如我们要控制JSON序列化过程中的Date对象的格式化,以及数值的格式化,JsonValueProcessor是最好的选择。

```
(1)JsonValueProcessor
Example:
java里面时间类型转换成json数据就成这样了:
"createTime":{"date":30,"day":3,"hours":15,"minutes":14,"month":3,"nanos":0,"seconds"
:38,"time":1209539678000,"timezoneOffset":-480,"year":108}
期望的结果是"yyyy-mm--dd"
解决方案:使用jsonConfig即可
JsonConfig jsonConfig = new JsonConfig();
jsonConfig.registerJsonValueProcessor(java.util.Date.class, new DateJsonValueProcessor("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss"));
(2)setIgnoreDefaultExcludes
Example:
@SuppressWarnings("unchecked")
public static void testMap() {
Map map = new HashMap();
map.put("name", "json");
map.put("class", "ddd");
JsonConfig config = new JsonConfig();
config.setIgnoreDefaultExcludes(true); //默认为false,即过滤默认的key
JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(map,config);
System.out.println(jsonObject);
上面的代码会把name 和 class都输出
```

而去掉setIgnoreDefaultExcludes(true)的话,就只会输出name,不会输出class。

## 公告

昵称:轻尘如风 园龄:1年9个月 粉丝:10 关注:11 +加关注

<		2018年6月					>
	日	_	=	Ξ	四	五	六
	27	28	29	30	31	1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	4	5	6	7

## 搜索

找找看

谷歌搜索

## 常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

#### 随笔分类

ActiveMQ(2)

Activiti





<u>轻尘如风</u> <u>关注 - 11</u> 粉丝 - 10

+加关注

«上一篇: Mybatis中动态sql中trim标签的使用

» 下一篇: <u>关于\$("form").serializeObject()与\$("form").serialize()</u>

posted @ 2017-07-28 17:29 轻尘如风 阅读(2395) 评论(0) 编辑 收藏

1

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0

#### 注册用户登录后才能发表评论,请登录或注册,访问网站首页。



#### 最新IT新闻:

- · 物理学家发现宇宙中缺失的重子物质: 就漂浮在恒星间
- · 新发现939个与人类智力相关基因
- ·比米粒还小!迄今最小"计算"设备出炉
- ·一文读懂华兴资本招股书:第一季度收入大涨65.9%
- · "异类"王兴:创业14年美团"八年抗战"终上市
- » 更多新闻...



#### 最新知识库文章:

- ·如何提升你的能力?给年轻程序员的几条建议
- ·程序员的那些反模式
- ·程序员的宇宙时间线
- ·突破程序员思维
- ·云、雾和霭计算如何一起工作
- » 更多知识库文章...

HTML+CSS(1)
java(46)
javascript(2)
jquery(12)
MongoDB
Mybatis(19)
mysql(4)
node.js
spring boot(3)
spring cloud
spring security(2)
vue.js
相关资源软件(8)

#### 随笔档案

2018年5月(1) 2018年4月(1) 2018年3月(3) 2018年2月(1) 2018年1月(3) 2017年12月(6) 2017年11月(5) 2017年10月(7) 2017年9月(19) 2017年8月(38)

2017年7月 (5) 2017年6月 (5) 2017年5月 (5)

2016年10月(1)

#### 相册

个人相册

#### 友情链接

## 最新评论

1. Re:SSM框架实现复杂的Excel导出功能(原创,转载请注明出处,谢谢!)

很受用

	Copyright ©2018 轻尘如风

2. Re:SSM框架实现复杂的Excel导出功能(原创,转载请注明出处,谢谢!)

写的化繁为简 挺好的

--聪明的栈

## 阅读排行榜

- 1. MyBatis中动态SQL语句完成多条件查询(4 132)
- 2. mybatis中返回list集合为空的解决方法(3 822)
- 3. 转: IntelliJ Idea 2017 注册码 免费激活 方法(3542)
- 4. Package should contain a content type part [M1.13]异常的解决方式(3355)
- 5. java中Integer转Float总结以及BigDecim al 转float(3188)

## 评论排行榜

1. SSM框架实现复杂的Excel导出功能(原创,转载请注明出处,谢谢!)(2)

## 推荐排行榜

- 1. Java中的JsonConfig详解(1)
- 2. 关于eclipse运行项目报PermGen space (内存溢出)的问题(1)
- 3. 转: IntelliJ Idea 2017 注册码 免费激活 方法(1)
- 4. java中Integer转Float总结以及BigDecim al 转float(1)
- 5. SSM框架实现复杂的Excel导出功能(原
- 创,转载请注明出处,谢谢!)(1)