태그 라이브러리

목 차

1. 날짜/시간 포맷 출력 2
2. 파일 다운로드 태그 생성 2
3. 코드명 출력 2
4. 코드 선택 태그 생성 3
5. 덱스트 파일 업로드 태그 생성 3
6. 리스트스케일 태그 생성 4
7. HTML 에디터 태그 생성 4
8. 페이징 태그 생성 5

1. 날짜/시간 포맷 출력

태그	<uiex:formatDate>
Java 클래스	knou.framework.taglib.FormatDateTag.java
설명	DB 의 날짜/시간 문자열값을 화면에 출력

파라메터명	타입	필수	설명
value	String	O	문자열 날짜값 (20260101120000)
type	String	O	출력 형식 datetime : 날짜시간 (2026-01-01 12:00:00) date : 날짜만 (2026-01-01) time : 시간만 (12:00:00)

2. 파일 다운로드 태그 생성

태그	<uiex:filedownload >
Java 클래스	knou.framework.taglib.FileDownloadTag.java
설명	DB 의 날짜/시간 문자열값을 화면에 출력

파라메터명	타입	필수	설명
fileList	List		List<AtflVO> 첨부파일 목록
atflVO	Object		첨부파일 VO 객체(AtflVO)

3. 코드명 출력

태그	<uiex:codeName>
Java 클래스	knou.framework.taglib.CodeNameTag.java
설명	시스템 코드명 출력

파라메터명	타입	필수	설명
upCd	String	O	상위코드
cd	String	O	코드
orgId	String		기관아이디 (생략시 세션의 기관아이디값 적용)

4. 코드 선택 태그 생성

태그	<uiex:codeSelectBox>
Java 클래스	knou.framework.taglib.CodeSelectBoxTag.java
설명	시스템 코드 선택 selectbox 생성

파라메터명	타입	필수	설명
name	String	O	<select> 태그 name
id	String		<select> 태그 id
upCd	String	O	상위코드
selectedVal	String		기본 선택값
onchange	String		옵션 선택 변경시 호출할 함수명
title	String		타이틀 (메시지코드)
selectMsg	String		<select> 태그의 첫번째 옵션 텍스트(메시지코드), 생략시 상위코드명 표시
style	String		CSS 스타일
styleClass	String		CSS 클래스명, 생략시 기본값 적용
required	String		필수 여부 (true/false)
multiple	String		다중 선택 여부 (true/false)

5. 덱스트 파일 업로드 태그 생성

태그	<uiex:dextuploader>
Java 클래스	knou.framework.taglib.DextuploaderTag.java
설명	텍스트 파일 업로드 태그 생성

파라메터명	타입	필수	설명
id	String	O	업로더 아이디
path	String	O	파일 저장 경로
url	String		파일 업로드 처리 URL, 생략시 기본값 적용
limitCount	Number		최대 업로드 제한수
limitSizes	Number		최대 업로드 용량(Mb)
oneLimitSize	Number		파일 1 개의 최대 용량(Mb)
listSize	Number		업로더에 표시할 파일수
allowedTypes	String		첨부 가능한 파일 확장자, 생략시 기본값 적용
notAllowedTypes	String		첨부 불가능한 파일 확장자
finishFunc	String		업로드 처리후 호출할 함수명

useFileBox	String		파일함 사용 여부 (true/false) -- 미사용
fileList	List		기존 첨부파일 리스트, 수정화면에서 적용
Lang	String		언어, 생략시 기본값 적용
type	String		업로드 파일 타일 -- 미사용
style	String		CSS 스타일
uiMode	String		업로드 UI 모드 (normal/simple), 생략시 normal 적용

6. 리스트스케일 태그 생성

태그	<uiex:listScale>
Java 클래스	knou.framework.taglib.ListScaleTag.java
설명	리스트스케일 태그 생성 페이징 표시 화면에 한 화면에 표시할 목록수 선택 selectbox 생성

파라메터명	타입	필수	설명
id	String		리스트스케일 <select> 태그 아이디
value	String		선택값, 생략시 기본값 적용
func	String	O	옵션 변경시 호출한 함수명
styleClass	String		CSS 스타일 클래스, 생략시 기본값 적용

7. HTML 에디터 태그 생성

태그	<uiex:htmlEditor>
Java 클래스	knou.framework.taglib.HtmlEditorTag.java
설명	HTML 에디터 태그 생성

파라메터명	타입	필수	설명
id	String	O	<textarea> 태그 아이디
name	String	O	<textarea> 태그 name
value	String		텍스트값, 수정화면 적용
uploadPath	String	O	파일 저장 경로
videoUpload	boolean		비디오 파일 업로드 여부(true/false), 기본값 false
uploadMaxSize	Number		첨부 파일 최대 용량(Mb), 기본값 5Mb
width	String		에디터 너비(%, px), 기본값 100%
height	String		에디터 높이(%, px), 기본값 400px
required	Boolean		필수입력 여부(true/false), 기본값:false

8. 페이징 태그 생성

태그	<uiex:paging>
Java 클래스	knou.framework.taglib.PagingTag.java
설명	페이징 태그 생성 (Controller 에서 PageInfo 전달할 경우)

파라메터명	타입	필수	설명
pageInfo	Object	O	페이지 정보 객체
pageFunc	String	O	페이지 변경시 호출할 함수명
showTotRecord	Boolean		전체 페이지 정보 표시 여부 (true/false), 기본값 true
showCurrentPage	Boolean		현재 페이지 정보 표시 여부 (true/false), 기본값 true