# WatchKit

## Architektur

- Extension in einer iPhone App
- Logik auf dem iPhone
- Interface auf der Apple Watch
- Steuerung: Bluetooth
- Austausch zu iOS App:
  App Group Container

## Watch Apps

- Aufruf über Home Screen
- Storyboard-basiert. Interaktiv.
- Default View Controller
- Handoff-URLs:
  Alternative View Controller

### Glances

- Ähnliche zu Notification Center
- Einzelne View. Keine Interaktion.
- Kurze Zusammenfasseungen
- Unterschiedlich Glances möglich

## Notifications

- iOS Push Notifications
- Short Look: Icon + Kurze Information
- Long Look: Details + Aktionen
- Custom Uls
- Foreground vs. Background Actions

# Framework

## Storyboards

- Statische Views aus dem XIB
- Wenige Properties zur Laufzeit
- Outlets, Target / Action

#### WKInterfaceController

- Hierarchisch: Push / Pop
- Paged: Statische Seitenzahl
- Modale Dialoge:
  Paged, Close-Button

### Views

- WKInterfaceObject (Größe, Sichtbarkeit, Alpha)
- Labels, Buttons, Switches, Slider, Images
- Maps: Keine Interaktionen
- Timer + Dates:
  Automatische Aktualisierung

## Layout: WKInterfaceGroup

- Vertikal / Horizontal
- Verschachtelte Gruppe
- Abstände
- Alignment
- Statisch

## Menüs

- Öffnen durch Force Touch
- Festgelegt durch Controller
- Bis zu vier Einträge
- Label + Icon

## Tabellen

- Statische Row Views im XIB
- Verschiedene Row Controller möglich
- Zeilentypen werden vordefiniert:
  Keine Delegates

# Demo