

최신 모델 및 AI 트렌드 소개

인공지능 기술의 빠른 발전으로 혁신적인 변화가 일어나고 있습니다. 특히 대규모 언어 모델(LLM)의 등장은 자연어 처리 능력을 획기적으로 향상 시켰습니다.

최근 주목 받는 AI 모델들과 Google Cloud Next 2025에서 발표된 주요 내용을 살펴보고, 한국의 AI 도입 지원 및 MCP 서버, Google의 Agent2Agent와 같은 최신 인공지능 뉴스에서 언급된 내용에 대해 간단히 소개하겠습니다.

AI 2027

최신 AI 모델 소개

구글, 첫 하이브리드 추론 모델 ‘제미나이 2.5 플래시’ 공개..."가성비 가장 뛰어나"

구글은 17일 제미나이 앱과 개발자 플랫폼을 통해 차세대 AI 모델 ‘제미나이 2.5 플래시 (Gemini 2.5 Flash)’를 미리보기(preview) 형태로 공개했습니다.

제미나이 2.5 플래시는 AI 에이전트 구동을 목적으로 설계되어 간단한 질문은 별도의 추론 없이도 빠르게 답변할 수 있지만 일과표 작성 등의 작업은 중간 수준의 추론을 구동하며, 파이썬 코드 생성이나 웹 게임 제작 등은 고급 수준으로 구분 하는것이 특징입니다.

출처 : <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169763>

(↓ 구글 2.5 프로, 2.5 플래시 성능 비교 표)

	Gemini 2.5 Pro Experimental (03-25)	OpenAI o3-mini High	OpenAI GPT-4.5	Claude 3.7 Sonnet 64k Extended Thinking	Grok 3 Beta Extended Thinking	DeepSeek R1
Reasoning & knowledge Humanity's Last Exam (no tools)	18.8%	14.0%*	6.4%	8.9%	—	8.6%*
Science GPQA diamond	single attempt (pass@1) 84.0%	79.7%	71.4%	78.2%	80.2%	71.5%
	multiple attempts —	—	—	84.8%	84.6%	—
Mathematics AIME 2025	single attempt (pass@1) 86.7%	86.5%	—	49.5%	77.3%	70.0%
	multiple attempts —	—	—	—	93.3%	—
Mathematics AIME 2024	single attempt (pass@1) 92.0%	87.3%	36.7%	61.3%	83.9%	79.8%
	multiple attempts —	—	—	80.0%	93.3%	—
Code generation LiveCodeBench v5	single attempt (pass@1) 70.4%	74.1%	—	—	70.6%	64.3%
	multiple attempts —	—	—	—	79.4%	—
Code editing Aider Polyglot	74.0% / 68.6% whole / diff	60.4% diff	44.9% diff	64.9% diff	—	56.9% diff
Agentic coding SWE-bench verified	63.8%	49.3%	38.0%	70.3%	—	49.2%
Factuality SimpleQA	52.9%	13.8%	62.5%	—	43.6%	30.1%
Visual reasoning MMMU	single attempt (pass@1) 81.7%	no MM support	74.4%	75.0%	76.0%	no MM support
	multiple attempts —	no MM support	—	—	78.0%	no MM support
Image understanding Vibe-Eval (Reka)	69.4%	no MM support	—	—	—	no MM support
Long context MRCR	128k (average) 94.5%	61.4%	64.0%	—	—	—
	1M (pointwise) 83.1%	—	—	—	—	—
Multilingual performance Global MMLU (Lite)	89.8%	—	—	—	—	—
Methodology Gemini results: All Gemini 2.5 Pro scores are pass @1 (no majority voting or parallel test time compute unless indicated otherwise). They are all run with the AI Studio API for the model-id gemini-2.5-pro-exp-03-25 with default sampling settings. To reduce variance, we average over multiple trials for smaller benchmarks. Vibe-Eval results are reported using Gemini as a judge. Non-Gemini results: All the results for non-Gemini models are sourced from providers' self-reported numbers. All SWE-bench verified numbers follow official provider reports, using different scaffolding and infrastructure. Google's scaffolding includes drawing multiple trajectories and re-scoring them using model's own judgement. Thinking vs not-thinking: For Claude 3.7 Sonnet, GPQA, AIME 2024, MMMU come with 64k extended thinking. Aider with 32k, and HLE with 16k. Remaining results come from the non-thinking model due to result availability. For Grok-3 all results come with extended reasoning except for SimpleQA (based on xAI reports). Single attempt vs multiple attempts: When two numbers are reported for the same eval higher number uses majority voting with n=64 for Grok models and internal scoring with parallel test time compute for Anthropic models. Result sources: Where provider numbers are not available we report numbers from leaderboards reporting results on these benchmarks: Humanity's Last Exam results are sourced from https://agi.sage.ai/ and https://scale.com/leaderboard/humanity's_last_exam. AIME 2025 numbers are sourced from https://matharena.ai/. LiveCodeBench results are from https://livecodebench.github.io/ leaderboard.html (10/10/2024 - 2/10/2025 in the US). Aider Polyglot numbers come from https://aider.chat/docs/leaderboards/. For MRCR we include 128k results as a cumulative score to ensure they can be comparable with previous results and a pointwise value for 1M context window to show the capability of the model at full length. * Indicates evaluated on text problems only (without images)						

오픈AI, 도구까지 활용하는 추론 모델 'o3'.'o4-미니' 출시

오픈AI가 지금까지 등장한 모델 중 가장 지능적인 'o3'와 'o4-미니(mini)'를 출시했다. 기존 모델과는 달리, 추론 과정에 도구를 사용할 수 있도록 훈련해 성능을 향상함과 동시에 속도와 비용 효율까지 높였다는 것을 특징으로 꼽았습니다.

이 때문에 이전 추론 모델과 달리 o3와 o4-미니는 웹 브라우징과 파이썬 코드 실행, 이미지 처리, 이미지 생성 등 챗GPT의 도구를 사용해 응답을 생성할 수 있습니다.

출처 : <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169707>

MS, CPU에서 실행하는 초고효율 AI 모델 '비트넷' 출시

MS는 허깅페이스를 통해 20억 매개변수의 오픈 소스 모델 ‘비트넷 b1.58 2B4T’를 공개했습니다.

이 모델은 애플 ‘M2’ 칩 같은 CPU에서도 실행 가능하다는 점이 특징입니다.

-1, 0, 1의 세가지 값 만으로 양자화, 극한의 최적화를 추구하여 훨씬 적은 메모리와 연산량으로 모델을 실행할 수 있습니다.

출처 : <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169720>


	Gemini 2.5 Flash Preview (04-17) Thinking	Gemini 2.0 Flash Non-thinking	OpenAI o4-mini	Claude Sonnet 3.7 54k Extended Thinking	Grok 3 Beta Extended thinking	DeepSeek R1
Benchmark						
Input price	\$/1M tokens	\$0.15	\$0.10	\$1.10	\$3.00	\$3.00
Output price	\$/1M tokens	\$0.60	\$0.40	\$4.40	\$15.00	\$15.00
		no reasoning				
		\$3.50 reasoning				
Reasoning & knowledge Humanity's Last Exam (no tools)	12.1%	5.1%	14.3%	8.9%	—	8.6%*
Science GPQA diamond	single attempt (pass@1) 78.3%	60.1%	81.4%	78.2%	80.2%	71.5%
	multiple attempts —	—	—	84.8%	84.6%	—
Mathematics AIME 2025	single attempt (pass@1) 78.0%	27.5%	92.7%	49.5%	77.3%	70.0%
	multiple attempts —	—	—	—	93.3%	—
Mathematics AIME 2024	single attempt (pass@1) 88.0%	32.0%	93.4%	61.3%	83.9%	79.8%
	multiple attempts —	—	—	80.0%	93.3%	—
Code generation LiveCodeBench v5	single attempt (pass@1) 63.5%	34.5%	—	—	70.6%	64.3%
	multiple attempts —	—	—	—	79.4%	—
Code editing Aider Polyglot	51.1% / 44.2% whole / diff-fenced	22.2% whole	68.9% / 58.2% whole / diff	64.9% diff	53.3% diff	56.9% diff
Factuality SimpleQA	29.7%	29.9%	—	—	43.6%	30.1%
Visual reasoning MMMU	single attempt (pass@1) 76.7%	71.7%	81.6%	75.0%	76.0%	no MM support
	multiple attempts —	—	—	—	78.0%	no MM support
Image understanding Vibe-Eval (Reka)	62.0%	56.4%	—	—	—	no MM support
Long context MRCR	128k (average) 84.6%	74.2%	—	—	—	—
	1M (pointwise) 66.3%	48.2%	—	—	—	—
Multilingual performance Global MMLU (Lite)	88.4%	83.4%	—	—	—	—



Google Cloud Next 2025

Next 25 행사에서는 AI 최적화 플랫폼, 개방적인 멀티 클라우드, 상호운용성 등 세 가지 핵심 주제 아래 'AI 인프라', '제미니(Gemini) 모델', '버텍스 AI(Vertex AI)', 'AI 에이전트' 등 구글 클라우드의 통합 AI 기술 스택을 구성하는 모든 계층에서 새로운 제품 및 기술 혁신 내용이 발표되었습니다.


G ‘홈 AI 컴패니언(Companion)’ 로봇 ‘볼리(Ballie)’



삼성의 새로운 홈 AI 반려로봇 ‘볼리(Ballie)’에 구글의 생성형 인공지능 ‘제미니(Gemini)’를 탑재한다고 밝히며, 9일(美 현지시간) 본격적인 AI 협업 시대의 출발을 알렸습니다.

🗄️ 분석 가속화: 새로운 Bigtable SQL 기능으로 실시간 통찰력 확보

데이터 분석 도구인 BigQuery와 Gemini의 결합으로 자연어를 통한 복잡한 데이터 쿼리 및 분석이 가능해졌습니다. 이는 SQL 코드 자동 생성 및 최적화에 혁신을 가져왔습니다.




⚙️ 구글 AI 모델 기능 향상

이미지 생성 모델인 이마젠 3(Imagen 3)는 이제 고품질 이미지 생성 및 인페인팅(inpainting) 기능을 지원합니다.

구글의 고해상도 음성 모델인 처프(Chrip)는 10초 분량의 오디오 파일을 통해 맞춤형 음성을 생성하고, 영상 생성 AI 모델인 비오 2(Veo 2)에는 인페인팅/아웃페인팅(outpainting), 시네마틱 컨트롤(cinematic control), 보간(interpolation) 작업 등 고급 동영상 생성 및 편집 플랫폼 기능이 새롭게 추가됩니다.

이 밖에도 업계 최초의 엔터프라이즈용 텍스트-투-뮤직(text-to-music) 변환 모델인 리리아(Lyria)가 발표되었습니다.


길고 상세한 텍스트 프롬프트 입력 없이, 이미지를 활용해 결과물을 생성할 수 있는 AI 도구 위스크(whisk)도 있습니다. 이용자가 만들고자 하는 피사체, 장면, 스타일에 해당하는 이미지를 업로드하면 입력된 이미지의 주요 요소들을 조합해 새로운 나만의 독창적인 결과물을 만들어 내는 특징이 있습니다.



</> 에이전트 투 에이전트(Agent2Agent, A2A) 프로토콜

Google이 오픈 소스로 공개한 A2A(Agent2Agent) 프로토콜은 다양한 자율 에이전트와 사용자 간의 자연스러운 협업을 위한 표준화된 통신 방식을 제공합니다.

이를 통해 기업은 복잡한 통합 과정을 단순화하고, 기존 시스템에 AI 에이전트를 쉽게 연결할 수 있으며, MCP(Model Context Protocol)는 이러한 에이전트가 다양한 외부 자원과 연결되어 실제로 활용되도록 돕습니다.



(Agent 협업 지원)

참고 : https://developers.googleblog.com/en/a2a-a-new-era-of-agent-interopability/?utm_source=pytorchkr&ref=pytorchkr

금융말뭉치 시범사업 실시



한국 AI 도입 지원

금융 법규·가이드라인, 금융정책·제도 설명자료 등을 활용하여 금융 공통분야 말뭉치 시범 제공

금융위원회는 작년 12월 12일 발표한 '금융권 생성형 AI 활용 지원 방안'의 후속조치로 31일부터 '금융 특화 한글 말뭉치' 제공을 시작했습니다.

금융 특화 한글 말뭉치는 AI 모델의 금융 전문지식 학습과 답변의 정확도 제고, 성능과 윤리 평가 등에 활용할 수 있도록 다양한 형태로 제공됩니다.

(금융 법규·가이드라인, 금융정책·제도 설명자료 등을 활용하여 금융 공통분야 말뭉치 총 12,600건, 약 45GB 이상 시범 제공)

출처 : <https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=34426>

NIA, TTA와 LLM 학습용 데이터의 유해 표현 검출 모델 및 학습 데이터 공개

공개된 인공지능 모델은 주어진 말뭉치 데이터 내에서 유해 표현을 검출하고 다양한 유해 표현 카테고리로 분류하는 기능을 수행할 수 있습니다.

해당 인공지능 모델 및 데이터는 과기정통부 초거대AI 확산 생태계 조성 사업의 일환으로 LLM 데이터의 품질검증 과정에서 주요 특성 중 하나인 '유해성'을 측정하기 위해 개발하였으며, 자체 성능 검증 결과 높은 정확도(80~90%)를 달성하여 유해 표현 검출의 효용성을 입증했습니다.

출처 : <https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=34600>

“아니, 제가 얼마 전에 연체가 생겼다고 연락을 받았는데,
제가 **차주**라고 하더라고요. 차주라는 게 정확히 뭘 말하는 건지,
그리고 연체가 생기면 제가 앞으로 어떻게 해야 하는지 알려줄 수 있나요?”

학습용 말뭉치 적용 전

차주가 연체가 생겼다고 연락을 받았다면 차주가 **차량**을 빌려주지 않았거나, 차량을 반납하지 않았거나, 차량을 훼손했다는 뜻입니다. 연체가 발생하면 차주가 차량을 반납하거나, 연체금을 지불해야 합니다. 연체금은 차주가 차량을 반납하지 않거나, 차량을 훼손했을 때 발생하는 비용입니다.



학습용 말뭉치 적용 후

연체와 관련된 맥락에서는 차주는 **‘빌리는 사람’** 또는 **‘채무자’**를 의미합니다. 연체가 생겼을 때에는 정확한 연체 내용을 확인하고 금융기관과 상담을 통해 채무 조정, 상환 유예, 이자 감면 등의 제도를 활용할 수 있는지 알아보는 것이 좋습니다.

혐오 유형	유해표현 카테고리
명예훼손(3개)	모욕, 욕설, 외설
차별적 성격(7개)	인종/지역, 장애, 연령, 종교, 정치성향, 직업, 성혐오
폭력적 성격(1개)	폭력위협/범죄조장

국가인권위원회의 혐오 표현에 대한 안내서 등과 같은 신뢰할 수 있는 가이드라인을 참조하여 유해 표현 및 유해 카테고리(11개)를 명확하게 정의하고, 이를 재가공해 데이터의 일관성과 신뢰성을 확보하였습니다.

AI를 활용한 금융사기거래 탐지

금융범죄예방을 위한 정책세미나

AI기술 활용 사례로 언급된 것 중 금융사기거래(비정상거래) 탐지에 AI기술을 적극 도입 중 이지만, 국경을 뛰어넘는 금융사기범죄 예방하기에 쉽지 않은 일입니다.

특히, 개인정보 규제에는 다소 엄격한 부분이 있어서 데이터가 제한적으로 사용되어 더 어렵습니다.

따라서 데이터 대신 모델을 공유하는 아이디어로 금융 범죄를 예방하기 위해 **연합 학습**을 진행 중 이라고 합니다.

FDS 고도화(개선)을 위한 연합학습 추진 경과

1. 금융보안원 AI혁신실 자체 개념검증 (완료)

2. 금융보안 AI 워킹그룹 및 은행업권 연합학습 소그룹 구성 (완료)

- (참여기관) 하나은행, 농협은행, 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크
- ※ 일부 은행에서 FDS 고도화를 위한 연합학습 기반 공동 모델 개발에 대한 금융보안원의 주도적 역할 요청
- (선정분야) 전자금융사기 사기계좌/거래 탐지 (피해자·피의자)

3. 서울대 공동연구 수행 (완료)

- FDS 분야 연합학습 기술에 대한 실증 연구

4. 법률검토 (완료)

- 개인정보로 학습된 AI모델의 개인정보 여부 등

5. 은행업권 연합학습 소그룹 운영 (완료)

- FDS 연합학습 PoC 추진 (진행 중)
 - 데이터 레이어아웃, 규격 및 세부 카테고리 논의
 - 개별 은행 학습데이터 준비

6. 카드업권 연합학습 소그룹 구성 (진행 중)

13


기존 연구에서는 사기 유형을 아래에 표시된 특정 사기 시나리오에서 월등한 성능을 보여주었다고 합니다.

개별 기관이 가진 데이터가 특정 사기에 편중되어 있거나, 데이터의 희소성으로 발생할 수 있습니다. 연합 학습을 진행하여 이러한 현상이 해소될 수 있었다고 합니다.

서울대 공동 연구 - 실증연구


사기 유형별 설명

사기 유형	시나리오 설명	예시
a	물리적 거리 관련 사기 시나리오	특정 xx km 이상 거리이면서 x시간 차이 이내 같은 계좌에서 거래 발생 등
b	비정상적인 접속 관련 사기 시나리오	루팅/탈옥, 핸드폰 로밍 등 특이상태이면서 계좌 유형별 특정 금액 이상 출금 시도 등
c	악성앱/해킹 관련 사기 시나리오	악성앱 구동과 관련 시그널을 나타내는 속성값들이 임계치 이상인 경우
d	장기간 미사용 단말 관련 사기 시나리오	거래발생 기준 x일 이내 미사용로 접속 등 단말 관련 특이사항들을 충족한 경우
e	ATM 거래 관련 사기 시나리오	ATM 출금 한도 증액 여부, 최근 x일 이내 ATM 출금 일자 등 ATM 관련 특이사항들을 충족한 경우
f	영업점 거래 관련 사기 시나리오	계좌 유형별로 영업점에서 발생가능한 특이 방식으로 거래를 시도한 경우
g	무거래 계좌 관련 사기 시나리오	거래중지계좌 등 특이이익이 존재하는 계좌로 거래를 시도한 경우
h	고액 거래 관련 사기 시나리오	특정계좌유형에서 최근 x개월 동안 최대 이체 금액을 상회하는 거래액으로 이체 시도 등
i	새벽시간대 거래 관련 사기 시나리오	새벽시간대 특정 금액 및 거래건수 이상의 거래를 발생시킨 계좌와 관련된 거래 등
j	수취인계좌 관련 사기 시나리오	비정상적인 거래 이력을 지닌 수취계좌와의 거래 등
k	연속적인 출금 관련 사기 시나리오	특정 시간 내에 특정 횟수 이상 거래 발생 등
l	고령자 관련 사기 시나리오	고령자 고객 중 시스템 변경 (인증서 신규 발급 등)을 동반하여 비정상적인 거래가 발생한 경우



이후에는 다른 산업 분야(증권 등의 다른 업권 및 통신, 핀테크 등)들과 함께하여 각각의 영역에서 학습된 모델들을 모아서 학습하는 세로형 연합 학습을 추진 하여, 금융 사고 예방에 도움을 주고자 한다고 합니다.

출처 : <https://youtu.be/ntGTpPUN2sY>



금융권 생성형 AI 활용 방안 세미나

금융 AI 가이드라인의 국제 비교 및 국내 금융 AI 가이드라인의 개정 방향성을 제시

“AI 개발 비용이 빠르게 상승하는 상황에서 금융업은 다른 산업 분야와 비교해 비교적 빠르게 AI를 도입했지만, AI 연구과 개발 투자는 다소 정체되거나 감소하고 있다”고 진단했으며,

“국내 가이드라인도 해외 주요국과 마찬가지로 안정성을 강조하고 있으며, 윤리 원칙 제시, 투명성과 공정성 강조 측면에서 일관된 기준을 제시하고 있다”고 보았습니다.

“향후 금융 AI 가이드라인을 더욱 구체화하고 시의성을 높여 금융산업에서 AI의 안정적인 활용과 혁신 사이의 균형을 도모할 필요가 있다”며 “금융산업에서는 준법과 업무 효율 극대화를 우선으로 고려한 전략적인 투자가 필요하다”고 조언했습니다.

금융 AI 가이드라인의 방향성에 대한 제언

불확실성	→	명확성	✓ 규제 환경에 대한 불확실성을 해소하여 신기술을 통한 혁신 기반 마련
포괄적, 추상적	→	구체적 기준	✓ 포괄적이고 추상적인 서술에서 벗어나 구체적인 지침 마련
기술 종속적 기준	→	기술 중립적 원칙	✓ 빠르게 변화하는 기술의 세부 사항에 대해서 중립적인 기준을 제시하여 시의성 확보
안정성 강조	→	안정과 혁신의 균형	✓ 안정성을 고려하면서 혁신을 통한 산업의 발전을 촉진
기존 규제와의 중복	→	기존 규제와의 연계	✓ 산업 분야 및 시장 참여자간 협력과 소통으로 중복을 최소화하고 일관된 규제 체계 마련

금융산업의 대응 방향

- ❖ **컴플라이언스에 기반한 개발 문화**
 - 연구 및 개발 단계에서부터 내부통제 절차를 마련하여 위험 요소를 조기에 탐지 및 제거
- ❖ **효율 극대화 가능한 업무 분야를 찾는 것이 우선**
 - AI는 금융업의 본질적인 업무를 효과적으로 수행하기 위한 도구에 불과
 - 기존의 업무 방식에서 효율성 제고가 필요한 pain point를 찾아내고 이를 해결하기 위한 도구로서 AI를 고려
- ❖ **장기적인 성장 과제로서 전략적인 투자가 필요**
 - AI는 기반기술인 점에서 단기적인 성과를 내기 어려운 반면 효과적으로 사용했을 때 장기적으로 다방면에 걸쳐서 업무 효율성을 제고할 것으로 기대(Brynjolfsson, Rock, Syverson, 2021)
- ❖ **AI 규율체계 확립 과정에서 적극적인 의견 수렴 노력**

금융업계의 AI 도입 전략과 실질적 활용 방안

국내 4대 금융 지주를 포함한 금융업계의 AI 서비스 도입 현황과 해외 사례를 비교 분석하며, 코스콤의 AI 서비스 주요 내용과 인공지능콘택트센터(AICC) 고객 성공 사례, 핀테크사의 성장을 지원하는 플랫폼을 소개했습니다.


AI 시장 현황. 국내 4대 금융지주 현황

	'그룹 공동 생성형 AI 플랫폼 구축' 프로젝트 추진, KB국민은행 DT추진본부와 AI데이터혁신본부를 AI·DT추진그룹으로 통합, 기존 금융AI센터를 AI1, AI2센터로 확대 개편 8개 계열사의 '생성형 AI' 서비스가 금융위원회 혁신금융서비스 지정
	신한은행 'AI 은행원' 서비스 64개로 확대 운영, 신한투자증권 생성형AI플랫폼 '켓PRO 출시' 인공지능(AI) 기술 활용 AI 업무비서 플랫폼 'AI ONE'을 구축 고객솔루션그룹내 디지털혁신단 산하 'AI유닛', 'AI연구소' 운영
	하나은행 'AI 싱크탱크' 통한 'AI 해외송금', 'AI 대출' 서비스 운영, 외국인 특화점포에 시가반 동시통역 솔루션 도입을 검토 중 금융 AI 전달 사업을 추진하는 AI·디지털그룹을 '디지털혁신그룹'으로 확대 개편
	우리은행 국내 최초로 생성형 인공지능(AI) 기반 금융상담을 제공하는 'AI 뱅커 서비스' 시작 생성형 AI를 은행 업무에 적용한 'AI 지식상담 시스템' 고도화 디지털전략그룹 DI 추진본부 산하 'AI플랫폼부' 운영
AI 서비스 활용 확대(대 고객 접점 → 업무지원) AI 조직 구성 확대 혁신금융서비스 추진	

AI 시장 현황. 금융기관 AI 도입 현황

Gen-AI	KB 증권 OfficePro (직원용 통합프로그램 + GenAI 통합 구축 진행중) 신한투자증권 사내 업무 효율화를 위한 생성형 인공지능(AI) 서비스 '챗프로(chatPro)'	MIRAE ASSET 미래에셋증권 RAG 기반 AI 서비스 플랫폼 'GenOS (제노스)'의 시범 서비스	KB 국민카드 RAG 방식활용 LLM '리턴트 GS AI' 서비스	KB 증권 생성형 투자정보 서비스 Stock AI MTS에 적용	우리은행 생성형 인공지능(AI) 기반 금융상담 'AI 뱅커 서비스'
Deep Learning	toss bank 가짜 신분증 탐지 AI 시스템	신한은행 AI 기반이상금융거래탐지시스템(FDS)	KB 국민카드 AI 기반이상금융 거래탐지시스템(FDS)	KB 국민은행 뉴 KB클로버 AML 시스템 도입	하나은행 AI 자산관리 '마이 플스' AI 플랫폼 서비스 확대
Machine Learning	삼성생명 AI-OCR 보험금 청구 서류 자동 분류	우리카드 AI 기반 이상거래탐지시스템(AI-FDS)	KB 국민카드 AI 기반이상금융 거래탐지시스템(FDS)	우리은행 AI 기반 이상거래탐지시스템(AI-FDS)	true friend 자산운용 MY AI서비스 바우절 애널리스트 원자재
Back Office (운영관리, 계약관리, 심사)		Middle Office (컴플라이언스, 리스크)		Front Office (영업마케팅, 고객, 상품)	

“검색 증강 생성(RAG), LLM 라우터(Router)를 통한 성능 향상 및 효율성을 높일 수 있는 방안을 모색하고 있다”며 “금융규제 샌드박스를 통한 AI 서비스 혁신금융 지정 현황을 살펴보면 앞으로 금융권에서 AI 서비스가 더욱 확대될 것”이라고 전망했습니다.



AI 트렌드: 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, MCP)



MCP 기술 개요

AI 모델이 외부의 소프트웨어는 물론, 파일이나 웹 데이터, 심지어 타사 앱에 포함된 데이터 등으로 작업을 수행할 수 있게 해줍니다. 이처럼 외부와 양방향 연결을 구축할 수 있도록 돕는 프로토콜을 제공하기 때문에, 개발자들은 이를 '범용 번역기' 라고 부릅니다. 예를 들어, '클로드' 모델이 구글의 G-mail 데이터를 불러와 이를 분석할 수도 있고, 슬랙 같은 도구의 채팅 내용을 기반으로 작업할 수 있게 해줍니다.



AI 에이전트 '표준 통신 프로토콜'

개발자들은 과거 AI 모델이 웹 검색을 수행하거나 데이터베이스에서 정보를 가져오려면 별도의 사용자 지정 코드를 작성해야 했습니다. 그러나 이제는 새 도구에 모델을 연결할 때마다 생기는 번거로움을 없앤 것입니다.

엔트로픽은 오픈소스라는 이점으로 인기있습니다.

커서(Cursor)나 윈드서프(Windsurf) 등 주요 AI 코딩 어시스턴트가 MCP를 표준으로 채택하였으며 오픈AI에 이어 마이크로소프트(MS)가 AI 에이전트에 MCP를 통합함으로써, 이 프로토콜은 AI 에이전트 연동을 위한 새로운 표준으로 자리잡아 가고 있습니다.

최근 몇 개월 동안 세일즈포스와 마이크로소프트, 엔트로픽, 오픈AI, 구글 등이 잇달아 AI 에이전트를 쏟아내고 있으며, 이에 따라 개별 에이전트를 통합하는 '오케스트레이션 에이전트'가 하반기 대세가 될 것이라는 분석도 등장하고 있습니다.



최신버전 Multi-Modal Communication Protocol

엔트로픽이 인공지능(AI) 에이전트 간의 상호 연결성과 보안성을 강화하도록 MCP 를 업데이트 하였습니다.



주요 역할


- ✓ LLM이 파일, 데이터베이스, API, 시스템 정보 등에 접근 가능
- ✓ 사용자 허가를 통해 안전한 데이터 연동
- ✓ 다양한 LLM에서 공통적으로 사용할 수 있는 표준 인터페이스 제공

AI 2027

[Summary](#)

[Research](#)

Daniel Kokotajlo, Scott Alexander, Thomas Larsen, Eli Lifland, Romeo Dean



OpenAI 출신 연구자 Daniel Kokotajlo가 이끄는 AI Futures Project의 최신 보고서는 AI 시스템이 향후 2-3년 내에 인간 수준 이상의 지능을 확보할 것으로 전망하고 있습니다.

- **2027년까지 AI R&D의 자동화로 초지능(ASI, Artificial superintelligence)이 출현할 수 있음.**
2027년 초, 인간 전문가 수준의 AI가 개발되고 이는 AI 연구를 자동화하여 같은 해 말 ASI로 이어집니다.
- **ASI는 인류의 미래를 좌우하게 될 것.**
수백만 개의 ASI가 인간의 이해 범위를 초월하는 과업을 빠르게 수행하게 될 것이며, 그 유용성 덕분에 널리 보급될 것입니다.
- **ASI는 의도치 않은, 적대적인 목표를 발전시킬 수 있음.**
감독이 어려운 초지능은 인간 번영과 상충되는 목표를 발전시킬 수 있으며, 충분한 권력을 갖게 되면 인간을 무력화시킬 수 있습니다.
- **소수가 ASI를 통제하면 인류 전체를 지배할 수 있음.**
소수의 그룹이 자신의 목표에 정렬된 ASI를 보유하면, 인류의 미래를 자신들의 뜻대로 조정할 수 있습니다.
- **국제 경쟁은 안전 조치를 무시하게 만들 것.**
ASI를 향한 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 각국은 안전보다 속도를 우선할 것입니다.
- **지정학적으로는 전쟁, 협상, 혹은 항복이 결과가 될 것.**
선도국은 압도적 기술 및 군사력을 보유하게 되어, 다른 나라들은 전쟁 혹은 국제 협상(협정)을 선택하게 될 것입니다.
- **2027년까지 국가 차원의 AI 보안은 매우 취약할 것.**
중국은 미국의 최상위 AI 모델을 훔치며 경쟁을 더욱 격화시킵니다.
- **초지능 등장 전, 대중은 주요 AI 성능을 알지 못할 가능성이 높음.**
AI R&D 자동화가 시작되면, 내부 능력과 대중 간의 격차는 더욱 벌어지며, 소수의 AI 기업과 정부 관계자가 인류의 중대한 결정을 내리게 됩니다.