

jar로 제출하는 방법

강경미(carami@nate.com)

프로젝트 빌드하기

프로젝트 폴더에서 `gradlew.bat build` 명령을 실행합니다.

- 인텔리제이 터미널에서 아래 명령어를 실행하세요.


```
.\gradlew build
```

```
PS C:\devel\likelion\backend_school_10\workspace\friendexam> .\gradlew build
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
2024-05-23T18:01:38.615+09:00 INFO 32116 --- [friendexam] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource      : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2024-05-23T18:01:38.641+09:00 INFO 32116 --- [friendexam] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource      : HikariPool-1 - Shutdown completed.

BUILD SUCCESSFUL in 12s
7 actionable tasks: 5 executed, 2 up-to-date
PS C:\devel\likelion\backend_school_10\workspace\friendexam>
```

빌드 결과 확인하기

빌드된 결과 파일은 프로젝트 디렉토리\build\libs 에 있습니다.



- 프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT.jar 파일을 제출하면 됩니다.

서버 실행하기

- 파일이 있는 위치에서 서버를 실행합니다.

```
C:\exam>java -jar friendexam-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

- 원하는 설정으로 실행하려면 `application.yml` 파일을 작성하여 사용할 수 있습니다.

예를 들어, `application.yml` 파일이 `c:\temp`에 있다고 가정하면 다음과 같이 실행할 수 있습니다.

```
C:\exam>java -jar friendexam-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.config.location=file:///c:/temp/application.yml
```

수고하셨습니다.

- 참고

프로젝트를 빌드하고 실행하는 방법을 간단하게 알아보았습니다.

제출할 때는 `프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT.jar` 파일을 제출하세요.

