







Innovation GRANBIRD EUROS

" 인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며, 사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 카마스터의 안내를 받으시기 바랍니다."

- ▶ 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 효율적인 사용방법 : 1. 급출발, 급제동을 하지맙시다. 2. 제품의 성능향상과 수명연장을 위하여 순정부품만을 사용하시기 바랍니다.

▲ 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 취급설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다. ♣ 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능함.

- ▶ 인터넷 홈페이지 : www.kia.com
- ▶ 제작년월일 : 2014년 12월 22일. 1412-SK · SW-1





기아자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님과의 신뢰를 지키겠습니다.

The Power to Surprise

Innovation Makes a Difference













승객과 운전자 모두가 VIP가 되는 공간, 당신의 여정은 즐거움이 됩니다.

Unique Sense of Comfort

스위트 룸을 옮겨온 듯 편안한 공간, 잊을 수 없는 여행의 추억을 만들어 드립니다.







Premium Interior

쾌적함을 넘어 마음까지 넉넉해지는 공간, 편안함 그 이상을 선사합니다.

전좌석 독립 우등시트













선반 LED 파노라마 무드 램프 선반 브라켓 LED 램프

KS 프리미엄 시트









푸드 테이블 및 컵홀더 ※ 탑승자 안전을 위해, 주행중에는 푸드 테이블을 사용하지 마십시오.



USB 충전포트



풋 레스트

상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



Powerful Performance

유로6에 대응하는 친환경 엔진이 파워풀한 성능과 깨끗한 환경, 모두를 만족시킵니다.



유로6 후처리 장치*





- DPF(매연 저감 장치) : 입자상 물질(PM)을 저감시키는 장치
- SCR(선택적 환원 촉매) : 질소산화물(NOx)을 저감시키는 장치
- ** DPF(Diesel Particulate Filter), SCR(Selective Catalystic Reduction)



H-엔진(유로6) 430ps / 210kg·m ※ 저마력: 390ps / 160kg·m



ZF 12단 AMT(자동화 수동 변속기)



ZF 6단 미션



다이모스 6단 미션

★에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. / 상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.




Improved Safety

조금의 흐트러짐도 용납하지 않는 안전 최우선의 첨단 기능이 함께 합니다.











타이어의 압력 및 온도를 센서로 감지하여 운전자에게 현재 타이어의 상태를 알려주는 시스템입니다.



후방경보장치*



인타더 / 리타더

★에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. / 상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Technology in Detail


언제나 감동은 작은 것으로부터 시작됩니다.



KS 프리미엄 시트(로즈브라운 투톤)



멀티펑션 통풍 & 히티드 운전자 시트*



멀티디스플레이



고급 오디오(USB, MP3)



냉·온장고



프리히터

전자식 차고 조절장치(ECAS)*



갱웨이 LED 무드 램프



승객석 ELR 시트벨트



디스크 브레이크



오토그리스



T-R 오일필터



LINE-UP

• 실크로드

• 블루스카이

















DIMENSION
















TECHNICAL DATA

구 분		하이데크		스텐다드데크		
		실크로드	썬샤인	블루스카이	파크웨이	그린필드
전 장	(mm)	12,490	12,000	12,490	12,000	11,650
전 폭	(mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
전 고	(mm)	3,550	3,550	3,430	3,430	3,430
축간거리	(mm)	6,640	6,150	6,640	6,150	5,800
파워트레인	엔 진	파워텍 엔진(유로6) (12,742cc) : 440마력/214토크				
		H-엔진(유로6) (9,960cc) : 430마력/210토크, 390마력/160토크				
	변속기	ZF 6S 2110, 2111, T200S6 : 파워텍 엔진(440마력) & H-엔진(430마력) / ZF 12AS 2300, 2301 : H-엔진(430마력) / T160S5 : H-엔진(390마력)				
타이어 (전/후)		12R22.5-16PR				