기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님과의 신뢰를 지키겠습니다.


인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며,

사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

- · 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- · 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는 내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- · 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- · 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- · 고객센터 : 080-200-2000 · SK-KM-0.3







제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로, 차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.



11/01



참고용 PDF _ 2024. 11. 1

The Priceless

프리미엄 택시의 기준을 제시해온 K8 택시가 한층 진보된 경험을 완성합니다.

The new K8 Taxi 미래지향적인 디자인과 고급스러운 실내, 첨단 편의 장비로 비즈니스의 가치를 높여갑니다.





상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Convenience

쾌적하고 안정적인 주행을 위한 다양한 편의 기능들이 언제나 함께 합니다.



파노라믹 커브드 디스플레이

클러스터(12.3인치), 인포테인먼트(12.3인치) 화면을 하나로 통합한 파노라믹 커브드 디스플레이로 편의성 및 고급감을 구현하였습니다

무선 소프트웨어 업데이트

업데이트 가능한 최신 버전의 소프트웨어가 있을 경우 시동 후 주차 및 시동 Off 시 사용자의 승인을 거쳐 무선으로 소프트웨어 업데이트를 진행합니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 상기 화면은 기능 이해를 돕기 위한 연출 이미지로 실제 작동 조건과는 다를 수 있습니다.




스티어링 휠 그립 감지

운전자가 스티어링 휠을 잡을 때의 전기적 특성을 감지하여 그립 여부를 판단할 수 있는 정전식 센서가 적용되어 더욱 편안한 주행을 경험하실 수 있습니다.

ADAS

첨단 운전자 보조 시스템이 실제 주행 여건에 맞는 최적의 편리함과 안전함을 선사합니다.



차로 유지 보조 2

차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와주는 차로 유지 보조 2는 '조향각 제어' 방식을 적용하여 1세대 '토크 제어' 방식 보다 향상된 차로 중앙 유지 보조 성능을 제공합니다.





전방 충돌방지 보조

주행 중 주변 상황을 살피고, 충돌 위험 발생 시 경고를 하며, 경고 후 선행 차량이 후진 중 좌·우측에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 감지되면 경고를 보냅니다. 갑자기 속도를 줄이거나, 전방에 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.

후측방 충돌방지 보조

차로 변경을 위해 방향지시등 조작 시, 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 경고를 해줍니다. 평행 주차 상태에서 전진 출차 중 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 자동으로 제동을 도와줍니다.





후방 교차 충돌방지 보조

경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.

안전 하차 보조

정차 후 탑승자가 도어를 열 때 후측방 위험이 감지되면 경고를 해줍니다. 또한 전자식 차일드 락 상태를 유지하여 문이 열리지 않도록 도와줍니다. 참고용 PDF _ 2024. 11. 1

참고용 PDF _ 2024.11.1

Equipment



운전자세 메모리 시스템



운전석 릴렉션 컴포트 시트



뒷좌석 시트벨트 버클 조명



전동식 틸트 텔레스코픽 스티어링 휠*



운전석 에르고 모션 시트



LED 풋램프 전동식 세



랙 구동형 전동식 파워 스티어링 (R-MDPS)



앞좌석 통풍시트 & 열선시트*



전동식 세이프티 파워트렁크



10 에어백 시스템*




동승석 워크인 디바이스



원형 봄베 (3.5 LPI)

Dimension





Technical data

구 분		K8 Taxi	구 분		K8 Taxi	
전 장	(mm)	5,050	배기량	(cc)	3,470	
전 폭	(mm)	1,880	최고출력	(ps/rpm)	240 / 6,000	
전 고	(mm)	1,465	최대토크	(kgf·m/rpm)	32.0 / 4,500	
축 거	(mm)	2,895	최대타이어		225 / 55R17	
0 7	전 (mm) 1,631		브레이크 전/후		밴틸레이티드 디스크 / 디스크	
윤 거 	후 (mm)	1,638	서스펜션	전 / 후	맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크	

※ LPI 봄베(연료탱크) 용량 : 71ℓ

정부 신고 연비 및 등급

₫	모델명	배기량 (cc)	공차중량 (kg)	변속기	등급	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)	도심연비 (km/ℓ)	고속도로연비 (km/ℓ)	복합연비 (km/l)
	3.5 LPI 17인치 타이어	3,470	1,660	자동 8단	5	165	6.8	10.2	8.0

※ 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재·정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다.

Exterior colors



스노우 화이트 펄 (SWP) 아이보리 실버 (ISG)

오로라 블랙 펄 (ABP)

Interior colors



블랙 원톤 인테리어

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. / 상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.