 기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며,
사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로
차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.

- 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는 내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 효율적인 사용방법 : 1. 급출발, 급제동을 하지 않습니다. 2. 제품의 성능향상과 수명연장을 위하여 순정부품을 사용하시기 바랍니다.
- 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- 고객센터 : 080-200-2000 • SK-KM-Q,4



본 PDF 파일은 참고용입니다.
제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로,
차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고
영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.

 가격표 다운로드	05/01 2021 제작년월일
---	------------------------

K5 Taxi





K5 TAXI

혼자일 땐 품격으로, 함께할 땐 편안함으로,
택시의 새로운 기준이 됩니다.







Convenience

정제된 인테리어 디자인으로 담아낸 첨단 기술

1 독립제어 풀오토 에어컨 & 클러스터 이온나이저

설정한 온도에 맞게 운전석, 동승석의 온도를 각각 다르게 유지할 수 있습니다.



2 버튼시동 스마트키 시스템

스마트키를 소지한 상태에서 시동버튼 조작으로 엔진을 켜고 끌 수 있습니다.



3 스마트 트렁크*

스마트키를 소지하고 차량 후면에 접근 시 일정 시간 후 트렁크가 자동으로 부분 개방되어 짐을 편리하게 실을 수 있습니다.



*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. / 상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



Comfortable

탑승자 모두에게 특별한 감동을 선사하는 실내 공간

1 운전석 통풍시트*

시트 내 통풍팬을 이용해 바람을 발생시켜 쾌적한 운전을 도와 드립니다.



2 열선 스티어링 휠*

스티어링 휠에 히팅 기능을 적용하여 따뜻한 그립감을 느낄 수 있습니다.



3 앞좌석 열선시트*

히팅 기능을 적용한 열선시트로 보다 안락한 드라이빙을 도와 드립니다.



4 동승석 워크인 디바이스

운전자가 손쉽게 동승석의 위치와 각도를 조절하여 뒷좌석 및 동승석 탑승자에게 편의성을 제공합니다.

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. / 상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Performance & Safety

품격있는 주행성능과 세심하게 배려된 안전사양

A/T	9.4	2.0 LPI		151	최고출력 PS / 6,200rpm	19.8	최대토크 kg.m / 4,200rpm
		복합연비	km/ℓ				

DRIVE WISE Hassle Free, Delightful Driving
안전을 넘어 보다 즐겁고 기분 좋은 운전

운전자뿐 아니라 탑승자와 보행자 및 다른 차량의 운전자들에게까지 최고의 안전성 제공을 목표로 주행 환경을 스스로 분석하고 필요 시 운전자를 보조해주는 기어의 ADAS 기술 브랜드입니다.
※ ADAS : Advanced Driver Assistance System (첨단 운전자 보조 시스템)



실키 실버 (4SS)

차로 이탈방지 보조

일정 속도 이상 주행 중 방향지시등 스위치 조작 없이 차로를 이탈할 경우 경고를 해주고, 자동으로 조향을 보조하여 차로를 이탈하지 않도록 도와줍니다.

스마트 크루즈 컨트롤 (정차&재출발)

선행차량과의 거리를 유지하며 운전자가 설정한 속도로 주행하도록 도와주며, 선행차량이 멈출 경우 자동으로 멈추고 짧은 시간 안에 선행차량이 출발할 경우 자동으로 출발합니다.

후측방 충돌 경고

차로 변경을 위하여 방향지시등 스위치 조작 시, 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 경고를 해줍니다.

운전자 주의 경고

주행 중 운전자의 주의 상태를 표시해 주며, 운전자 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 경고를 해줍니다.

※ 차량 속도 및 환경에 따라 작동에 제한이 있을 수 있습니다 (취급설명서 참조)




Equipment

Equipment of Exterior



- 1 인탈리오 라디에이터 그릴
- 2 프로젝션 헤드램프
- 3 프로젝션 포그램프
- 4 LED 리피터 일체형 아웃사이드미러
- 5 LED 리어 콤비네이션램프
- 6 벌브 리어 콤비네이션램프
- 7 금제등 경보 시스템

Exterior Colors



Wheels



Seats




Equipment of Interior



- 1 고급형 클러스터(3.5인치 MONO TFT LCD)
- 2 수동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠*
- 3 스티어링 휠 오디오 리모컨
- 4 하이퍼스 자동결제 시스템
- 5 컴팩트 오디오
- 6 매뉴얼 에어컨
- 7 운전석 파워시트
- 8 뒷좌석 에어벤트

Dimension



Technical Data

구 분		K5 TAXI	구 분		2.0 LPI
전 장	(mm)	4,855	배기량	(cc)	1,999
전 폭	(mm)	1,860	최고출력	(ps/rpm)	151 / 6,200(A/T)
전 고	(mm)	1,475	최대토크	(kg-m/rpm)	19.8 / 4,200(A/T)
축 거	(mm)	2,805	브레이크	(전/후)	디스크 / 디스크
윤 거	(mm)	(전)1,614 / (후)1,621	서스펜션	(전/후)	맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크

정부공인 표준연비 및 등급

• K5 2.0 LPI 자동6단 : 복합 9.4km/ℓ (도시 : 8.2km/ℓ, 고속도로 : 11.3km/ℓ) | 배기량 1,999cc | 공차중량 1,465Kg | 복합CO₂ 배출량 139g/km(4등급)

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태 · 운전방법 · 차량적재 · 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다.

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. / 상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.