

데이터 시각화란 무엇인가?

데이터 속 패턴 찾기


원시 숫자를 차트나 그래프로 변환하여 데이터 분석을 용이하게 합니다.

다음과 같은 도움을 줍니다:

- 📈 트렌드와 패턴을 쉽게 파악
- 🔍 이상점이나 이상치를 빠르게 발견
- 💬 인사이트를 명확하게 전달

지역	방문자 수	전환율
서울	2,450	5.2%
부산	1,180	4.7%
대전	750	3.8%

원시 데이터 테이블



시각화된 차트

데이터 시각화가 중요한 이유

더 빠르고 효과적인 정보 전달

인간의 뇌는 텍스트보다 시각 정보를 60,000배 빠르게 처리

복잡한 데이터를 직관적인 형태로 변환하여 즉각적인 이해를 돕습니다

데이터 시각화의 활용:

-  사용자 행동 패턴 분석 및 이해
-  판매 실적 및 트렌드 모니터링
-  목표 대비 성과 측정 및 시각화

주요 활용 직군



데이터 분석가

패턴 발견 및 인사이트 도출



마케터

캠페인 성과 및 ROI 측정



CEO / 경영진

전략적 의사결정 지원



데이터 → 시각화 → 인사이트

복잡한 데이터가
실행 가능한 통찰력으로

비즈니스 인텔리전스(BI)란 무엇인가?

데이터 + 의사결정




BI = 데이터 기반 의사결정을 위한 도구 + 방법론

비즈니스 인텔리전스는 조직이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 데이터를 수집, 분석, 시각화하는 종합적인 접근 방식입니다.

비즈니스 인텔리전스 프로세스:

-  **데이터 수집**
다양한 소스로부터 데이터 수집 및 통합
-  **데이터 분석**
패턴, 트렌드, 관계 파악을 위한 처리
-  **데이터 시각화**
인사이트를 시각적으로 표현
-  **행동으로 옮기기**
데이터 기반 의사결정 및 조치 수행

Looker Studio는 시각적 분석에 중점을 둔 BI 도구



Looker Studio란 무엇인가?

직관적인 데이터 시각화 플랫폼

Google의 무료 데이터 시각화 및 대시보드 도구

복잡한 데이터를 시각적으로 표현하고 인사이트를 공유할 수 있는 플랫폼입니다.

주요 특징



다양한 데이터 소스 연결

BigQuery

Google Sheets

GA4

... 기타

코딩 지식 불필요

드래그 앤 드롭 기능으로 누구나 쉽게 사용



쉽게 공유 가능한 보고서

링크 공유, 임베딩, 권한 설정 지원

마케팅 성과 대시보드

최근 업데이트: 어제

총 방문자

15,842

▲ 8.3%

전환율

4.7%

▲ 0.5%

평균 체류 시간

2:45

▼ 0.2%

총 매출

₩9.6M

▲ 12.1%

드래그 앤 드롭으로 손쉽게 대시보드 생성

🕒 실시간 업데이트

📱 모바일 최적화

BigQuery를 Looker Studio에 연결하기

단계별 설정 방법

BigQuery의 강력한 데이터 기능과 Looker Studio의 시각화 도구를 연결하여 인사이트 있는 대시보드를 만들어 보세요.

1



보고서 생성

Looker Studio에서 "생성 → 보고서" 버튼을 클릭합니다

Looker Studio 대시보드

생성



보고서

2



데이터 소스 선택

데이터 소스 목록에서 **BigQuery**를 선택합니다

데이터 소스 선택



BigQuery



Google Sheets



GA4

3



데이터 경로 설정

순서대로 **프로젝트** → **데이터셋** → **테이블**을 선택합니다


BigQuery 선택

프로젝트: my-analytics-project

데이터셋: ga_data

테이블: sessions_202X

4



보고서에 추가

"보고서에 추가" 버튼을 클릭하여 연결을 완료합니다

데이터 연결 완료



보고서에 추가

데이터 연결 중...

💡 팁: 권한 설정을 확인하세요. BigQuery 데이터에 접근하려면 적절한 IAM 권한이 필요합니다.

차원(Dimensions)이란 무엇인가?

데이터를 설명하는 범주

차원(Dimensions)은 데이터를 분류하고 세분화하는 데 사용되는 범주형 필드입니다.

차원의 특징

- 텍스트 또는 범주형 필드

숫자로 계산되지 않는 속성값을 의미합니다.

도시

디바이스 유형

랜딩 페이지

국가

브라우저
- "group by" 개념

SQL의 GROUP BY와 유사하게, 차원은 데이터를 그룹화하는 기준이 됩니다.

```
SELECT city, COUNT(*)  
FROM sessions  
GROUP BY city
```
- 데이터 필터링에 활용

차원을 기준으로 데이터를 필터링하여 심층 분석이 가능합니다.

차원 사용 예시: 도시별 방문자수

도시 (차원)	방문자수 (지표)
서울	12,450
부산	5,320
인천	3,280
대구	2,950
기타	8,700

여기서 **도시**는 차원으로, 데이터를 그룹화하는 기준이 됩니다.
방문자수는 각 도시(차원)별로 집계되는 **지표(Metric)**입니다.

참고: Looker Studio에서는 차원을 기준으로 데이터를 그룹화하고 다양한 시각화 방법으로 표현할 수 있습니다.

지표(Metrics)란 무엇인가?

측정 가능한 수치값

지표(Metrics)는 데이터를 숫자로 측정하고 계산하는 수량적 값입니다.

지표의 특징



계산 가능한 수치값

집계, 평균, 합계 등의 계산이 가능한 값입니다.



세션수



전환율



매출액



평균 체류시간

% 이탈률



"집계 함수" 개념

SQL의 COUNT, SUM, AVG와 같은 집계 함수로 계산됩니다.

```
SELECT city, SUM(revenue)
FROM sessions
GROUP BY city
```



KPI 목표 설정에 활용

비즈니스 성과를 측정하고 목표를 설정하는 데 사용됩니다.

지표 사용 예시: 도시별 매출액

도시 (차원)	매출액 (지표)
서울	₩12,450,000
부산	₩5,320,000
인천	₩3,280,000
대구	₩2,950,000
기타	₩8,700,000

서울	₩12,450,000
부산	₩5,320,000
인천	₩3,280,000

여기서 **매출액**은 지표로, 각 도시별로 집계된 수치값입니다.
지표는 합계, 평균, 최대값 등으로 계산될 수 있습니다.



참고: Looker Studio에서 지표는 차트의 Y축이나 테이블의 값 열에 주로 표시됩니다.

차원 vs 지표

데이터 분석의 두 가지 기본 요소

구분	차원 (Dimensions)	지표 (Metrics)
설명	데이터를 분류하고 세분화하는 범주형 필드	데이터를 측정하고 계산하는 수량적 값
예시	🌐 국가 💻 브라우저 📱 기기 📄 페이지	👤 세션 📺 매출 📉 전환율 🕒 체류시간
사용 목적	- 데이터 그룹화 (GROUP BY) - 세그먼트 생성 - 필터링 (WHERE)	- 집계 (SUM, COUNT, AVG) - 비율 계산 - KPI 설정 및 추적
보고서에서의 위치	행, X축, 레이블, 분류 기준	열, Y축, 값, 측정 대상

🔗 차원 (Dimensions) 중심 쿼리

```
SELECT country, device,
COUNT(*) AS sessions
FROM analytics_data
GROUP BY country, device
```


차원으로 데이터를 그룹화하여 세그먼트 생성

📈 지표 (Metrics) 중심 쿼리

```
SELECT country,
SUM(revenue) AS total_revenue,
AVG(session_duration) AS avg_time
FROM analytics_data
GROUP BY country
```

지표를 집계하여 성과 측정 및 분석

도시별 매출 현황 - 차원(도시)으로 그룹화, 지표(매출)로 측정



💡 **Looker Studio에서의 활용:**
차원과 지표를 적절하게 조합하여 의미 있는 시각화를 만들 수 있습니다. **차원(국가)**으로 데이터를 그룹화하고, **지표(매출)**로 성과를 측정하는 방식으로 데이터를 분석합니다.

Looker Studio를 위한 데이터 변환이 필요한 이유

효과적인 데이터 시각화를 위한 준비 과정



성능 최적화

깨끗하고 집계된 데이터는 대시보드의 성능을 향상시킵니다. 원시 데이터로 Looker Studio를 과부하시키지 않도록 사전에 처리하여 처리 속도를 향상시킬 수 있습니다.



데이터 필터링 용이성

사전 변환된 데이터는 다음과 같은 기능을 쉽게 활용할 수 있습니다:

- 날짜 필터링
- 세션 또는 사용자 단위 집계
- 다른 데이터 소스와 결합



복잡한 계산 단순화

SQL로 미리 계산하면 Looker Studio에서 복잡한 수식을 만들 필요가 없습니다. 전처리된 집계 데이터는 보고서 생성 시간을 크게 단축시킵니다.



데이터 변환의 주요 이점:

데이터를 미리 변환하면 Looker Studio에서의 작업이 더 쉬워지고, 대시보드가 더 빠르게 로드되며, 복잡한 분석이 가능해집니다.

데이터 변환 과정



원시 데이터 (GA4)

거대하고 복잡한 이벤트 로그 데이터



SQL 변환 (BigQuery)

필터링, 집계, 정리



변환된 데이터

정리되고 집계된 데이터 테이블



Looker Studio 시각화

빠르고 효율적인 대시보드

데이터 변환 예시

원시 데이터 vs 변환된 데이터

⚠ 원시 데이터 (열이 많고 복잡함)

event_timestamp	user_pseudo_id	event_name	event_params_key	event_params_value	geo_country	device_category	...20+ 추가 열
1620547890	abc123	page_view	page_location	/home	대한민국	mobile	...

✅ 변환된 데이터 (깔끔하게 집계됨)

날짜	국가	기기 종류	총 사용자수	총 세션수	전환수	전환율
2023-01-01	대한민국	mobile	3,425	4,521	145	3.2%

SQL을 활용한 GA 데이터 변환 방법

효과적인 Looker Studio 데이터 준비

GA 데이터를 위한 SQL 쿼리 예시

SQL

```
-- 사용자별 구매 이벤트 수 집계 쿼리
SELECT
  user_pseudo_id,
  geo.city,
  COUNT(*) AS event_count
FROM `project.dataset.events_*`
WHERE event_name = 'purchase'
GROUP BY user_pseudo_id, geo.city;
```

더 복잡한 GA4 데이터 변환 예시

SQL

```
-- 일별 기기 유형별 이벤트 및 사용자 수 집계
SELECT
  PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date) AS date,
  device.category AS device_type,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS unique_users,
  COUNT(*) AS total_events,
  SUM(CASE WHEN event_name = 'purchase' THEN 1 ELSE 0 END) AS
purchases
FROM `project.dataset.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20230101' AND '20230131'
GROUP BY date, device_type
ORDER BY date ASC, total_events DESC;
```

SQL 변환 팁:

- 필요한 열만 선택하여 데이터 크기 줄이기
- 미리 집계하여 Looker Studio 로드 시간 단축
- 필요한 기간만 필터링하여 성능 최적화
- 계산된 필드를 쿼리에 포함시켜 복잡한 공식 단순화



활용 사례

BigQuery에서 SQL로 데이터를 사전 처리한 후, 결과 테이블을 Looker Studio로 가져와 보고서를 생성합니다.

SQL 변환 결과 예시

변환된 데이터 테이블

user_pseudo_id	city	event_count
582fd1df.43f2a889	서울	3
73a5e398.b29f42dc	부산	1
12c4b3a7.845fd3e1	인천	2
9d7f32e5.c4a81fbd	서울	5

SQL에서 Looker Studio로의 프로세스

1

BigQuery에서 SQL 쿼리 작성
필요한 데이터만 선택하고 집계

2

쿼리 결과를 테이블로 저장
BigQuery에서 결과를 새 테이블로 저장

3

Looker Studio에 테이블 연결
BigQuery 데이터 소스로 추가

4

시각화 및 대시보드 생성
준비된 데이터로 시각화 요소 구성

참고 사항:



BigQuery 쿼리 비용을 최소화하려면 필요한 열과 행만 선택하고, 결과 테이블을 주기적으로 업데이트하는 일정을 설정하세요.

1. 시간 시리즈 차트

시간에 따른 추세 파악하기

이런 데이터에 최적화



시간별 추세 파악

특정 기간 동안 데이터의 변화 추세를 확인할 때 사용합니다. 날짜별, 시간별, 주별 등 다양한 시간 단위로 분석이 가능합니다.




이상치 및 패턴 발견

급격한 증가나 감소, 계절적 변동 패턴, 특이점 등을 쉽게 발견할 수 있습니다. 마케팅 캠페인의 효과나 시스템 장애 시점을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

주요 활용 사례

분석 대상	측정 지표	분석 인사이트
웹사이트 트래픽	일별 세션수	트래픽 피크 시간 및 요일 파악
전환율 추적	주간 전환수	마케팅 캠페인 효과 측정
사용자 참여도	평균 세션 시간	콘텐츠 품질 및 사용자 관심도 평가
매출 분석	월별 수익	계절적 패턴 및 성장률 확인




효과적인 시간 시리즈 차트 활용법

- 적절한 시간 단위 선택 (시간별, 일별, 주별, 월별)
- 비교 기간 설정으로 작년 동기 대비 성과 확인
- 이동 평균선 추가로 노이즈 제거 및 추세 파악
- 중요 이벤트 표시로 변화 원인 설명

💡 Looker Studio 팁

시간 시리즈 차트에 목표선을 추가하여 KPI 달성 여부를 한눈에 확인할 수 있습니다. 또한 여러 지표를 함께 표시하면 상관관계를 쉽게 파악할 수 있습니다.

시간 시리즈 차트 예시



적합한 차트 유형:

- 선 차트: 연속적인 변화 추세
- 영역 차트: 누적 값의 변화
- 막대 차트: 개별 기간 비교
- 콤보 차트: 여러 지표 동시 표시

2. 바 차트

카테고리 간 명확한 비교를 위한 최적의 차트

이런 데이터에 최적화



카테고리별 비교

여러 범주나 그룹 간의 크기나 수량을 비교할 때 가장 효과적입니다. 시각적으로 크기 차이를 명확하게 인식할 수 있습니다.



순위와 분포 표시

상위 항목과 하위 항목을 명확하게 구분하여 보여주고, 값의 분포를 한눈에 파악할 수 있습니다. 데이터를 내림차순이나 오름차순으로 정렬하여 표시할 수 있습니다.

주요 활용 사례

분석 대상	측정 지표	분석 인사이트
방문 기기	기기별 세션수	모바일 vs 데스크톱 사용 비중
지역별 방문자	도시별 사용자수	주요 타겟 지역 파악
트래픽 소스	소스별 방문수	효과적인 유입 채널 발견
인기 콘텐츠	페이지별 조회수	사용자 관심사 분석



효과적인 바 차트 활용법

- 데이터를 의미 있는 순서(크기, 알파벳, 시간 등)로 정렬
- 적절한 색상 코드화로 데이터 특성 강조
- 가로 방향 바는 긴 카테고리 이름에 적합
- 5-10개 내외의 카테고리 유지 (너무 많으면 가독성 저하)

바 차트 유형 비교



Looker Studio 팁

바 차트에 데이터 레이블을 추가하면 정확한 값을 바로 확인할 수 있습니다. 또한 색상 조건부 서식을 적용하여 목표 달성 여부나 성과를 시각적으로 강조할 수 있습니다.

3. 히트맵이 있는 테이블

상세 데이터와 시각적 단서를 동시에 제공

이런 데이터에 최적화

**정밀한 수치와 시각적 패턴 함께 보기**

정확한 숫자 데이터와 동시에 색상으로 표현된 성능 패턴이 필요할 때 가장 효과적입니다. 세부 데이터를 유지하면서도 직관적인 시각화를 제공합니다.

**데이터 임계값과 성과 수준 표시**

범위별 성과 표시가 필요한 지표에 적합합니다. 색상 농도로 KPI 달성 수준이나 데이터 밀집도를 직관적으로 파악할 수 있습니다.

주요 활용 사례

분석 대상	측정 지표	분석 인사이트
페이지 성능	조회수, 전환율, 이탈률	고성과/저성과 페이지 식별
시간대별 활동	시간별/요일별 트래픽	사용자 활동 패턴 분석
지역별 사용자	국가/도시별 사용자 데이터	지역별 참여도 차이 파악
제품 카테고리	조회수, 판매량, 반품률	상품 성과 비교 분석

히트맵 테이블 예시

인기 웹페이지 성능 분석

페이지	세션수	평균 체류시간	전환율	이탈률
/main	15,420	2:35	4.2%	32%
/products	9,876	3:42	5.7%	24%
/blog	6,543	4:15	2.1%	41%
/about	2,154	1:20	0.8%	52%
/contact	1,235	0:45	3.2%	68%

성과 수준 색상 범례:

매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
-------	----	----	----	-------

효과적인 히트맵 테이블 활용법

- 직관적인 색상 스케일 사용 (빨강-노랑-초록 또는 단색 그라데이션)
- 의미 있는 임계값 설정 (예: 전환율 1% 이하 = 빨강, 5% 이상 = 초록)
- 테이블 정렬 기능으로 특정 지표 기준 정렬 가능하게 설정
- 범례를 제공하여 색상이 나타내는 의미 명확히 전달

**Looker Studio 팁**

Looker Studio에서는 '조건부 서식' 기능을 활용해 히트맵을 구현할 수 있습니다. 테이블 스타일 편집에서 각 지표별로 색상 규칙을 설정하고, 데이터 범위에 따라 단계적 색상을 적용하세요.



히트맵 테이블은 테이블의 정확성과 시각화의 직관성을 모두 활용하는 하이브리드 형태의 시각화 방식입니다. 너무 많은 열을 포함하면 가독성이 떨어질 수 있으니 핵심 지표 중심으로 구성하세요.

4. 원형/도넛 차트

비율 분석에 최적화된 시각화 도구

이런 데이터에 최적화



구성 비율 분석

전체에 대한 부분의 비율을 시각적으로 즉시 인식할 수 있어, 카테고리 간 상대적인 크기 비교가 한눈에 가능합니다.



단순한 퍼센트 비교

단순한 비율 세분화가 필요할 때 가장 효과적입니다. 특히 5-7개 이내의 주요 카테고리를 비교하는 데 적합합니다.

주요 활용 사례

분석 대상	측정 지표	분석 인사이트
디바이스 유형	기기별 사용자 비율	모바일/데스크톱 전략 수립
트래픽 소스	채널별 방문 비율	마케팅 채널 효과성 파악
고객 세그먼트	구매자 유형 분포	주요 고객층 파악
매출 기여도	제품별 매출 비중	핵심 수익원 식별



원형 차트(Pie Chart)

단순한 비율 표현에 최적화된 기본형 차트입니다. 각 부분의 크기가 비율을 직관적으로 보여줍니다.



도넛 차트(Donut Chart)

중앙에 공간이 있어 추가 정보(총계, 평균 등)를 표시할 수 있습니다. 원형 차트보다 세련된 시각적 효과를 제공합니다.



디바이스별 사용자 분포

- 스마트폰 (58%)
- 데스크톱 (26%)
- 태블릿 (12%)
- 기타 기기 (4%)

효과적인 원형/도넛 차트 활용법

- 카테고리는 5~7개 이내로 제한 (너무 많으면 가독성 저하)
- 가장 큰 조각부터 12시 방향에 배치하고 시계 방향으로 크기 순 정렬
- 대비가 뚜렷한 색상 사용 (유사한 색상은 구분이 어려움)
- 레이블과 퍼센트 값을 함께 표시하여 정확한 비율 전달



Looker Studio 팁

Looker Studio에서 원형/도넛 차트를 생성할 때 '데이터 레이블 표시' 옵션을 활성화하여 각 세그먼트의 이름과 값을 직접 표시할 수 있습니다. 또한 '살짝 튀어나오기' 효과를 적용하여 주요 세그먼트를 강조할 수 있습니다.



원형 차트는 비율 비교에 뛰어나지만, 작은 차이를 비교하기에는 적합하지 않습니다. 많은 데이터 세트나 정밀한 비교가 필요할 때는 바 차트나 테이블을 고려해보세요.

알고 계셨나요?

도넛 차트의 중앙에는 주요 요약 정보나 합계값을 넣어 차트의 전체적인 맥락을 빠르게 전달할 수 있습니다. 이는 원형 차트보다 도넛 차트가 갖는 큰 장점 중 하나입니다.

5. 스코어카드

핵심 지표를 강조하는 단일 값 시각화

이런 데이터에 최적화

주요 KPI 표시

단일 숫자로 표현되는 중요한 핵심 성과 지표를 직관적으로 보여주는데 최적화되어 있습니다. 복잡한 지표도 단순하게 나타낼 수 있습니다.

집중과 명확성

데이터를 추가적인 시각적 요소 없이 간결하게 표현하여 사용자의 시선을 즉시 핵심 메트릭으로 끌어옵니다.

주요 활용 사례

분석 대상	측정 지표	분석 인사이트
전체 방문	총 세션 수	서비스 규모 파악
판매 실적	총 매출액	비즈니스 성과 측정
사이트 참여도	평균 체류 시간	콘텐츠 관심도 평가
전환율	전환율 %	마케팅/제품 효율성
고객만족도	NPS 점수	서비스 품질 평가

스코어카드 활용 팁

대시보드 상단에 3-5개의 스코어카드를 배치하여 가장 중요한 지표를 한눈에 볼 수 있게 구성하세요. 각 섹션별 상세 차트 위에도 관련 스코어카드를 배치하면 사용자의 이해를 도울 수 있습니다.

스코어카드 예시

총 방문자 수

32,842

↑ 8.5% 증가

평균 체류 시간

4:32

— 변화 없음

이탈률

42.7%

↑ 3.2% 증가

전환율

5.8%

↑ 0.7% 증가

효과적인 스코어카드 활용법

- 간결하고 이해하기 쉬운 제목 사용
- 숫자는 쉽게 읽을 수 있도록 단위 포매팅 적용 (예: 1,000,000 → 1M)
- 전기 대비 변화율과 방향성(증가/감소) 함께 표시
- 긍정적/부정적 지표를 색상으로 구분하여 직관성 향상
- 관련성 높은 지표들을 그룹화하여 배치

스코어카드 커스터마이징 옵션

☒ 배경 색상 설정

☐ 테두리 스타일 변경

T↑ 글꼴 크기 조절

↑↓ 숫자 포맷 지정

↔ 가로/세로 정렬 선택

📅 비교 기간 설정

⚠️ 과도한 스코어카드 사용은 중요한 정보를 희석시킬 수 있습니다. 모든 지표를 스코어카드로 표시하기보다, 정말 중요한 KPI만 선별하여 강조하세요.

Looker Studio 설정 방법

- 스코어카드 추가 버튼 클릭 (추가 → 스코어카드)
- 측정할 지표(메트릭) 선택
- 스타일 탭에서 비교 기간 설정
- 조건부 서식 적용 (목표 달성 여부에 따른 색상 변경)
- 숫자 형식 지정 (단위, 소수점, 천 단위 구분 등)

대시보드 모범 사례

효과적인 데이터 시각화 대시보드 구성 원칙

대시보드 레이아웃 구성 원칙

- **상단 영역: 요약 정보**
스코어카드, 주요 KPI, 트렌드 차트
- **중간 영역: 비교 데이터**
막대 차트, 분포도, 비교 테이블
- **하단 영역: 상세 정보**
상세 테이블, 필터 컨트롤, 드릴다운 옵션

디자인 및 가독성 향상 팁

- **일관된 색상** - 브랜드 컬러 팔레트를 유지하고, 의미에 따라 색상 코딩 적용
- **시각적 계층 구조** - 중요한 정보는 더 크고 눈에 띄게 배치
- **여백 활용** - 요소 간 적절한 여백으로 가독성 향상
- **데이터 라벨** - 명확한 라벨링과 주석으로 컨텍스트 제공
- **타이틀과 설명** - 각 차트와 섹션에 명확한 제목과 간결한 설명 추가

색상 활용 팁

긍정적 지표는 녹색, 부정적 지표는 빨간색과 같이 직관적인 색상 코딩을 사용하되, 과도한 색상 사용은 피하세요. 5-7가지 이내의 주요 색상을 일관되게 유지하는 것이 좋습니다.


시각화 선택 팁

데이터 유형에 적합한 차트를 선택하세요. 시간 기반 데이터는 선 차트, 범주 비교는 막대 차트, 구성비는 원형 차트가 효과적입니다. 과도하게 많은 차트는 혼란을 줄 수 있습니다.

필터 활용 팁

사용자가 직접 데이터를 탐색할 수 있도록 직관적인 필터를 제공하세요. 날짜 범위, 지역, 제품 카테고리 와 같은 주요 차원에 대한 필터를 대시보드 상단이나 사이드바에 배치하는 것이 좋습니다.

대시보드 레이아웃 예시



필터 컨트롤 효과적으로 활용하기

- **페이지 수준 필터**
대시보드 전체에 적용되는 필터로, 날짜 범위 선택이 가장 일반적
- **차트 수준 필터**
개별 차트나 테이블에만 적용되는 필터로, 특정 분석에 집중할 때 유용
- **상호작용 필터**
차트의 요소를 클릭하면 관련 데이터만 필터링되는 드릴다운 기능

대시보드 최적화 체크리스트

- ✓

명확한 차트 제목
- ✓

적절한 여백 사용
- ✓

로드 시간 최적화
- ✓

일관된 색상 테마
- ✓

논리적 정보 흐름
- ✓

모바일 호환성 확인

"시각적으로 복잡한 대시보드보다는 단순하면서도 인사이트를 얻기 쉬운 대시보드가 사용자에게 더 가치 있습니다."

기타 유용한 팁

Looker Studio 효율적으로 활용하기



페이지 수준 필터 활용

사용자가 직접 데이터를 탐색할 수 있게 해주는 상호작용 요소로, 대시보드의 유연성을 크게 향상시킵니다.

- 날짜 범위 선택기 - 시간에 따른 데이터 변화 확인 가능
- 드롭다운 목록 - 지역, 채널, 제품 카테고리별 분석 가능
- 체크박스 그룹 - 다중 선택으로 복합적인 필터링 가능
- 슬라이더 - 숫자 범위(가격, 나이 등)로 필터링 가능

💡 권장 배치 위치

- ✓ 대시보드 상단에 배치
- ✓ 왼쪽 사이드바에 배치
- ✓ 관련 차트 바로 위에 배치
- ✓ 별도의 '필터' 탭으로 분리



차트 명명 규칙

명확하고 일관된 차트 이름은 대시보드 이해와 유지 보수를 쉽게 만듭니다.

❌ 피해야 할 명명법

- 차트 1, 차트 2, 차트 3
- 새 차트
- 복사본
- 지표

✓ 추천 명명법

- 일별 세션 추이
- 디바이스별 전환율
- 상위 10개 랜딩 페이지
- 채널별 사용자 획득 비율

💡 명명 구조 팁

[측정 지표] + [차원] + [시각화 유형] 형식을 사용하면 효과적입니다.
예: '월간 신규 사용자 추이 (선 차트)', '연령대별 구매 전환율 (막대 차트)'



테이블 행 수 제한으로 로드 시간 개선

방대한 데이터를 모두 표시하는 것보다 필요한 정보만 보여주는 것이 대시보드 성능에 중요합니다.



데이터 행 제한하기

테이블 설정에서 '데이터' 탭 > '행 표시' > '최대 행 수' 설정 (10-20개 권장)



중요도 기준 정렬

가장 중요한 정보가 상단에 오도록 지표 기준으로 정렬 (예: 전환 수 내림차순)



페이지네이션 활용

많은 데이터를 보여줘야 할 경우 페이지네이션 기능으로 분할하여 표시



테이블에 행이 많을수록 대시보드 로딩 시간이 길어집니다. 특히 필터링된 페이지에서는 실시간으로 데이터를 계산하므로, 행 수 제한으로 성능을 최적화하세요.



기본 날짜 범위 설정

사용자가 대시보드를 처음 열었을 때 보게 될 기본 데이터 기간을 설정하는 것은 매우 중요합니다.

날짜 범위 설정 방법

- 1 **날짜 범위 컨트롤 추가**
'추가' > '컨트롤' > '날짜 범위'
- 2 **기본값 설정**
'컨트롤' 탭 > '기본 날짜 범위' > 원하는 기간 선택
- 3 **비교 기간 활성화 (선택사항)**
'비교 날짜 범위 표시' 체크 > 비교할 기간 유형 선택

추천 기본 날짜 범위

- ✓ 지난 30일 (일반적인 용도)
- ✓ 지난 7일 (주간 분석용)
- ✓ 이번 달 (월간 보고용)
- ✓ 이번 분기 (분기별 검토용)



최종 팁: 문서화하기

대시보드에 '정보' 또는 '사용 설명서' 페이지를 추가하여 데이터 소스, 업데이트 주기, 필터 사용법, 주요 지표 정의 등을 설명하세요. 이것은 새로운 사용자나 팀원들이 대시보드를 효과적으로 활용하는 데 큰 도움이 됩니다.

미니 프로젝트: 프로모션 참여 대시보드

GA 이벤트 데이터를 활용한 참여율 분석

프로젝트 목표

- GA에서 '이벤트참여'와 같은 특정 이벤트의 참여도를 추적하는 대시보드 제작

구현 단계

1 데이터 추출 쿼리 작성

BigQuery에서 필요한 데이터 필드 추출:

- user_pseudo_id (사용자 식별자)
- city (도시)
- device (디바이스 정보)
- event_name (이벤트 명)
- timestamp (타임스탬프)

```
SELECT
  user_pseudo_id,
  geo.city,
  device.category as device_type,
  event_name,
  TIMESTAMP_MICROS(event_timestamp) as
event_time
FROM
  `project_id.dataset.events_`
WHERE
  event_name = '이벤트참여'
  AND _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20230101'
  AND '20230131'
```

2 BigQuery 테이블을 Looker Studio로 가져오기

쿼리 결과를 테이블로 저장 → Looker Studio 열기

데이터 소스 추가 BigQuery 선택

저장한 테이블 선택

3 대시보드 시각화 요소 생성

스코어카드
총 참여자 수

파이 차트
디바이스 유형별 분포

시계열 차트
시간에 따른 이벤트

테이블
도시별 참여 상세 정보

완성된 대시보드 미리보기

프로모션 참여 대시보드


최근 30일 · 모든 디바이스

총 이벤트 참여


27,384 ↑ 12.3%

전월 대비

디바이스 유형별 분포



시간에 따른 이벤트 추이



도시별 참여 상위 5개 지역

도시	참여자 수	전환율	비율
서울	12,458	5.2%	
부산	5,234	4.8%	
인천	3,621	4.5%	
대구	2,987	4.3%	
대전	2,105	3.9%	

💡 대시보드 활용 방안

- 프로모션 효과 측정: 특정 마케팅 캠페인이 사용자 참여에 미치는 영향 분석
- 지역별 타겟팅: 참여율이 높은 지역을 파악하여 다음 캠페인 전략 수립
- 디바이스 최적화: 사용자들이 주로 사용하는 디바이스에 맞춘 UI/UX 개선
- 시간대별 분석: 사용자 참여가 가장 활발한 시간대 파악하여 광고 타이밍 최적화

공유 및 협업

Looker Studio 대시보드의 효과적인 공유 방법



링크로 공유하기

Looker Studio 대시보드를 다양한 권한 수준으로 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

1

2

3

4

공유 버튼 클릭

이메일 입력

권한 설정

전송



이메일로 초대

특정 이메일 주소로 직접 대시보드 초대장 전송



공유 가능한 링크

누구나 접근 가능한 공개 링크 생성 (권한 설정 가능)




웹사이트 및 프레젠테이션에 삽입

Looker Studio 대시보드를 웹페이지나 프레젠테이션 문서에 임베드할 수 있습니다.

임베드 미리보기

전체화면



```
<iframe
  width="600"
  height="450"

src="https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/1a2b3c4d-5e6f"
  frameborder="0"
  style="border:0"
  allowfullscreen
></iframe>
```



편집자 추가 및 협업

팀원들과 함께 대시보드를 개발하고 관리할 수 있습니다.

사용자 관리

+ 사용자 추가

**소유자**
모든 권한 (공유, 편집, 삭제) you@company.com

**편집자**
보고서 내용 편집 가능 team@company.com

**뷰어**
보고서 보기만 가능 client@company.com

협업 모범 사례

- 작업 분담을 위해 페이지별로 담당자 지정
- 변경 내용에 대한 설명 남기기
- 정기적인 검토 회의 진행
- 중요한 변경사항은 복사본에서 먼저 테스트



데이터 소스 권한 제어

대시보드를 공유할 때 기본 데이터 소스에 대한 접근 권한도 함께 관리하세요.



주의사항

대시보드 공유만으로는 데이터 소스에 대한 접근 권한이 자동으로 부여되지 않습니다. 뷰어가 데이터를 볼 수 있도록 데이터 소스 권한을 별도로 설정해야 합니다.




데이터 소스 공유

- 리소스 > 데이터 소스 관리
- 대상 데이터 소스 선택
- 공유 아이콘 클릭
- 이메일 주소와 권한 설정



권한 유형

- 소유자:** 모든 권한
- 편집자:** 구조 변경 가능
- 뷰어:** 데이터 조회만 가능
- 없음:** 접근 불가



프로 팁

공개 웹사이트에 임베드할 경우, 민감한 데이터는 필터링하거나 집계된 형태로만 표시하는 것이 좋습니다. 또한 정기적으로 권한을 검토하여 불필요한 접근을 제한하세요.

동적 필터 in Looker Studio

사용자 참여를 높이는 대화형 데이터 탐색

동적 필터의 중요성

동적 필터는 사용자에게 데이터를 직접 탐색할 수 있는 권한을 부여하여 더 깊은 인사이트를 얻을 수 있게 합니다.

주요 필터 유형

드롭다운 필터

도시, 디바이스, 캠페인 등 카테고리형 데이터 필터링

날짜 필터

특정 기간의 데이터 조회 및 비교

슬라이더

수치 범위 조정 (예: 구매 금액, 방문 횟수)

체크박스

다중 옵션 선택 가능한 필터

필터 사용의 이점

-  **사용자 자율 탐색**
사용자가 자신의 관심 영역을 직접 탐색하도록 지원
-  **의사결정 가속화**
다양한 관점에서 빠르게 데이터 분석 가능
-  **대시보드 공간 절약**
여러 차트 대신 하나의 차트와 여러 필터로 공간 활용

💡 필터 설계 모범 사례

- 관련 필터끼리 그룹화
- 가장 많이 사용하는 필터를 상단에 배치
- 모든 필터에 기본값 설정
- 드롭다운 목록이 너무 길 경우 검색 기능 추가
- 필터 사용법에 대한 간단한 설명 또는 힌트 제공

필터 유형별 구현 예시

1. 드롭다운 필터

도시 선택
서울

구성 방법

- 컨트롤 추가 클릭
- 드롭다운 선택
- 차원 선택 (예: 도시)
- 차트와 연결

2. 날짜 범위 필터

2023-05-01

2023-05-31

빠른 선택 옵션

오늘 어제 지난 7일 이번 달 지난 달 사용자 지정

3. 슬라이더 & 체크박스 필터

구매 금액 범위
₩10,000 ₩500,000

최소: ₩50,000 최대: ₩150,000

디바이스 유형

- ☒ 모바일
- ☒ 데스크톱
- ☐ 태블릿

필터 적용된 대시보드 미리보기

서울 ✕ 2023-05-01 ~ 2023-05-31 ✕ 모바일 ✕ 데스크톱 ✕

