

앵커 태그 (<a>)

기능과 설명

- 다른 웹사이트나 페이지로 이동할 때 사용
- href 속성: 이동할 링크 주소 지정
- target="_blank": 새 창에서 열기
- 텍스트뿐만 아니라 이미지 등 다양한 요소를 링크로 만들 수 있음

실행 결과:

앵커 태그 예시

[구글로 이동](#)

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>앵커 태그 예시</h2>

<p><a href="https://www.google.com" target="_blank">구글로 이동</a></p>

</body>
</html>
```



내비게이션 태그 (<nav>)

기능과 설명

- 웹사이트의 **메뉴 영역**을 나타내는 시맨틱 태그
- 주로 사이트의 주요 **내비게이션 메뉴**를 감싸는 용도로 사용
- 스크린 리더 등 **접근성** 측면에서 중요한 역할
- 일반적으로 내부에 `<ul>`, `<li>` 태그를 포함하여 메뉴 구성

실행 결과:

내비게이션 태그 예시

이 영역은 내비게이션 메뉴를 담는 공간입니다.

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    nav {
      background-color: #e0f7fa;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
```



목록 태그 (,)

기능과 설명

- : **순서 없는 목록**(Unordered List)을 만드는 태그
- : **목록 항목**(List Item)을 정의하는 태그
- 기본적으로 **글머리 기호(bullet)**가 표시됨
- 메뉴, 카테고리, 옵션 목록 등을 표시할 때 자주 사용
- 순서 있는 목록은 태그 사용 (숫자로 표시)

실행 결과:

목록 태그 예시

홈
서비스
문의하기

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>목록 태그 예시</h2>

<ul>
  <li>홈</li>
  <li>서비스</li>
  <li>문의하기</li>
</ul>
```

활용 예시

- 웹사이트 메뉴 구성
- 상품 특징 나열
- FAQ 목록 표시



입력 태그 (<input>)

기능과 설명

- 사용자로부터 **데이터를 입력**받기 위한 폼 컨트롤
- **type** 속성으로 입력 유형 지정 (text, password, email, number 등)
- **placeholder** 속성: 입력 전 안내 문구 표시
- **name** 속성: 서버로 전송될 때 식별자 역할
- `<form>` 태그 내부에서 사용하여 데이터 제출 가능

실행 결과:

폼 입력 예시

여기에 입력하세요

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>폼 입력 예시</h2>

<input type="text" placeholder="여기에 입력하세요">

</body>
</html>
```

주요 input 타입

- **text**: 일반 텍스트
- **password**: 비밀번호(텍스트 숨김)
- **email**: 이메일 주소(유효성 검사 포함)
- **number**: 숫자만 입력 가능
- **checkbox / radio**: 선택 상자

테이블 태그 (<table>)

기능과 설명

- 데이터를 **행(row)**과 **열(column)**로 정리하여 표시
- `<tr>`: **행(Table Row)**을 정의하는 태그
- `<th>`: **제목 셀(Table Header)**을 정의하는 태그
- `<td>`: **일반 데이터 셀(Table Data)**을 정의하는 태그
- `border` 속성: 테이블의 테두리 두께 설정

실행 결과:

테이블 예시

이름	나이
지민	24
태형	27

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>테이블 예시</h2>

<table border="1">
  <tr>
    <th>이름</th>
    <th>나이</th>
  </tr>
  <tr>
```

추가 테이블 관련 태그

- `<thead>`: 테이블 헤더 그룹
- `<tbody>`: 테이블 본문 그룹
- `<tfoot>`: 테이블 푸터 그룹
- `colspan`: 셀을 가로로 병합
- `rowspan`: 셀을 세로로 병합




이미지 태그 ()

기능과 설명

- 웹 페이지에 **이미지를 삽입**하기 위한 태그
- **src** 속성: 이미지의 경로나 URL 지정 (필수 속성)
- **alt** 속성: 이미지 설명 텍스트 (접근성과 SEO에 중요)
- **width, height** 속성: 이미지 크기 지정
- 빈 요소 태그로, 닫는 태그가 필요 없음

실행 결과:

이미지 태그 예시



샘플 이미지

예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>이미지 태그 예시</h2>



</body>
</html>
```

유용한 이미지 속성

- **loading="lazy"**: 화면에 보일 때만 로딩
- **title**: 마우스 오버 시 툴팁 표시
- **srcset**: 다양한 화면 크기에 대응하는 이미지 제공
- **style**: CSS 스타일 적용 (border, border-radius 등)