

리퍼럴(Referral)이란?

- ✓ 리퍼럴이란 **외부 웹사이트의 링크를 클릭**하여 사용자가 여러분의 사이트에 방문하는 것을 의미합니다.
- ✓ 직접 URL 파라미터(예: `?source=...`)를 설정하지 않아도 추적 가능합니다.
- ✓ 구글 애널리틱스는 자동으로 **방문 출처 웹사이트**를 기록합니다.



💡 GA의 기본 리퍼럴 추적 방법

구글 애널리틱스는 브라우저가 사이트 간 이동 시 자동으로 포함하는 **HTTP "Referrer" 헤더**를 활용합니다.

예시:

사용자가 `https://news.blog.com`에서 여러분의 사이트 링크를 클릭 → 여러분의 홈페이지로 이동

GA4에서 표시되는 정보:

```
Session source = referral  
Session medium = referral  
Session campaign = (not set)  
Referrer = news.blog.com
```

브라우저 HTTP 요청



URL: `https://your-site.com`

HTTP 헤더:

Referer: `https://news.blog.com`

구글 애널리틱스 처리



- ✓ 리퍼러 URL 감지
- ✓ 도메인 추출 (`news.blog.com`)
- ✓ 리퍼럴 트래픽으로 분류

GA4에서 리퍼럴 확인하기

GA4에서 리퍼럴 트래픽을 확인하는 경로:

Reports > Acquisition > **Traffic Acquisition**

데이터 확인 방법:

- 1 Session source/medium 섹션 확인
- 2 필터 옵션에서 medium = referral 선택
- 3 각 리퍼럴 소스별 사용자, 세션, 전환 등을 분석

 **팁:** 특정 리퍼럴 소스를 클릭하면 해당 사이트에서 유입된 사용자의 상세 행동 경로를 확인할 수 있습니다.

Google Analytics 4

내 비즈니스 | 모든 웹사이트 데이터

보고서

실시간

획득

● 트래픽 소스

사용자

전환

트래픽 소스

필터: medium = referral

세션 소스	사용자	신규 사용자	참여 세션	전환
naver.com	2,845	1,432	3,254	127
daum.net	1,245	836	1,537	86
google.com	986	752	1,102	58

GTM으로 리퍼럴 추적하기

Google Tag Manager를 활용해 리퍼럴 정보를 더 세부적으로 수집할 수 있습니다.

GTM에서 리퍼러 변수 만들기:

- 1 GTM에서 **변수(Variables)** 메뉴로 이동
사용자 정의 변수 섹션으로 이동합니다
- 2 **새로 만들기(New)** 클릭
새 변수를 생성합니다
- 3 변수 유형에서 **리퍼러(Referrer)** 선택
방문자가 어느 사이트에서 왔는지 추적하는 변수입니다
- 4 변수 이름을 **{{리퍼러}}**로 설정하고 저장

GA4에 데이터 전송하기:

GA4 이벤트 매개변수:

매개변수 이름: `referrer_url`
매개변수 값: `{{리퍼러}}`

Google Tag Manager

내 웹사이트 | 작업공간

관리

계정

태그

트리거

변수

폴더

사용자 정의 변수

새로 만들기

변수 구성

변수 이름

리퍼러

변수 유형

리퍼러

i

이 변수는 사용자가 현재 페이지에 도달하게 한 URL을 저장합니다. 이 URL은 브라우저의 document.referrer에서 가져옵니다.

취소

저장

실습 팁: 브라우저 콘솔에서 `console.log(document.referrer);` 명령어를 실행해 현재 페이지의 리퍼러를 확인해보세요.

리퍼럴 추적의 제한사항

리퍼럴 트래픽을 추적할 때 다음과 같은 제한사항을 이해하는 것이 중요합니다:

 다음과 같은 상황에서는 리퍼러 정보가 누락될 수 있습니다:

추적 방법 비교

추적 방법	작동하는 경우
리퍼러 헤더	대부분의 웹사이트, 블로그, 외부 링크
UTM / 커스텀 파라미터	공유 링크를 직접 제어할 수 있는 경우
다이렉트 트래픽	리퍼러가 감지되지 않는 경우



HTTPS → HTTP

보안 사이트(HTTPS)에서 비보안 사이트(HTTP)로 이동할 경우 브라우저가 리퍼러 정보를 전송하지 않습니다.



일부 사이트의 리퍼러 제거

인스타그램 등 일부 플랫폼은 개인정보 보호를 위해 리퍼러 정보를 제거합니다.



인앱 브라우저

카카오톡, 페이스북 등 인앱 브라우저에서는 정확한 리퍼러 정보가 전송되지 않을 수 있습니다.



직접 입력 트래픽

사용자가 URL을 직접 입력하거나 북마크에서 접속한 경우 리퍼럴이 아닌 "Direct" 트래픽으로 기록됩니다.

✓ 요약 및 교육 팁

리퍼럴 추적 방법 요약

추적 방법	작동하는 경우	장점
리퍼러 헤더	대부분의 웹사이트, 블로그, 외부 링크	설정 필요 없음, 자동 수집
UTM / 커스텀 파라미터	링크 공유를 직접 제어할 수 있는 경우	더 정확한 소스 및 캠페인 추적
다이렉트 트래픽	리퍼러가 감지되지 않는 경우	URL 직접 입력/북마크 식별

리퍼럴 추적의 핵심 요소

- ✓ 웹브라우저가 자동으로 전송하는 HTTP 리퍼러 헤더 활용
- ✓ GA4에서 세션 소스/미디어로 확인 가능
- ✓ GTM을 통한 더 세부적인 리퍼러 정보 수집 가능
- ✓ 기술적 제한으로 일부 트래픽은 "Direct"로 잘못 분류될 수 있음

🗣️ 교육 팁

브라우저 콘솔에서 `document.referrer` 를 확인하는 실습:

```
// 브라우저 콘솔에서 실행
console.log(document.referrer);
```

❗ 이 명령어는 현재 페이지로 연결해준 이전 페이지의 URL을 표시합니다.

🧪 수업 실습 제안

다양한 소스에서 리퍼러 값이 전달되는지 테스트하는 실습:

1. 간단한 HTML 페이지 생성 (리퍼러 확인용)
2. 다음 경로를 통해 접속 테스트:
 - 네이버 블로그
 - 카카오톡 링크 공유
 - 인스타그램
 - 직접 URL 입력
3. 각 경우의 리퍼러 값 기록 및 비교
4. GA4에서 이러한 리퍼러가 어떻게 표시되는지 확인

💡 **고급 실습:** 학생들을 그룹으로 나누고 각 그룹이 다른 소스(소셜 미디어, 이메일, 메신저 등)에서 테스트 페이지로 접속하도록 하여 리퍼러 데이터를 수집하고 분석하게 합니다.