

1. Home directory에 "test_dir1" 폴더 생성

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - gksrlgjs0767 + v [ ] [ ] ... v >
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ cd~
bash: cd~: command not found
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ cd ~
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ mkdir test_dir
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ ls
2024-09-11-033548_1024x768_scrot.png Documents Music Templates
Bookshelf Downloads Pictures test_dir
Desktop home Public Videos
```

2. "test_dir1"폴더안에 "file1"과 "file2" 파일 생성하고 내용 입력

- 파일 생성 시 또는 내용 입력 시에는 파일 탐색기 등의 GUI 프로그램을 이용할 수 있음

```
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ cd test_dir
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ touch file1
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ ls
file1
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cat >> ~/test_dir/file1
himdeulda
^C
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cat ~/test_dir/file1
himdeulda
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ touch file2
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ ls
file1 file2
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cat >> ~/test_dir/file2
geman hallale
^C
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cat ~/test_dir/file2
geman hallale
```


3. Home directory에 "test_dir2" 폴더 생성

```
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cd ~
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ mkdir test_dir2
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ ls
2024-09-11-033548_1024x768_scrot.png Documents Music Templa
Bookshelf Downloads Pictures test_d
Desktop home Public test_d
```

4. "test_dir2"폴더에 file1을 복사


```
● gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ cp ~/test_dir/file1 ~/test_dir2/
```

5. "test_dir1/file1" 을 "test_dir2/file1" 으로 이동



```
file1 file2
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cat >> ~/test_dir/file2
geman hallale
^C
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cat ~/test_dir/file2
geman hallale
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ mkdir test_dir2
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ rmdir test_dir2
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ ls
file1 file2
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~/test_dir $ cd ~
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ mkdir test_dir2
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ ls
2024-09-11-033548_1024x768_scr0t.png Documents Music Templates Videos
Bookshelf Downloads Pictures test_dir
Desktop home Public test_dir2
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ cp ~/test_dir/file1 ~/test_dir2/
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ mv ~/test_dir/file1 ~/test_dir2/
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $
```

6. "test_dir1" 및 "test_dir2" 폴더와 파일을 모두 삭제



```
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ mv ~/test_dir/file1 ~/test_dir2/
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ rm -rf ~/test_dir
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ rm ~/test_dir2
rm: cannot remove '/home/gksrlgjs0767/test_dir2': Is a directory
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ rmdir ~/test_dir2
rmdir: failed to remove '/home/gksrlgjs0767/test_dir2': Directory not empty
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ rm -rf ~/test_dir2
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $ ls
2024-09-11-033548_1024x768_scr0t.png Desktop Downloads Music Public Videos
Bookshelf Documents home Pictures Templates
gksrlgjs0767@gksrlgjs0767:~ $
```