

matching api

▼ 팀명

/matching/

매칭 페이지로 이동

return값

```
def matching_page(request):  
    return JsonResponse({"code": 200, "message": "All Matching"})
```

/matching/enroll/<int:pk>/

description: <int:pk>번째 레이드 등록

header: access token

return값

```
1  {  
2    "code": 200,  
3    "message": "All Posts"  
4  }
```

/matching/result/

header: access token

api를 호출한 유저가 속해 있는 파티가 매칭된 경우, 파티원 리스트를 나열

POST ⌵ http://13.125.37.169:32280/matching/result/

Params **Authorization** ● Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings

Type Bearer ... ⌵

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [authorization](#) ↗

Token eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJ

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure in our collaborative environment, we recommend using variables. Learn more about [variables](#) ↗

Body Cookies Headers (8) Test Results 🌐 200 OK 225 ms

Pretty Raw Preview Visualize JSON ⌵ 🔧

```

1  {
2    "code": 200,
3    "message": "All Posts",
4    "data": {
5      "code": 200,
6      "message": "New Party Matching",
7      "data": {
8        "userid_list": [
9          "gustjd800",
10         "gustjd802",
11         "gustjd804",
12         "gustjd805"
13       ],
14       "raid_name": "Abrelshud_hard_1_2",
15       "item_lev": 1490
16     }
17   }

```

파티가 매칭되지 않은 경우

