



jquery로 포트폴리오 만들기

컴퓨터정보융합과
202106028 이혜리

1. 포트폴리오 앱



1. 포트폴리오 앱

1) 추가한 코드 - 이펙트효과 10가지 드롭다운

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.13.1/jquery-ui.js"></script>
<script>
$( function() {
    function runEffect() {
        var selectedEffect = $( "#effectTypes" ).val();

        var options = {};
        if ( selectedEffect === "scale" ) {
            options = { percent: 50 };
        } else if ( selectedEffect === "transfer" ) {
            options = { to: "#button", className: "ui-effects-transfer" };
        } else if ( selectedEffect === "size" ) {
            options = { to: { width: 200, height: 60 } };
        }

        $( "#effect" ).effect( selectedEffect, options, 500, callback );
    };



    function callback() {
        setTimeout(function() {
            $( "#effect" ).removeAttr( "style" ).hide().fadeIn();
        }, 1000 );
    };

    $( "#button" ).on( "click", function() {
        runEffect();
        return false;
    });
} );
</script>
```

```
<div class="toggler">
    <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all">
        <p>
            
        </p>
    </div>
</div>
<select name="effects" id="effectTypes">
    <option value="blind">Blind</option>
    <option value="bounce">Bounce</option>
    <option value="clip">Clip</option>
    <option value="drop">Drop</option>
    <option value="explode">Explode</option>
    <option value="fold">Fold</option>
    <option value="puff">Puff</option>
    <option value="pulsate">Pulsate</option>
    <option value="scale">Scale</option>
    <option value="shake">Shake</option>
</select>

<button id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">Run Effect</button>
```

1. 포트폴리오 앱



1. 포트폴리오 앱

2) 추가한 코드- 버튼클릭시 페이드인/아웃



```
#divBox2 {  
width: 265px;  
height: 185px;  
margin-top: 10px;  
line-height: 100px;  
text-align: center;  
}
```

```
$(function() {  
    $("#startBtn").on("click", function() {  
        $("#divBox2").fadeOut(500).delay(1000).fadeIn(2000);  
    });  
})
```

```
<div style="text-align:center">  
    <button id="startBtn">START</button>  
    <div id="divBox2"></div>  
</div>
```

1. 포트폴리오 앱

3) 이미지 슬라이드 효과



1. 포트폴리오 앱

3) 추가한 코드


```
<style>
  .bxslider li { list-style: none; }
  .bxslider img { width: 300px; margin: auto;}
  #divBox2 {
    width: 265px;
    height: 185px;
    margin-top: 10px;
    line-height: 100px;
    text-align: center;
  }
</style>
<script>
  $(document).ready(function () {
    $('.bxslider').bxSlider({
      auto: true, // 자동으로 애니메이션 시작
      speed: 500, // 애니메이션 속도
      pause: 3000, // 애니메이션 유지 시간 (1000은 1초)
      mode: 'horizontal', // 슬라이드 모드 ('fade', 'horizontal')
      autoControls: true, // 시작 및 중지버튼 보여짐
      pager: true, // 페이지 표시 보여짐
      captions: false, // 이미지 위에 텍스트를 넣을 수 있음
    });
  });
</script>
```

Reference

<https://jqueryui.com/>

<https://devel-up-tree.tistory.com/41>

2. 회사 소개 앱



2. 회사 소개 앱



3. 도움이 되는 사이트

[Home](#) | [Login](#) | [Member](#) | [Sitemap](#)

All Coding

[ABOUT](#) | [CURRICULUM](#) | [COMMUNITY](#) | [동영상 강의](#)



python

블록코딩
피지컬코딩
파이썬
웹프로그래밍
아두이노

이 단락을 배우는
4차 산업 혁
인터넷(IoT)과
연어입니다.

자세히 보기

NOTICE & NEWS


[공지사항](#) | [새소식](#)

- 공지사항 관련된 내용입니다. 2017.08.07
- 공지사항 관련된 내용입니다. 2017.08.07


인기 강의




Scratch



entry



ARDUINO



python


```
def get_request():  
    if request.method == 'POST':  
        data = request.data  
        # ...  
    else:  
        return render(request, 'index.html')  
    # ...  
    return render(request, 'index.html')
```



아두이노로 배우는 로봇코딩
휴머노이드
G-BOT

클릭시
동영상
강의로 이동

3. 도움이 되는 사이트



감사합니다.

