


- 웹 접근성 검사

WAX Score: 100	Toggle All
대상 페이지	
https://hyeyeong1011.github.io/carlyn/	
비대상 페이지	
1. 적절한 대체 텍스트 (img) (117)	
1. 적절한 대체 텍스트 (bg) (4)	
1. 적절한 대체 텍스트 (object) (0)	
3. 색에 무관한 콘텐츠 인식	
5. 텍스트 콘텐츠의 명도 대비	
8. 초점 이동 (0)	
12. 건너뛰기 링크 (19)	
13. 제목 제공(<title>) (1)	
13. 제목 제공(frame) (2)	
13. 제목 제공(<h1>~<h6>) (12)	
14. 적절한 링크 텍스트 (129)	
15. 기본 언어 표시 (1)	
16. 사용자 요구에 따른 실행 (0)	
18. 표의 구성 (0)	
19. 레이블 제공 (0)	
21. 마크업 오류 방지	



- 마크업 검사


Markup 검증 서비스
 웹 문서의 마크업(HTML, XHTML, ...)를 검사 하십시오

Jump To: 주의와 중요한 경고 축하 · 아이콘

이 문서는 HTML5 규약을 준수 합니다!

결과:	통과, 1 경고		
주소:	https://hyeyeong1011.github.io/carlyn/		
문자셋:	utf-8	<input type="button" value="(자동 감지)"/>	<input type="button" value="▼"/>
문서형식:	HTML5	<input type="button" value="(자동 감지)"/>	<input type="button" value="▼"/>
루트 요소:	html		

- CSS 검사


W3C CSS 검사 서비스
 W3C CSS 검사 결과 <https://hyeyeong1011.github.io/carlyn> (CSS 레벨 3 + SVG)


이동: 경고 (130) 검사 된 CSS

W3C CSS 검사 결과 <https://hyeyeong1011.github.io/carlyn> (CSS 레벨 3 + SVG)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3 + SVG](#) !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다.



기능구현

```
// 메인슬라이드
var swiper1 = new Swiper('.swiper1', {
  pagination: {
    el: '.swiper1>.swiper-pagination',
    type: 'fraction',
  },
  loop:true,
  autoplay:true
});

// 신상품슬라이드
var swiper2 = new Swiper('.swiper2', {
  slidesPerView: 4,
  navigation: {
    nextEl: '.new-slide>.slide>.swiper-button-next',
    prevEl: '.new-slide>.slide>.swiper-button-prev',
  },
  loop:true
});
```

모바일과 PC에 들어가는 슬라이드들은 모바일에서도 스와이프하여 화면을 넘길 수 있도록 swiper.js 를 사용했습니다.

swiper의 옵션을 변경하여 메인슬라이드의 페이지네이션은 숫자 형식의 디자인으로 바꾸었습니다. 무한루프와 자동재생 되도록 옵션을 주었습니다.

신상품 슬라이드는 아이템이 4개씩 보여지도록 옵션을 주었고, 좌우에 슬라이드를 넘길 수 있는 네비게이션 버튼을 넣어주었습니다.




기능구현

```
// top배너 닫기
$('.notice button').click(function(){

    $('aside').remove();
    $('header, .main-slide').addClass('close');
});
```

PC버전에서 화면 최상단에 위치한 배너에 닫기 버튼을 추가하였습니다.

버튼을 클릭 시 배너 요소를 아예 제거하도록 remove() 메서드를 사용했습니다. css에서 header에 close 클래스가 붙으면 배너의 높이값 만큼 위치가 위로 당겨지도록 구현했습니다. transition을 걸어 이동하는 과정을 부드럽게 보이도록 했습니다.



기능구현

```
// 베스트상품 탭메뉴
$('.best-product .tab-nav a').click(function(e){
    e.preventDefault();

    $('.best-product .tab-nav li').removeClass('on');
    $(this).parent().addClass('on');

    var id=$(this).attr('href');

    $('.best-product .tab-contents div').stop(true).fadeOut(100);
    $(id).stop(true).delay(100).fadeIn();
})
```

BEST

BAG

ACCESSORY

WALLET



에나멜 뉴헤스터S
210,000원



헤스터 클래식
410,000원



[NEW COLORS]뉴헤스터
168,000원



뉴헤스터 New Hester
144,000원



뉴뮤즈(New Muse)
330,000원

베스트상품 영역은 탭메뉴 형식으로 구현했습니다.

탭메뉴 네비게이션의 a태그를 클릭 시, 링크로 이동하는 기본이벤트를 제거했습니다.

네비게이션의 모든 li에서 on 클래스를 제거한 뒤 사용자가 클릭한 a태그의 부모인 li에만 on 클래스를 추가했습니다.

사용자가 클릭한 a태그의 href값을 변수에 담았습니다. 탭메뉴의 콘텐츠 영역에 있는 모든 div들을 fadeOut 시키고, 내가 클릭한 탭메뉴 a태그의 href값에 해당하는 div만 fadeIn 시켜주었습니다.

기능구현

```
// 네비게이션
$('.fa-bars').click(function(){
    $(this).toggleClass('fa-times');
    $('.gnb').toggleClass('open');
})

$(window).resize(function(){
    var windowW=$(window).width();

    $('.gnb > ul > li > ul').removeAttr('style');
    $('.gnb a').removeClass('active');
    $('.gnb > ul > li').off('mouseenter');
    $('.gnb > ul > li > a').off('click');
    $('.gnb > ul').off('mouseleave');

    if(windowW>930){
        $('.gnb > ul > li').on('mouseenter',function(){
            $('.gnb > ul > li > a').removeClass('active');
            $(this).children('a').addClass('active');
            $('.gnb > ul > li > ul, .depth2-bg').stop().slideDown();
        });

        $('.gnb > ul').on('mouseleave',function(){
            $('.gnb > ul > li > a').removeClass('active');
            $('.gnb > ul > li > ul, .depth2-bg').stop().slideUp();
        });
    }
});
```

CARLYN

BRAND	WALLET	BAG	SCARF	EXCLUSIVE	SPECIAL PRICE
ABOUT	장지갑	Hester	SCARF	BAG	BAG
AD	종지갑	2019 F/W	MUFFLER	WALLET	WALLET
FILM	반지갑	2019 S/S	FUR	CLOTHES	ACC
PRESS	카드지갑	2018		ACC	SCARF
STORE	ETC	SALE			
		SET			


네비게이션을 PC에서는 드롭다운 형식으로, 모바일에서는 햄버거 버튼으로 구현하였습니다.

window가 resize될 때 마다 window의 넓이를 구해주고, gnb의 설정과 이벤트들을 모두 제거해 준 뒤에, 만약 넓이가 930보다 크다면 gnb의 1depth에 마우스를 올릴 시 우선 모든 1depth에 active 클래스를 제거해준 뒤 사용자가 마우스를 올린 해당 1depth에만 active 클래스를 추가했습니다.

그리고 2depth와 배경이 slideDown 되도록 하였습니다. 마우스를 여러 번 올렸을 때 애니메이션도 여러 번 반복되는 것을 방지하기 위하여 stop() 메서드를 사용하였습니다.

2depth 메뉴에서 마우스가 벗어나면 모든 1depth 메뉴에 active 클래스가 제거되고, 2depth메뉴와 배경이 slideUp 되도록 하였습니다.

기능구현



```

}else{
    $('.gnb > ul > li > a').on('click',function(){
        $('.gnb > ul > li > a').removeClass('active');
        $(this).addClass('active');

        $('.gnb > ul > li > ul').stop().slideUp();
        $(this).next().stop().slideDown();
    });
}

```

모바일에서 햄버거 버튼에 toggleClass()를 주어 클릭할 때 마다 햄버거 버튼과 닫기 버튼이 번갈아가며 나오도록 하였습니다. 네비게이션에도 toggleClass()를 주어 버튼을 클릭할 때 마다 왼쪽에서 네비게이션이 부드럽게 나왔다 들어갔다 하도록 구현했습니다.

만약 화면 넓이가 930보다 작다면, 1depth 메뉴를 클릭 시 모든 1depth 메뉴에 active 클래스를 제거해주고 사용자가 클릭한 메뉴에만 active 클래스를 추가하였습니다.

모든 2depth 메뉴를 먼저 slideUp 시켜준 뒤 사용자가 클릭한 1depth 메뉴의 다음에 위치한 해당 2depth 메뉴만 slideDown 시켜주었습니다.

기능구현

NEW



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원

허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원

허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원



허드슨(Hudson) H7936601...

250,000원

MORE

```
// 신상품 모바일 더보기버튼
$('.new-mo li').slice(0,4).show();

$('.new-mo button').click(function(){
    $('.new-mo li:hidden').slice(0,4).slideDown();

    if($('.new-mo li:hidden').length==0){
        $(this).hide();
    }
})
```

PC에서는 슬라이드 형식으로 구현했던 신상품 영역을 모바일에서는 세로로 더보기 버튼과 함께 배치하였습니다.

기본적으로 모든 상품 li를 display:none 처리 해준 뒤에, slice() 메서드를 사용하여 1~4번째 상품만 노출시켰습니다.

더보기 버튼을 클릭 시에, 숨겨진 상품 li 중에 1~4번째 상품들을 slideDown 시켰습니다.

만약 더이상 숨겨진 상품 li가 없다면, 더보기 버튼을 숨겨주도록 구현했습니다.