Agent Daniel
系统使用指南

品牌 品类设置 品牌深度研究 AI 开放研究

品牌内容分析 真实性分析



目录

- 快速开始
- 1　品牌
  - 1.1　使用场景
  - 1.2　操作步骤
  - 1.3　输入示例
- 2　品类设置
  - 2.1　使用场景
  - 2.2　操作步骤
  - 2.3　输入示例
- 3　品牌深度研究
  - 3.1　使用场景
  - 3.2　操作步骤
  - 3.3　输入示例
  - 3.4　结果怎么看
  - 3.5　使用限制
- 4　AI 开放研究
  - 4.1　使用场景
  - 4.2　操作步骤
  - 4.3　输入示例
  - 4.4　结果怎么看
  - 4.5　使用限制
- 5　品牌内容分析
  - 5.1　使用场景
  - 5.2　操作步骤
  - 5.3　输入示例
  - 5.4　结果怎么看
- 6　真实性分析
  - 6.1　使用场景
  - 6.2　操作步骤

- 6.3 输入示例
- 6.4 结果怎么看

快速开始

六个入口分两组：品牌与品类设置负责配置，另外四个完成找人、验证数据、看内容反馈。

先建 Brand 与 Operating Markets，再进搜索与分析；未配置时搜索界面会提示「请先配置 Brand Operating Markets」。

左侧导航的「AI 红人搜索」下有品牌深度研究与 AI 开放研究；「品牌内容分析」「真实性分析」「品牌」「品类设置」各自独立一项。

未配置时，搜索界面会提示「请先配置 Brand Operating Markets」。



按要解决的问题选择功能

要解决的问题	使用功能	得到的答案
让系统按自己的品牌、市场与竞品取数	品牌	Brand 档案、Operating Markets 与竞品名单的配置入口
定好采集范围与过滤词	品类设置	Category、竞品、监测市场与正负关键词
已有明确品牌与品类，要找能直接合作的创作者	品牌深度研究	候选名单，含品牌契合度、订阅数、平均观看量、互动率、国家、内容标签
要找新场景、新人群或未合作过的创作者	AI 开放研究	按主题生成的方向列表与跨品类候选名单
了解内容中如何评价产品	品牌内容分析	营销解读、异议与购买阻力、机会点，附证据出处
确认创作者数据是否可信	真实性分析	真实度结论与具体异常项

数据分三类，读取结论前先确认当前看到的是哪一类。

数据类型	界面标识	说明
公开数据	Public Data	频道公开信息，覆盖全部频道
官方授权数据	YT Data Insight	含受众画像与播放表现，仅部分频道具备
内容文本	视频标题、Transcript 引文、评论	品牌内容分析的证据来源

> **注意：**未授权官方数据的频道，创作者详情切换到「Public Data」变体。此时结论只依据公开数据。

1 品牌

1.1 使用场景

第一次进入系统时使用：搜索、分析与监测都以 Brand 为单位。

每个 Brand 要配齐两件事：Operating Markets 与竞品。

品牌内容分析与 SOV 只采集这些市场的内容，市场没选到的地区不会进报告。

一个工作区可建多个 Brand，各自保存档案、市场与竞品。

1.2 操作步骤

1. 打开左侧「品牌」，点「新建 Brand」。
2. 填写 Brand 名称（必填）。
3. 填写品类与 Brand 描述（选填）。
4. 填写产品样品成本（USD）（必填）：用于计算产品置换合作所需的最低 KOL 规模。
5. 在 Operating Markets 里选经营或计划经营的国家（必填，至少一个，上限 3 个）。
6. 点「下一步：添加竞品」，逐个加入竞品 Brand 与它对应的关键词。
7. 回到「品牌」列表，核对品牌卡上的竞品数与市场数。

界面用星号标必填：Brand 名称与产品样品成本带星号，品类与 Brand 描述不带。

Operating Markets 不带星号，但一个都没选时按钮不可用，界面要求至少选一个市场。

已有 Brand 的档案与范围在「品类设置」里继续维护，不在「品牌」列表里改。




图 1　品牌列表与「新建 Brand」入口

1.3　输入示例

以 iPhone 为例。


创建 Brand：逐字段的填法

填写项	必填	推荐示例	要点
Brand 名称	必填	iPhone	与频道内容里出现的品牌写法一致，便于内容匹配
品类	选填	Smartphone	写品类不写型号；与「品类设置」里的 Category 对齐

填写项	必填	推荐示例	要点
Brand 描述	选填	一段简短描述：机型、形态与目标人群	供系统理解品牌语境，不写营销口号
产品样品成本（USD）	必填	1199	填数字；用于计算产品置换合作所需的最低 KOL 规模
Operating Markets	必填	US	至少一个、最多 3 个；只选实际经营的市场，漏选的不采集内容
竞品（第 2 步）	必填	Samsung Galaxy S25 Ultra Keywords: smartphone, Android phone, flagship phone	一个竞品配一组关键词；关键词写品类，不写型号

第 6 步加的竞品与「品类设置」的「竞品」是同一份名单，两处改一处即可。

竞品与其关键词一起提交：漏掉的品牌不进监测，关键词给错会连带影响这个竞品的内容命中。


创建新 Brand
需要监测的竞品
添加品类关键词以限定搜索范围，适用于跨品类 Brand（Anker、Dreame）或名称含义较多的 Brand（Shark、Fox）。
AI 推荐竞品
Samsung
Keywords: 旗舰智能手机, 可折叠手机
Aliases (e.g. Eco Flow, DELTA, RIVER)
Google
Keywords: 旗舰智能手机, Android手机
Aliases (e.g. Eco Flow, DELTA, RIVER)
OnePlus
Keywords: 旗舰智能手机, Android手机, 高性能手机
Aliases (e.g. Eco Flow, DELTA, RIVER)
Xiaomi
Keywords: 旗舰智能手机, Android手机, 性价比手机
Aliases (e.g. Eco Flow, DELTA, RIVER)




图 2　新建 Brand：字段与 Operating Markets（长图：纸上按上下两段显示）

2 品类设置

2.1 使用场景

建好 Brand 之后使用：品类决定系统采集哪些内容。

日常要维护三件事：Category、竞品与 Monitoring Markets。

页面下方的 Filter Rules 与 AI Diagnosis 属 Admin 控制，不在日常配置范围内。

品牌内容分析与 SOV 都读这份设置；改一次，之后的报告按新设置取数。

2.2 操作步骤

1. 打开左侧「品类设置」，核对 Category 的名称与描述是否覆盖在售品类。
2. 在「竞品」里逐个加入要追踪的 Brand，每加一个点「添加」。
3. 在 Monitoring Markets 里确认要采集的市场。

市场只能从该 Brand 的 Operating Market 里选，上限由工作区给出。

Monitoring Markets 区块的已监控计数，两个数字一致才算配齐。

Category 与竞品的改动即时生效，之后的报告按新设置取数。




图 3　品类设置：Category、竞品与 Monitoring Markets

2.3　输入示例

以智能手机品类为例。

三个可配置项的填法

填写项	推荐示例	要点
Category 名称	Smartphones & Flagship Phones	写品类全称，把主推与相邻形态一起覆盖
Category 描述	一段简短描述：这个品类包含哪些机型、场景与内容	描述偏窄会把相邻品类的内容挡在外面
竞品	Samsung Galaxy S25 Ultra	一个竞品一行；主要竞品列全——漏掉的品牌不进监测，也不会出现在对比里
Monitoring Markets	US	只能从该 Brand 的 Operating Market 里选；漏选的市场不采集内容

竞品名单与创建 Brand 第 2 步加的是同一份，两处改一处即可。

3 品牌深度研究

入口：左侧「AI 红人搜索」→「品牌深度研究」。检索时把品牌信息、竞品与品类一起纳入，结果按品牌契合度排序。

3.1 使用场景

使用场景	得到的答案
已有明确的品牌与品类，需要能直接合作的创作者	候选名单带品牌契合度，可直接进入沟通与报价
需要测评、开箱、场景种草、对比类内容	检索按这些内容形式扩展关键词
需要看竞品相关创作者	在需求中写明竞品，系统一并纳入检索
为既有合作补充备选人选	用同一份需求描述再检索，两批结果可直接对比

寻找新场景、新人群或未合作过的创作者时，改用 AI 开放研究（见 4.1）。

3.2 操作步骤

1. 在左侧「AI 红人搜索」下选择「品牌深度研究」。
2. 确认「Brand 信息」：品牌、竞品与品类取自品牌配置。
3. 填写需求描述，写清产品、品类、场景与期望的内容形式。
4. 设置「搜索市场」与「订阅数」。
5. 点击「开始寻找 Creator」，界面显示「正在分析结果…」。
6. 在结果里排序、筛选，把候选加入名单或导出。

检索结果保留在「最近搜索」中，可从该处恢复。

需要品牌圈层之外的内容时，用「探索内容扩展」。

这里可看到受众相邻方向、Creator 的其他 Brand 与其他内容。




图 4　品牌深度研究输入区

3.3　输入示例

输入框接受两种输入：Tag 标签（关键词）与自然语言（整句描述）。

下面给三组推荐示例。第一组是 Tag 标签，后两组都是自然语言，区别只在句子怎么写。

输入形式一　Tag 标签：短词，一行一组，复制即用

推荐示例

iphone
iphone 17 pro max
smartphone review
flagship phone

camera test
battery life
daily carry

要点：
① 上半组写形态与功能，下半组写使用场合，系统会把需求扩展为多组关键词。
② 品类词写到形态一级，只写 phone 这类大品类词会把范围放得过宽。

输入形式二　自然语言（描述句）：一句完整需求，写清场景与证据形态

推荐示例

推荐示例

> Find creators who use an iPhone 17 Pro Max as their daily phone on camera and can show how the camera holds up in daylight, indoors and at night.
>
> Find creators who explain the difference between the iPhone 17 Pro Max and an Android flagship with their own side-by-side camera tests rather than marketing slides.
>
> Find creators who shoot a full travel day on one charge and can demo the battery curve and the final footage on camera.

自然语言（角色句）：用角色与品类框定人选 —— 同属自然语言，只是把主语写成 KOLs 或 reviewers

推荐示例

> KOLs who review iPhone and flagship smartphones
>
> KOLs who review smartphones and mobile cameras
>
> Tech reviewers who compare iPhone and Android flagships
>
> 要点：
> ① 角色句与描述句同属自然语言，二选一或一起写都可以。
> ② 角色与品类一起给，结果收敛到会做评测的频道。
> ③ 只写 KOLs 会范围失控；写 everything 等于没有限定。

3.4 结果怎么看

结果列表可按相关性、订阅数、互动排序，并按订阅数、观看量、国家、品类、活跃度筛选。点开列表中的 Creator 即可看完整字段。

创作者详情（抽屉）中的字段

字段	含义	读取方式
订阅数	频道累计订阅量	先按量级把频道拉齐，再比观看量：订阅数只用于分组
平均观看量（Avg Views）	单条内容的观看量水平	同一品类里横向比，数字越大说明单条触达越强
互动	观众互动的活跃程度	同类内容之间比，互动越高说明观众实际参与度越高
观看量与订阅量的关系	观看量相对订阅量的水平	明显偏低说明粉丝活跃度不足：相对订阅量的占比低，接触优先级较低
发布节奏	更新频率与活跃度	建议优先排期（因为发布频率高）；更新间隔长的排期风险高

字段	含义	读取方式
受众（Audience）	受众的年龄与兴趣分布	与目标人群的分布相比，看是否覆盖到；仅部分频道可见
Brand 匹配	内容与品牌的契合程度	看落在哪一档：档位越高，内容与品牌越贴近
商业合作	与品牌合作的历史表现	合作过同类产品的，沟通成本更低
成本与价值	相对预算的成本水平	同样触达下，成本更低的优先级更高

判断顺序：数据来源、规模与平均观看量、互动与趋势、受众人群、Brand 匹配与成本与价值。

CQI 五个维度：跟谁比、以及分数对应的程度

维度	界面上给的三段	benchmark（跟谁比）	程度说明（判断区间）
Brand Fit	结论：Brand 匹配 x/y — 品类匹配强／品类匹配良好／通过搜索命中品类；依据：N 个视频命中目标品类关键词	命中目标品类关键词的视频数	「命中 6 个以上视频 = 品类专家；4–5 个 = 强匹配；2–3 个 = 可用匹配；1 个 = 探索性匹配；0 个 = 仅搜索发现」
Engage	结论：互动 x/y — 互动高／互动一般／互动低；依据：互动率（基于近期视频）	同体量档频道的互动率；界面同时给出同类平均与样本量	「优秀 ／ 强 ／ 典型 ／ 需要复核 ／ 较弱」五档；区间数值按当前体量档给出（互动率的该体量基准为「1–2%」「2–4%」「4–8%」）
Audience	结论：观看渗透率；依据：渗透率与平均观看量	同体量档的同类分位点（P25、P75、P90 与「中位数」）与同类平均	「前 10% ／ 前 25% ／ 高于中位数 ／ 低于中位数 ／ 后 25%」五档
Activity	结论：最近发布；依据：距最近发布的天数	距最近发布的天数	「7 天内发布 = 适合立即启动；8–28 天 = 活跃；29–60 天 = 活跃度下降；超过 60 天 = 沉寂」
Commercial	结论：付费内容比例；依据：N／M 个视频；benchmark 另给同类平均	付费内容比例与同类平均	「付费内容 ⩾30% = 经验非常丰富；10–29.9% = 经验丰富；5–9.9% = 有一定经验；<5% = 合作历史有限」

benchmark 比的是同类频道，所以先按体量档对齐再看区间。体量档按订阅数分五档。

体量档（benchmark 按档给出）

档	订阅数
「Nano (<10K)」	1 万以下
「Micro (10K–100K)」	1 万至 10 万
「Mid-size (100K–1M)」	10 万至 100 万

档	订阅数
「Macro (1M–10M)」	100 万至 1000 万
「Mega (10M+)」	1000 万以上




图 5　创作者详情：数据概览（长图：页面内可滚动查看，纸上按上下两半并排）

3.5　使用限制

- 未配置品牌与目标市场时无法发起检索。
- 受众画像仅对授权官方数据的频道可见。

- 平均观看量随新视频变化，低频更新频道的数值波动更大。
- 商务邮箱只对公开了邮箱的创作者可获取。

4 AI 开放研究

入口：左侧「AI 红人搜索」→「AI 开放研究」。它不绑定品牌，按主题生成多个方向再检索，用于跳出现有圈层。

4.1 使用场景

使用场景	得到的答案
需要跳出现有圈层，寻找新场景或新人群	按主题生成的方向列表，每个方向都可继续检索
为下一轮投放先定内容方向	方向清单，再交给品牌深度研究按方向找人
观察某个主题下有哪些类型的创作者	跨品类的创作者分布，不限于既有合作圈层
需要相邻行业的人选	扩展到相邻行业后的创作者，用于跨场景种草

两个搜索模式的区别

对比项	品牌深度研究	AI 开放研究
是否绑定品牌	绑定，检索时纳入品牌信息与竞品	不绑定，只按主题与场合检索
关键词来源	品牌信息、竞品与品类一起扩展	按主题生成 50 个关键词与 5 个维度
结果范围	收窄到与该品牌相关的内容	更宽，需要自己用筛选条件收敛
排序依据	按品牌契合度排序	按相关性与互动排序，不含品牌契合度
典型用途	选人、报价前的候选名单	定方向、找新人群、扩品类

已有明确品牌与品类、要能直接合作的创作者时，用品牌深度研究（见 3.1）。

4.2 操作步骤

1. 在左侧「AI 红人搜索」下选择「AI 开放研究」。
2. 填写主题（界面提示：描述理想的 Creator 或搜索主题…）。
3. 查看系统生成的搜索关键词与维度。
4. 选择使用场景、内容风格与人群三类条件，均可多选。
5. 设置「搜索市场」与「订阅数」，点击「开始寻找 Creator」。
6. 在结果中排序、筛选，把候选加入名单或导出。

界面说明「AI 将从 5 个维度生成 50 个搜索关键词，并行搜索 YouTube。」。

检索结果同样保留在「最近搜索」中，可从该处恢复。




图 6　AI 开放研究输入区

4.3　输入示例

输入形式一　Tag 标签：写主题与场合，不写品牌

推荐示例

smartphone camera
mobile photography
phone battery life

travel shooting
daily commuting
content creation

要点：
① 只写主题与场合，品牌与竞品型号属品牌深度研究的输入。
② 主题别放太宽，只写 phone 时方向列表无法收敛。

输入形式二　自然语言（描述句）：写人群与场合，不写品牌

推荐示例

推荐示例

> Find creators whose audience is travel photographers who shoot everything on a phone.
>
> Find creators who review phone camera gear for people who shoot outdoors in changing light.

自然语言（角色句）：用角色与主题框定人选 —— 同属自然语言

推荐示例

> KOLs who review phones and mobile cameras
>
> KOLs who review travel and photography gear
>
> 要点：
> ① 角色句与描述句同属自然语言，二选一或一起写都可以。
> ② 角色与主题一起给，结果收敛到会做评测的频道。
> ③ 别写 everything，等于没有限定。

4.4 结果怎么看

方向列表决定结果范围：勾选的方向越多，结果范围越宽。

维度用于判断结果是否偏题，偏题时回到主题与方向重新检索。

候选列表与创作者详情的字段与读取方式同 3.4。

改主题比改筛选条件更能改变结果范围：关键词与维度由系统按主题生成。

4.5 使用限制

- 不绑定品牌，结果不含品牌契合度。
- 主题写得过宽时结果范围过大，需用筛选条件收敛。
- 其余限制同 3.5。

5 品牌内容分析

入口：左侧「品牌内容分析」。分析对象为选定的视频及其评论，输出用于修改内容 Brief 的结论，每条结论标注证据出处。

5.1 使用场景

使用场景	得到的结论
新品投放后的内容复盘	内容表达是否清晰，观众仍有哪些疑问
编写下一轮内容 Brief	必须正面回答的问题、需要强化的卖点
验证单个卖点的反馈	该卖点在评论中的实际反馈
对比两轮内容效果	两轮内容在异议与接受度上的差异

判断创作者数据真假使用真实性分析；寻找新的合作对象使用品牌深度研究与 AI 开放研究。

5.2 操作步骤

1. 打开左侧「品牌内容分析」，先看当前报告的品牌、时间范围与视频数。
2. 需要新报告时点「开始新的 Brand Mention Research」。
3. 设置分析目标、时间范围（上限 12 个月）、最大视频数与区域。
4. 选搜索模式：「完整 Brand 搜索」或「指定 SKU / 产品」。
5. 点「运行分析」，按状态跟进度：排队中、运行中、已完成、失败。
6. 在「总览」「Top 频道」「全部视频」间查看，点「导出 CSV」导出视频表。

分析中断时点「恢复已保存的任务」，或点「重试缺失的 AI 批次」。

导出时会同时获取 Creator 邮箱，界面提示约需 30 秒。

需要单条视频的深入分析时，点该行的「运行 Deep Review」。




图 7　新建 Brand Mention Research

5.3　输入示例

以新品上市复盘为例。

要素	填写
SKU 关键词	品牌名、产品名与常见别称
时间范围	近 3 个月
视频集	本轮合作视频，另加入少量同品类热门视频作对照

SKU 关键词写具体：过宽会把非本产品的提及一并纳入，结论被稀释。

一次分析只放一个主题。对比两轮内容时分两次分析，两轮用相同的 SKU 关键词与等长的时间范围。

5.4　结果怎么看

进入页面即可看到本次报告的全部结果。

报告层：进入页面即见

位置	内容
报告信息	当前报告的品牌、创建时间、视频数、时间范围与区域
总览指标	视频总数、≥1,000 次观看、已排除不相关内容、总观看量、平均每条观看量、独立频道数、平均 Rated Score（逐个方向见下表）
Organic Performance 分档	High／Good／Average／Low 四档，并给出对应动作：优先审查、尽快审查、持续观察、Organic 触达较低（好坏顺序见下表）
图表与分布	月度趋势、表现分布、视频类型、真实性、评分方法
Top 频道	只显示至少 2 个视频的频道，先按相关性再按 Channel Score 排序
全部视频表	列：视频、Creator 与内容、视频分析、Rated Score、表现、观看量、Creator 可信度
筛选与导出	筛选项：Organic Performance、内容类型、格式、相关性、真实性、语言、隐藏 Official 频道；点「导出 CSV」导出当前清单

总览指标怎么读（方向）

指标	读取方式
视频总数	样本量：与同类报告比，条数越多结论越稳
≥1,000 次观看	与视频总数对照：数字越大，说明讨论被看到的越多
已排除不相关内容	与视频总数对照：数字越小，说明视频与 Brand 匹配得越准
总观看量	与同期报告相比：数值越高，这一轮内容触达的人越多
平均每条观看量	同一份报告内横向比较，数值高的单条触达更强
独立频道数	同一品类里比，频道越多说明话题铺得越广、讨论越分散
平均 Rated Score	满分 5.00，与其他视频横向比：数值越接近 5.00，表现越突出

分档与分表怎么读（从好到差）

位置	读取方式
Organic Performance	从 High 到 Low 依次变差；High 与 Good 优先审查，其余持续观察
表现分布	从「显著超出基准」到「显著低于基准」依次变差
视频类型	看内容分布：占比高的那一类，说明讨论集中在它
真实性	档位从「优秀」到「较差」依次变差
Creator 可信度	满分 100；分数越低，需要核对的地方越多

「Organic Performance 衡量相对 Creator 基准的触达，不用于判断情绪。」




图 8　核心营销解读与建议行动

读取顺序：先看分档与表现分布，再进「全部视频」逐个核对。

分析范围由所选视频与搜索模式决定。

证据不足的结论不输出：结论的完整度取决于所选时间范围与视频集。

缺少文字稿或评论的视频会标注证据不可用。Creator 赞美与剧情闲聊不计入产品需求。

6 真实性分析

入口：左侧「真实性分析」，页面标题为「真实度检查」。输入一个频道，判断其受众与互动是否真实，并列出具体异常项。

6.1 使用场景

使用场景	目的
从搜索结果中筛出候选后	排除数据异常的账号，再进入沟通
对方报价低于同量级水平时	确认是否存在数据问题
长期合作或复投决策前	确认互动质量没有下降

判断内容质量与品牌契合度使用品牌内容分析与创作者详情。

该模块只判断受众与互动的真实性，不包含内容质量、品牌契合度与报价合理性。

6.2 操作步骤

1. 输入频道地址，可填 @handle、频道完整链接或 UC 开头的频道 ID。
2. 点击「检查」，等待结果返回。
3. 查看结论与各维度诊断，据此决定是否合作或调整合作条件。

注意：该频道需具备至少 3 条有观看量的视频。视频不足时界面提示数据不足，无法给出真实度得分。




图 9　真实度结论

6.3　输入示例

输入频道地址即可：直接粘贴频道完整链接，或输入 @handle。

6.4　结果怎么看

结果给出一行频道信息、一个总分与结论标签，再按五个维度逐项给分。

结论区怎么读

位置	读取方式
频道信息	先认准频道与 @handle，以及「快速查看」入口；认错频道，下面的分数都不算数
总分与标签	满分 100；分数越低，数据真实性越差
结论说明	结论依据的说明，示例：Organic growth signals detected.

五个维度怎么读（逐项给分）

维度	看什么	读取方式
Engagement Match	互动与频道体量是否匹配	与频道体量相比：分数越高，互动量越相称
Interaction Rate	互动的活跃程度	满分 100；分数越高说明观众互动越活跃

维度	看什么	读取方式
Fluctuation	观看量的波动是否自然	分数低说明观看量的变化与频道自身的增长节奏不一致
Subscriber Engagement	订阅者的互动情况	满分 100；分数越低说明订阅者的参与情况越异常
Like/Comment Ratio	点赞与评论的数量关系	满分 100；分数越低说明赞与评论的比例越失衡

总分与五个维度都是 0 到 100 分；满分表示这一项没有发现异常。

