
1. web第一题 魔塔游戏Classic Childhood Game_md_files 在第二关失败时用burp抓取到流量



尝试将数字改为7,发现好像没啥用 使用edge的开发者工具,在core.js打上断点

```
r = GlobalAnilmace[1][4] ~ 52;
Map.ClearMap(Map.Event,X,Y,IconW,IconH);
Map.Event.drawImage(Map.Res[ResName],IconX,IconY,IconW,I
Week-1.hgame.lwsec.cn:30037
  ▶ 🗀 Res
      (索引)
                                                         69
70
                                                                                  GlobalAnimateStep++;
      Core.js
                                                                                  if(GlobalAnimateStep > 3){
                                                         71
72
73
74
                                                                                     GlobalAnimateStep = 0;
       Layout.css

○ Word.ttf

                                                                           },200); //全局动画定时器
                                                                           var Temp;
//定义变量
                                                         77
78
                                                                           var Version = "Beta 1.1.6";
document.title = "纪元魔塔前传 & " + Version;
                                                                           document.title = 50元度

var Hero = new Object();


Hero["Name"] = "勇士";


Hero["HP"] = 1000;

Hero["ATK"] = 10;

Hero["Gold"] = 0;
                                                         79
80
                                                                                    "Exp"] = 0;
"YellowKey"] = 0;
"BlueKey"] = 0;
"RedKey"] = 0;
                                                                           Hero[
                                                                           Hero
                                                                           Hero[
                                                                                     "IronKey"] = 0;
"GreenKey"] = 0;
                                                                           Hero[
                                                                           Hero
                                                                           Hero["PayGold"] = 0;
var Floor = 3; //当前楼层
                                                                            var Map, Event;
                                                                           var Zoom = 1;
                                                                            var SLMode = '
```

这几个参数控制金钱生命攻击力钥匙等。接下来刷新页面,可以看到显示已经在调 试中暂停





点击"恢复脚本执行"

1000000000

第一个断点的时候停一下,在作用域里可以直接改数值,给它全部更改成

```
},200); //王周切四止內裔
var Temp; Temp = undefined
//定义变量
                                                                                     FloorTipOut: undefined
                                                                                     FloorTipTimer: undefined
var Version = "Beta 1.1.6"; Version = "Beta document.title = "紀元廣塔前传 & " + Version; var Hero = new Object(); Hero = {Name: '勇士Hero["Name"] = "勇士"; Hero["HP"] = 1000;
                                                                                  ▶ GlobalAnimate: []
                                                                                     GlobalAnimateResName:
                                                                                     GlobalAnimateStep: 0
                                                                                     GlobalAnimateTimer: 1
                                                                                    HelpPanelPage: undefined
Hero["ATK"] = 10;
Hero["DEF"] = 10;
Hero["Gold"] = 0;
                                                                                        ATK: 1000000000
Hero["Gold"] = 0;
Hero["Exp"] = 0;
Hero["YellowKey"] = 0;
Hero["BlueKey"] = 0;
Hero["RedKey"] = 0;
Hero["IronKey"] = 0;
Hero["GreenKey"] = 0;
Hero["PayGold"] = 0;
var Floor = 3; //当前楼层
                                                                                        BlueKey: 1000000000
                                                                                        DEF: 1000000000
                                                                                        Exp: 1000000000
                                                                                        Gold: 10000000000
                                                                                        GreenKey: 1000000000
                                                                                        HP: 1000000000
                                                                                        IronKey: 1000000000
                                                                                        Name: "勇士"
 var Map, Event;
                                                                                        RedKey: 1000000000
var Zoom = 1;
var SLMode = "";
                                                                                        YellowKey: 1000000000
                                                                                     ▶ [[Prototype]]: Object
var HeroLocation = [2,5,10]; //勇士当前朝向和
var NoPassLocation = []; //禁止通行的坐标
var ItemLocation = []; //物品的坐标
                                                                                     HeroIconData: undefined
                                                                                     HeroLocation: undefined
```


改完再点那个开始按钮,然后进入游戏 我的勇士很强大,所以我顺利来到了解救公主的地方



一直玩啊玩



碰到了一个奇怪的结局,然后得到了flag



hgame{fUnnyJavascript&FunnyM0taG4me}

2. misc签到题 直接解码 hgame{Welcome_To_HGAME2023!}

请输入要进行 Base64 编码或解码的字符

aGdhbWV7V2VsY29tZV9Ub19IR0FNRTIwMjMhfQ==

编码 (Encode)

解码 (Decode)


‡交换

(编码快捷键: Ctrl)


Base64 编码或解码的结果:

hgame{Welcome_To_HGAME2023!}


3. web第二题 抓包



根据提示修改User-Agent为Cute-Bunny



继续根据提示修改cookie



增添X-Forwarded-For:127.0.0.1,注意要把Upgrade-Insecure-Requests: 1放在最下面,不然send不过去

26 </g>

27 </svg>

29 h1>

: 30

</div>

<div>

<h1>就差最后一个本地的请求,就能拿到会员账号啦</

viewBox="0 24 150 28" preserveAspectRatio="

http://www.w3.org/1999/xlink"

none" shape-rendering="auto">
<defs>

0.8

11 12

5 Accept-Language:

-US; q=0. 3, en; q=0. 2

7 Connection: close

8 Cookie: code=Vidar

6 Accept-Encoding: gzip, deflate


9 Upgrade-Insecure-Requests: 1

10 Referer: bunnybunnybunny. com


zh-CN, zh; q=0. 8, zh-TW; q=0. 7, zh-HK; q=0. 5, en



不知道用burpsuite咋搞,改用postman试试看,前面步骤都一样




成功hgame{H0w_ArE_Y0u_T0day?}




4. web第四题 文件上传漏洞 先上传允许格式文件并抓包



修改格式为.Php并send



上传成功,用蚁剑连接,可以找到hgame{Unsave_F1L5_SYS7em_UPL0ad!}



5. web第三题 使用脚本得到hgame{Guess_who_i_am^Happy_Crawler}

```
{"message":"Lorrect answer!"}
{'message': 99}
{"message":"18級 / 莫得灵魂的开发 / 茄粉 / 作豚 / 米厨"}
{"message":"Correct answer!"}
{'message":"Correct answer!"}
{"message": 'hgame{Guess_who_i_am^Happy_Crawler}'}
{"message":"16 級 / 可能会运维 / 摸鱼选手"}
{"message":"Congratulations,You have solved all challenges!"}
Traceback (most recent call last):
File "D:\创新实践\urh\脚本.py", line 61, in <module>
cookie['Cookie'] = "session=" + n.cookies.values()[0]
IndexError: list index out of range

进程已结束,退出代码1
```

脚本如下

from requests import *

answer = {'21级 / 不会Re / 不会美工 / 活在梦里 / 喜欢做不会的事情 / ■ □ 粉': 'ba1van4', '21级 / 非常菜的密码手 / 很懒的摸鱼爱好者,有点呆,想学点别的但是一直开摆': 'yolande',

- '21级 / 日常自闭的Re手': 't0hka', '21级 / 菜鸡pwn手 / 又菜又爱摆': 'h4kuy4', '21级web / cat../../.f*': 'kabuto',
- '21级 / 爱好歪脖 / 究极咸鱼一条 / 热爱幻想 / 喜欢窥屏水群': 'R1esbyfe', '21级 / 喜欢肝原神的密码手': 'tr0uble', '21级 / 入门级crypto': 'Roam',
- '20级 / 摆烂网管 / DN42爱好者': 'Potat0', '20级 / 歪脖手 / 想学运维 / 发呆业务爱好者': 'Summer',
- '20级 / 已退休不再参与大多数赛事 / 不好好学习,生活中就会多出许多魔法和奇迹': 'chuj', '20级会长 / re / 不会pwn': '4nsw3r',
- '20级 / 可能是IOT的MISC手 / 可能是美工 / 废物晚期': '4ctue', '20级 / Re手 / 菜': '0wl', '20级 / web / 想学iot': 'At0m',
- '20级 / Crypto / 摸鱼学代师': 'ChenMoFeiJin', '20级 / WEB / 菜的抠脚 / 想学GO': 'Klrin', '20级 / Web / 还在努力': 'ek1ng',
- '20级 / Crypto&Block (71.670, 1.640, 2.34%)Chain / Plz V me 50 eth': 'latt1ce',
- '*级 / 被拐卖来接盘的格子 / 不可以乱涂乱画哦': 'Ac4ae0', '19级 / 不会web / 半吊子运维 / 今天您漏油了吗': 'Akira',
- '19级 / 摸鱼美工 / 学习图形学、渲染ing': 'qz', '19级 / 脖子笔直歪脖手': 'Liki4', '19级 / Web': '0x4qE',
- '19级 / 骨瘦如柴的胖手': 'xi4oyu', '19级 / bin底层选手': 'R3n0', '19级 / 不会re / dl萌新 / 太弱小了,没有力量 / 想学游戏': 'm140',
- '19级 / 普通的binary爱好者。': 'Mezone', '19级 / 游戏开发 / ◆粉': 'd1gg12', '19级 / 半个全栈 / 安卓摸 ◆ / P 社玩家 / ►粉': 'Trotsky',
- '19级 / 挖坑不填的web选手': 'Gamison', '19级会长 / DL爱好者 / web苦手': 'Tinmix', '19级 / Re手,我手呢?': 'RT',
- '18 级 / 完全不会安全 / 一个做设计的鸽子美工 / 天天画表情包': 'wenzhuan', '18级 / 莫得灵魂的开发 / 茄粉 / 作豚 / 米厨': 'Cosmos',
- '18 级 / Bin / Win / 电竞缺乏视力 / 开发太菜 / 只会 C / CSGO 白给选手': 'Y', '18级 / 会点开发的退休web手 / 想学挖洞 / 混吃等死': 'Annevi',
- '18 级 / 求大佬带我IoT入门 / web太难了只能做做misc维持生计 / 摸 **<--**': 'logong', '18 级 / Web / 车万': 'Kevin',
- '18级 / 会一丢丢crypto / 摸鱼': 'LurkNoi', '18级会长 / 二进制安全 / 干拉': '幼稚园',
- '18级 / 游戏引擎开发 / 尚有梦想的game maker': 'lostflower', '18 级 / Web 底层选手': 'Roc826',
- '18 级 / Web / 真·菜到超乎想象 / 拼死学 (mo) 习 (yu) 中': 'Seadom',
- '18级 / 懂点Web & Misc / 懂点运维 / 正在懂游戏引擎 / 我们联合! ': 'ObjectNotFound', '18 级 / 不擅长 Web / 擅长摸鱼 / 摸鱼! ': 'Moesang',
- '18级 / 囊地鼠饲养员 / 写了一个叫 Cardinal 的平台': 'E99p1ant', '18 级 / Java / 会除我佬': 'Michael',
- '18级 / 编译器工程师 伪 / 半吊子PL- 静态分析方向': 'matrixtang', '18级 / 不可以摸 🐠 哦': 'r4u', '18级 / 并不会web / 端茶送水选手': '357',
- '17 级 / Web 安全爱好者 / 半个程序员 / 没有女朋友': 'Li4n0', '17级 / Focus on Java Security': '迟原静',
- '17 级 / 自称 Bin 手实际啥都不会 / 二次元安全': 'Ch1p', '17 级 / Web': 'f1rry', '17 级 / 业余开发 / 专业摸鱼': 'mian',

- '17级 / 摸鱼ctfer / 依旧在尝试入门bin / 菜鸡研究生+1': 'ACce1er4t0r', '17级 / 二战人 / 老二次元 / 兴趣驱动生活': 'MiGo',
- '17级 / RedTeam (8.410, 0.150, 1.82%)er / 字节跳动安全工程师': 'BrownFly', '17级/ Key 厨 / 腾讯玄武倒水的': 'Aris',
- '17级 / 游戏厂打工仔 / 来深圳找我快活': 'hsiaoxychen', '17级 / web / 东南读研': 'Lou00',
- '16 级 / 立志学术的统计er / R / 为楼上的脱单事业做出了贡献': 'Junier', '16 级会长 / Web 后端 / 会一点点 Web 安全 / 会一丢丢二进制': 'bigmud',
- '16 级 / Java 福娃 / 上班 996 / 下班 669': 'NeverMoes', '16 级 / Web Developer': 'Sora', '16 级 / 可能会运维 / 摸鱼选手': 'fantasyqt', '16 级 / Rev / Windows / Freelancer': 'vvv 347',
- '16 级 / Bin / 被迫研狗': 'veritas501', '16 级 / Web 💆 / 现于长亭科技实习': 'LuckyCat', '16 级 / Java 开发攻城狮 / 996 选手 / 濒临猝死': 'Ash', '16 级 / Web 前端 / 美工 / 阿里云搬砖': 'Cyris',
- '16 级 / Web 前端 / 水母一小只 / 程序员鼓励师 / Cy 来组饥荒! ': 'Acaleph', '16级 / 大果子 / 毕业1年仍在寻找vidar娘接盘侠': 'b0lv42',
- '16 级 / 蟒蛇饲养员 / 高数小王子': 'ngc7293', '16 级 / Web / 菜鸡第一人': 'ckj123', '16级 / 前web手、现pwn手 / 菜鸡研究生 / scu': 'cru5h',
- '16 级 / Bin 打杂 / 他们说菜都是假的,我是真的': 'xiaoyao52110', '15 级网安协会会长 / Web 安全': 'Undefinedv', '逆向 / 二进制安全': 'Spine',
- '二进制 CGC 入门水准 / 半吊子爬虫与反爬虫': 'Tata', 'Web 安全 / 长亭科技安服部门 / TSRC 2015 年年度英雄榜第八、2016 年年度英雄榜第十三': 'Airbasic',
- '15 级 / 什么都不会的开发 / 打什么都菜': 'jibo', '15 级 Vidar 会长 / 送分型逆向选手 / 13 段剑纯 / 差点没毕业 / 阿斯巴甜有点甜': 'Processor',
- '15 级 / 挖不到洞 / 打不动 CTF / 内网渗透不了 / 工具写不出': 'HeartSky', '15 级 / 删库 跑路熟练工 / 没事儿拍个照 / 企鹅': 'Minygd',
- '15 级 / 已入 Python 神教': 'Yotubird', '15 级 / Web 😭 / 汪汪汪': 'c014',
- '14 级 HDUISA 会长 / 二进制安全 / 曾被 NULL、TD、蓝莲花等拉去凑人数 / 差点没毕业 / 长亭安研': 'Explorer',
- '14 级 HDUISA 副会长 / 二次元 / 拼多多 (93.020, -1.070, -1.14%)安全工程师': 'Aklis',
- '14 级网安协会会长 / HDUISA 成员 / Web 安全 / Freebuf 安全社区特约作者 / FSI2015Freebuf 特邀嘉宾': 'Sysorem',
- '13 级 / 知道创宇 404 安全研究员 / 现在 Nu1L 划划水 / IoT、Web、二进制漏洞,密码学,区块链都看得懂一点,但啥也不会': 'Hcamael',
- '14 级 / Web ♥ / 杭电江流儿 / 自走棋主教守门员': 'LoRexxar', '14 级网安协会副会长 / Web 安全': 'A1ex',
- '14 级网安协会副会长 / 无线安全': 'Ahlaman', 'Web 安全 / 安全工程师 / 半吊子开发 / 半吊子安全研究': 'lightless',
- '13 级 HDUISA 会长 / Web 安全 / 华为安全部门 / 二进制安全,fuzz,符号执行方向研究': 'Edward_L', '13 级菜鸡 / 大数据打杂': '逆风',
- '什么都不会 / 咸鱼研究生 / 安恒、长亭 / SJTU': '陈斩仙', '渗透 / 人工智能 / 北师大博士 在读': 'Eric'}

cookie = {

```
"Cookie":
"session=MTY3MzUyMTU2OXxEdi1CQkFFQ180SUFBUkFCRUFBQU9fLUNBQUIHYzNSe
WFXNW5EQWdBQm5OdmJIWmxaQU5wYm5RRUFnQWFCbk4wY21sdVp3d05BQXRqYU
dGc2JHVnVaMlZKWkFOcGJuUUVBZ0JtfFTfkNhKXB3hFF8BTHdUo4MOsj1piScYEl3fs1TZ
mU_q"
while 1:
m = get("http://week-1.hgame.lwsec.cn:31462/api/getQuestion", headers=cookie)
print(m.text)
q = eval(m.text)['message']
try:
n = post("http://week-1.hgame.lwsec.cn:31462/api/verifyAnswer", data={'id':
answer[q]}, headers=cookie)
print(n.text)
cookie['Cookie'] = "session=" + n.cookies.values()[0]
k = get("http://week-1.hgame.lwsec.cn:31462/api/getScore", headers=cookie)
print(eval(k.text))
if eval(k.text)['message'] == 100:
print(k.cookies)
except KeyError:
print(q)
n = post("http://week-1.hgame.lwsec.cn:31462/api/verifyAnswer", data={'id': input()},
headers=cookie)
print(n.text)
cookie['Cookie'] = "session=" + n.cookies.values()[0]
k = get("http://week-1.hgame.lwsec.cn:31462/api/getScore", headers=cookie)
print(eval(k.text))
if eval(k.text)['message'] == 100:
print(k.cookies)
```