

Projet BDD

SOMMAIRE

Présentation du projet

01



O

04

Front-End

Dictionnaire Et MCD

02



İţİ

05

Back-End

My SQL

03



<u>___</u>

06

Présentation Du Site et Bdd



Projet


Dynamic Jet est une société Spécialisé dans la location de scooter des mers située sur le port de plaisance de Six-Fours près de Sanary dans le var (83). Au vu de son activité croissante ainsi que de la perte récente d'une partie de ses dossiers, l'entreprise souhaite transiter d'un outillage 'papier' vers un outillage 'numérique

Planning


- 4	н						, ,	H		, ,				
			,	Rále	Ham desariajel	Abefaialias								_
,	1	Planning préniminant	1	Rále 1	Derarl.Hage	D.H	Chef de geooge							
-;-		Casabing : He Tabrase - Internessal -			Djeudli.Hukamed	D.H	Chef de peajel							
ŀ		Dale de démarrage : 84 / 81 / 2825			Peerkessais./asqure	9.7								
5			•		Kiliq.Sierm	K.S	1				Per	raralage kalili	iner	
1 2 3 4 5 5				Graspr	Jangere, Hege, Hebaurd, Sieru	GR 4	1			BX.		Laterana		
,					15/82/2825		1			488X	21- 201-1	le el de efalical		-11-
	escription	Lot	QFQ (Qui Fait Quoi)	durée			ourcentag Ecart			188X		Fin de déseles		
		Maquottago + Frant-ond	Baurbannair Jacquer	28			400,00X	0,00×		488X		Finden lealand		
11	25	Backtond	Dravet Hugg	28			488,88X	0,00X		188X		ia dea leula d'ia		
	COVEC COVEC	MCD	Djendli Mahamed	28			400,00X	1,010					12 12 111 1	_
-11	- 8	Planning, un pou do frant-ond	-	28			400,00X	0,00X						
-12			Kiliq Sinom				100,000	4,440						
13		Let1												
14		Tácho 1 - Dictionnaire de clarse												
15	8	Tácho 2 - Création dos tablos	D.M	20		100,	100,00%	100,00%	100.002					
16		Tácho 3 - Rolation	5.11				100,000	144,447.						
17		Tácho 4 - Cado SQL												
\neg		Let 2												
-11														
-13	78	Tácho 1 - Rochorcho d'id6o do maquotto												
28	Bed	Tácho3-Dovback-ond	D.H	20			100,00%	100,00%						
21		Tācho 4-Pr&rontation												
22		Let 3												
25	at-cod	Tácho 1 - Dictionnairo												
24	£ 4	Tácho 2 - Création do maquette	B.J & K.S	20			100,00%	100,00%						
25	quetto	Täche 3 - Dev front					100,000	100,002						
26	¥	Tácho 4 - Rapport Gerit												
27		Transil Anner [Inl11]												
		Rapport du projet	graupo camplèt	3h00			1,11X	488,88X						
28 25	e	Pr&rontation Power Point	groups complèt	0620			1,11X	488,88X						
31	oi di	Int6gration finale	graupo camplàt	2k00			1,11X	400,00X						
	12	Démonstration	groupe complèt	0h15			0,000	400,00X						
32	ű,	Daniala (1 aciali			•									
31 31 31 32 33 34 35 35 36	-													
34	Ē.													
95	2													
36														
57														
31														

Dictionnaire

iltre		Attribut com	oosé	Utilisation					
Num	Nom	Code	type	taille	decim	Util	Γ		
1	Identifiant	IDENTIFIANT	Auto_increment				Â		
2	Nom	NOM	Varchar	50			1		
3	Descriptif	DESCRIPTIF	Varchar	200			ı		
4	Puissance	PUISSANCE	Char	5			ŀ		
5	Etat de service	ETAT DE SERVICE	Varchar	50			П		
6	Cout hors taxe de location	COUT HORS TAXE DE LOCATION	Float				l		
7	Numero securite sociale	NUMERO SECURITE SOCIALE	Varchar	50			H		
8	Date d'embauche	DATE D'EMBAUCHE	Date				1		
9	Derniere visite medicale	DERNIERE VISITE MEDICALE	Date				1		
10	Statut contrat de travail	STATUT CONTRAT DE TRAVAIL	Varchar	50			1		
11	Numero de permis côtier	NUMERO DE PERMIS CÔTIER	Varchar	50					
12	Statut d'activite	STATUT D'ACTIVITE	Varchar	50			1		
13	NumReservation	NUMRESERVATION	Varchar	50			¥		
Importer Attribut utilisé par									
Exporter Supprimer Att. non utilisés									



MCD




```
CREATE TABLE Equipement(
idEquipement INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
NomEquipement VARCHAR(111) NOT NULL,
            PuissanceEquipemenet INT NOT NULL,
_EtatService_ VARCHAR(50) NOT NULL,
             Prix_HTaxe DECIMAL(15,2),
             PRIMARY KEY(idEquipement)
   ) ENGINE=InnoDB;
 CREATE TABLE Effectif(
ideffectif INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
             DateDembauche DATE NOT NULL.
            DateVisiteMed DATE NOT NULL,
_NumPermisC INT NOT NULL,
              NumeroDeSS INT NOT NULL,
           StatutContrat_ VARCHAR(100) NOT NULL,
StatutActivité VARCHAR(50),
PRIMARY KEY(ideffectif)
    )ENGINE=InnoDB;
   CREATE TABLE Client(
           LEAIE IABLE CIPET(
idclient INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
DateNaissance DATE NOT NULL,
Nomclient VARCHAR(50),
Prenomclient VARCHAR(50),
NumPhone SMALLINT NOT NULL,
MailClient VARCHAR(50) NOT NULL,
             PRIMARY KEY(idclient),
              UNIQUE (DateNaissance),
            UNIQUE(NumPhone),
UNIQUE(MailClient)
    )ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE ACTIVITÉ(
idactivité INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nonactivité VARCHAR(100) NOT NULL,
             PRIMARY KEY(idactivité)
    )ENGINE=InnoDB;
 CREATE TABLE Durrer(
iddurrer DATETIME NOT NULL,
Plage VARCHAR(50),
             PRIMARY KEY(iddurrer)
    )ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE Moniteur(
idMoniteur INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
NOMMOniteur VARCHAR(50) NOT NULL,
           Permisc INT NOT NULL,
StatutActivité VARCHAR(70) NOT NULL,
PRIMARY KEY(idMoniteur)
   )ENGINE=InnoDB:
  CREATE TABLE Réservation(
               idEquipement INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
              idclient INT,
              idMoniteur INT,
             DateDebut DATE NOT NULL,
         Jatebeon: Date Nor Moct.


Date of Date of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contr
    )ENGINE=InnoDB;
```

MySQL

Table 🔺	Actio	on						Lignes (Туре	Interclassement	Taille	Perte
activité	$\stackrel{\wedge}{\approx}$	Parcourir	Structure	Rechercher	≩≟ Insérer	🖷 Vider	Supprimer		ø InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,0 kio	-
client	*	Parcourir	M Structure	Rechercher	≩ å Insérer	₩ Vider	Supprimer		ø InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	64,0 kio	-
durrer	★	Parcourir		Rechercher	3 € Insérer	🖷 Vider	Supprimer		ø InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,0 kio	-
effectif		Parcourir	№ Structure	Rechercher	≩ å Insérer	開 Vider	Supprimer		3 InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,0 kio	-
equipement	*	Parcourir	Structure Structure	Rechercher	≩≟ Insérer	💂 Vider	Supprimer		1 InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,0 kio	-
moniteur		Parcourir	Structure Structure	Rechercher	≩å Insérer	₩ Vider	Supprimer		ø InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,0 kio	-
participer	*	Parcourir	M Structure	Rechercher	} insérer	開 Vider	Supprimer		ø InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
réservation	*	Parcourir	Structure Structure	Rechercher	≩å Insérer	₩ Vider	Supprimer		ø InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48,0 kio	-
tarplage	*	Parcourir	✓ Structure	Rechercher	≩ -i Insérer	🖷 Vider	Supprimer		ø InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
9 tables	Som	me							4 MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	256,0 kio	0 o

Maquette





FRONT-END



- Simple d'utilisation
- Chaque bouton de location ramène a la page de location



- Panel simple
- Rapide pour les utilisateurs
- Permet de voir toutes les choses possibles a faire en tant qu'administrateur

```
<div class="article1">
       <img src="Ressources/portsImg.jpg" alt="image d'un ports de la ville avec des bateaux ">
<div class="article2">
       <img src="Ressources/le pont.jpg" alt="image d'un ports de la ville avec des bateaux">
       <h2> <a href="#">Location Horaire Avec Permis Avec Moniteur</a> </h2>
<div class="article3">
       <img src="Ressources/portglobale.jpg" alt="image d'un ports de la ville avec des bateaux">
```

<h2> Location Horaire Sans Permis Avec Moniteur </h2>

```
<div class="EquipementContainer">
    <h2>ÉQUIPEMENT : </h2>
    <a href="Ajoutéquipement.php"> <button>Ajouter équipement</button></a>
    <a href="Retireréquipement.php"> <button>Retirer équipement</button></a>
<div class="effectif">
   <h2>EFFECTIFS : </h2>
    <a href="ListesPersonnel.php"><button>Liste du personnel</button></a>
    <a href="AjouterEffectif.php"><button>Ajouter effectif</button></a>
    <a href="RetirerEffectif.php"><button>Retirer Effectif</button></a>
    <a href="UpdateMembre.php"><button>Mettre A jour Un Membre</button></a>
<div class="reservation">
    <h2>RÉSERVATIONS : </h2>
    <a href="ListeReserv.php"><button>Liste Des Réservations</button></a>
<div class="Client">
   <h2>CLIENTS :</h2>
   <a href="#"><button> Liste Des Clients</button></a>
```

```
<div class="container">
   <div class="header">
       <h1>Dynamic Jet ADMIN</h1>
       <div class="onglet">
             <a href="../Index.html">Accueil </a>
             <a href="#"> Tarifs </a>
             <a href="#"> Compte </a>
       </div>
   </div>
```

```
body {
   background: linear-gradient(162deg, ☐rgba(0, 90, 167, 1) 0%, ☐rgba(255, 253, 228, 1) 100%);
   margin-left: auto;
   margin-right: auto;
   margin-left: 2%;
   margin-right: 2%;
   text-align: center;
   background-color: □rgba(175, 195, 222, 0.1);
   margin-right: 2%;
   margin-left: 80%;
```

BACK-END

```
class BDD
        $this->conn = new mysqli($this->servername, $this->username, $this->password, $this->dbName);
    function Disconnect()
```

BACK-END



BACK-END

↓	→		~	idEffectif	DateDembauche	DateVisiteMed	_NumPermisC	NumeroDeSS	StatutContrat_	StatutActivité
	🥜 Éditer	≩	Supprimer	2	2023-01-31	2023-02-11	2147483647	2147483647	cdd	MoniteurBees
	🥜 Éditer	≩	Supprimer	3	2023-01-30	2023-02-01	2147483647	2147483647	cdd	Acceuil
	🥜 Éditer	≩	Supprimer	5	2023-01-30	2023-02-13	2147483647	2147483647	cdd	Acceuil

Présentation Du Site Web

