Айталай — мастер-промпт для кодера (v3: дизайн-система + живые персонажи)

Скопируй этот файл целиком в кодинг-нейросеть вместе с: `styleguide.html`, `style.css`, `ornament.svg`, `icons.svg`, исходниками экранов (Vanilla JS + Vite), скриншотами текущего интерфейса и папкой `public/characters/` (22 готовых PNG-спрайта 512×512, RGBA, выровнены по единой линии пола). **Заглушки больше не нужны** — персонажи внедряются по §4.7.

---

0. РОЛЬ, ЦЕЛЬ, РЕЖИМ

Ты — senior UI-инженер. Продукт «Айталай»: «башкирский Duolingo» для школьников 10–17 лет (веб + Telegram Mini App). Нужно за ОДИН проход довести интерфейс до уровня топ-продукта: плоский 2D, объёмные нажимаемые кнопки, воздух, мгновенная обратная связь, без «нейросетевой» вёрстки.

Правила работы:

1. **Сначала прочитай** `styleguide.html` и `style.css` целиком. Это источник правды. Существующие имена токенов и классов НЕ переименовывай; новое — добавляй рядом в том же стиле именования (`.block__elem`, `.block--mod`, состояния `.is-*`).
2. **Не меняй** бизнес-логику JS, id, `data-*`, вызовы API. Меняй разметку, стили и только тот JS, что ломает UX (см. §2, пункт «Фокус»).
3. Выводи файлы **целиком**, без «…» и «остальное без изменений».
4. Результат: обновлённые `style.css`, `styleguide.html` (с НОВЫМИ секциями из §4–§5), все экраны на новых классах, `CHANGELOG.md` (что изменено и почему, 15–25 строк).

---

1. ЧТО В STYLEGUIDE УЖЕ ХОРОШО — НЕ ЛОМАТЬ

Это наша идентичность. Любое решение должно её сохранять:

- **Палитра флага**: `--blue-500 #1176C8`, `--blue-600 #0B5FA5`, `--green-500 #2BA84A`, `--green-600 #1E8A3A`, `--gold-500 #F2B705`, `--gold-600 #C99500`, `--red-500 #E5484D`, `--red-600 #C2363B`, текст `--ink-900 #1F2A37`, вторичный `--ink-500 #6B7685` (на `--bg` — `--ink-600`), границы `--line #E3E7EC`, фон `--bg #F7F9FB`, подложки `--blue-50/#green-50/--gold-50/--red-50`. **Новых оттенков не вводить**, кроме списка в §3.
- **Шрифт** Nunito 600–900 (cyrillic-ext для ә ө ү ғ ҡ ң ҫ ҙ h). Башкирский текст всегда с `lang="ba"` и классом `.text-ba` (28/800/1.3).
- **Кнопки** `.btn-primary / .btn-success / .btn-danger / .btn-ghost / .btn-icon / .btn-lg / .btn-block` уже объёмные: нижняя грань 4px, нажатие `translateY(4px)`. Цвета этих кнопок уже прошли проверку контраста AA — **не перекрашивай их**, меняй только геометрию и состояния, если нужно.
- **Орнамент — ровно пять мест**: полоса 12px под шапкой/над подвалом, уголок 48px на главной `.card-task`, ромбовый фон (opacity .04) только на лендинге и экране результата, рамка значка `.badge`, курай-гөл у числа очков и в тосте. Больше орнамента НЕТ — ни в заголовках, ни в кнопках, ни на карте курса.
- **Прогресс**: высота 16px, сплошной `--green-500`, блик — белая полоска opacity .45, рост 250ms.
- **Лист ответа** `.feedback-sheet` (+ `--error`, `--gold`): иконка + заголовок + текст + кнопка, цвет никогда не единственный сигнал. Тост `.toast` — 600ms, текст «+N очков», без конфетти.
- **Речь и маскот**: `.speech` остаётся пузырём, одна реплика — один совет. `.mascot-fallback` и `mascotFallback()` остаются **запасным вариантом** на случай, если PNG не загрузился. Живые спрайты — §4.7. **Правила styleguide, которые меняются** (обнови секцию «Маскот и речь» в styleguide.html): (а) «в покое маскот неподвижен» → на сцене урока разрешено медленное дыхание (3s, ±2%), на экране — один такой персонаж; (б) «пружинка 300ms» → прыжок 500ms по действию; (в) «без конфетти» остаётся для тоста, но разрешено на экране «Урок пройден» и reward_screen квеста (один раз, 1.2s).
- **Адаптив**: mobile-first 360px, нижняя панель 64px, цели ≥ 44×44; с 1024px — меню 240px слева и правая колонка 320px, нижней панели нет. `prefers-reduced-motion` уважаем.

---

2. ДИАГНОЗ: ЧТО РЕАЛЬНО СЛОМАНО (чини всё по списку)

Styleguide нарушает собственные правила

1. Заявлена «сетка 8px», но `--s1` = 4px, и в CSS ~25 «левых» значений `12px`, `10px`, `6px`. → Приведи к токенам (§3).
2. Styleguide описывает только 960px-страницу. Экранов приложения в нём НЕТ (карта, урок, плашки слов, пары, карточка-флип, квест, сообщество, рейтинг, профиль, вход, навигация). Из-за этого приложение вёрстано «по ощущениям». → Добавь секции §4–§5 в styleguide и строй экраны ТОЛЬКО из них.
3. `.spec-label` в styleguide — uppercase с letter-spacing .08em. В приложении такие же микро-лейблы («ПРАКТИКА · ШАГ 1/2», «ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕВОД»). → Все лейблы sentence case, ≥14px, без letter-spacing.
4. Терминология плавает: в styleguide «очки», в приложении «XP», «очков XP». → Везде **«очки»** (число + курай-гөл). Слова «XP» в интерфейсе нет.
5. «Афарин!» на каждом верном шаге противоречит правилу маскота («без “Ура, молодец” на каждом шаге»). → Лист ответа: «Верно!» (и 2–3 варианта по смыслу). «Афарин!» — только на финале урока и квеста.

Баги и UX приложения (по скринам)

6. **Фокус**: синяя квадратная рамка висит на вкладках «Рейтинг/Профиль», крестике, «Продолжить», карточке. Причина: `:focus` вместо `:focus-visible` и/или программный `.focus()` после клика. → Только `:focus-visible`; найди и убери `.focus()` на кнопках после клика (исключение: автофокус textarea при «Неверно»).
7. **Данные не сходятся**: в шапке 250, в профиле 240; у пользователя уровень 3 и серия 6 при «0 этапов курса». → Один store, шапка и профиль читают одно значение; обновление без перезагрузки.
8. **Служебное в UI ученика**: блок «Подтверждённая база — JSON/CSV» стоит первым на «Задании дня»; видны `ba-ru`, `audio/news.mp3`, текст «Шесть категорий и пять периодов — данные обновляются из общей базы». → Экспорт переезжает в Профиль (только роли teacher/expert); источник показывать по-человечески («Новости · 09:05»); dev-тексты удалить.
9. **В задании нет «Неверно»** (есть «Перевод верный» и «Исправить») и нет плеера для аудио-фрагмента.
10. **Экран урока**: 4 слоя текста про одно и то же (eyebrow «ПРАКТИКА · ШАГ», заголовок, подзаголовок, «Собери предложение», «Собери фразу…»). Плашка «Афарин!» лежит в контенте, а не как нижний лист.
11. **Карточка слова**: двойная рамка (выглядит как баг фокуса), тонкий почти пустой прогресс, аудио — отдельной голубой плашкой вне карточки, «Предыдущая» такого же размера, как главная.
12. **Пары**: обе колонки одинаковые, нет selected/matched/wrong.
13. **Мини-диалог**: цифры 1/2/3 перед ответами превращают его в тест; вместо маскота голый кружок с «Ө».
14. **Карта**: подсказка «Сначала новые слова» налезает на баннер и узел; под каждым узлом подпись; заблокированный раздел сделан `opacity` (грязный цвет); босс-квест того же размера, что обычный урок; тропинки нет.
15. **Шапка**: язык, серия, очки, жизни, аватар — 5 элементов. Аватар дублирует вкладку «Профиль»; жизни не нужны в «Сообществе».
16. **Рейтинг**: два ряда контролов над тремя строками; 4 вкладки вместо шести категорий из ТЗ.
17. **Профиль**: награды списком (нужна сетка медалей), «Обновить данные профиля» и «Выйти» — тяжёлые кнопки.
18. **Вход**: «пароль 1234» и три одинаковые демо-карточки на виду.
19. **Рамка вокруг приложения на desktop** — тёмно-фиолетовая. Убрать: внешний фон `--bg`, контейнер приложения белый.

---

3. ТОКЕНЫ: ТОЧЕЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Сетка. Оставь `--s1…--s8` (4, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64). Правило: **раскладка (padding/margin/gap между блоками) — только `--s3` и выше или `--s2`**; `--s1` (4px) — только внутри компонента (зазор иконка↔текст, толщина нижней грани). Литералы `12px/10px/6px` заменить: 12→ `--s2` или `--s3`, 10→ `--s2`, 6→ `--s2` / `--s1` по контексту.

Добавить (если ещё нет) токены граней 3D-элементов:

```
:root{
  --blue-700:#084A82;   /* грань primary-узлов и плашек выбора */
  --gold-700:#A87C00;   /* грань завершённых узлов */
  --red-700:#9E2A2E;    /* грань wrong-плашки */
  --edge-neutral:var(--line);
  --edge-depth:4px;     /* грань кнопок/плашек */
  --edge-depth-node:8px;/* грань узлов карты */
  --t-fast:80ms; --t-base:200ms; --t-slow:500ms; /* максимум 600ms */
}
```

Типографика (оставь существующие классы): `t-14`, `t-16`, `t-18`, `t-22`, `text-ba` 28, карточка слова 36. Минимум 14px везде (подписи нижней навигации — 14px тоже). Вес ≥ 600, заголовки 800. Кнопки — sentence case («Проверить», не «ПРОВЕРИТЬ»).

Фокус (глобально):

```
:focus{outline:none}
:focus-visible{outline:3px solid var(--blue-500);outline-offset:2px}
```

---

4. НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ (добавь в style.css И покажи в styleguide во ВСЕХ состояниях)

Каждый компонент в styleguide: default, hover (`@media (hover:hover)`), active, disabled, selected, correct, wrong, focus-visible — рядом, как у кнопок.

4.1 Оболочка урока `.lesson`

```
.lesson{display:grid;grid-template-rows:auto 1fr auto;min-height:100dvh;background:var(--white)}
.lesson__top{display:flex;align-items:center;gap:var(--s3);padding:var(--s3) var(--s3) var(--s2)}
.lesson__top .progress{flex:1}
.lesson__body{padding:var(--s3);display:flex;flex-direction:column;gap:var(--s4);overflow:auto}
.lesson__title{font-size:22px;font-weight:800;line-height:1.3;color:var(--ink-900)} /* ОДНА инструкция */
.lesson__foot{position:sticky;bottom:0;padding:var(--s3) var(--s3) calc(var(--s3) + env(safe-area-inset-bottom));
  border-top:2px solid var(--line);background:var(--white)}
```

В шапке: `.btn-ghost.btn-icon` (крестик, 48px) + `.progress` + жизни (иконка сердца 24px `--red-500` + число). Всё. Никаких eyebrow, подзаголовков, «шаг N/M» текстом. Крестик открывает лист «Выйти? Прогресс урока не сохранится» с кнопками «Остаться» (`.btn-success`) и «Выйти» (ghost). Футер: ровно **одна** главная кнопка, `.btn-lg.btn-block`, disabled, пока нет ответа. После проверки футер заменяется на `.feedback-sheet` (он уже есть: green-50 / red-50, иконка+текст+кнопка) — **не рисуй своих баннеров в контенте**. Верно → «Дальше» (`.btn-success`), неверно → показать верный ответ и «Понятно» (`.btn-danger`).

4.2 Плашка `.tile` (word_bank, пары, варианты)

```
.tile{min-height:48px;padding:0 var(--s3);border:2px solid var(--line);border-radius:var(--r-input);
  background:var(--white);color:var(--ink-900);font:700 18px/1.2 inherit;
  box-shadow:0 var(--edge-depth) 0 var(--edge-neutral);cursor:pointer;
  transition:transform var(--t-fast),box-shadow var(--t-fast),background var(--t-base),border-color var(--t-base)}
.tile:active{transform:translateY(var(--edge-depth));box-shadow:none}
.tile.is-selected{background:var(--blue-50);border-color:var(--blue-500);color:var(--blue-600);box-shadow:0 var(--
edge-depth) 0 var(--blue-500)}
.tile.is-correct{background:var(--green-50);border-color:var(--green-500);color:var(--green-600);box-shadow:0 var(--
edge-depth) 0 var(--green-500)}
.tile.is-wrong{background:var(--red-50);border-color:var(--red-500);color:var(--red-600);box-shadow:0 var(--edge-
depth) 0 var(--red-500);animation:shake 300ms}
.tile.is-used{background:var(--line);border-color:transparent;color:transparent;box-shadow:none;pointer-events:none}
/* призрак на месте, верстка не прыгает */
.tile:disabled{color:var(--ink-500);cursor:not-allowed}
@keyframes shake{20%,60%{translate:-8px 0}40%,80%{translate:8px 0}}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){.tile.is-wrong{animation:none}}
```

Вариант ответа `.choice` = `.tile` на всю ширину, min-height 56px, текст слева, **без цифр**; зазор 16px. Правильный/неправильный всегда сопровождается иконкой ✓/✕ в плашке, не только цветом.

4.3 word_bank (сборка фразы)

- Зона ответа `.answer-line`: две «строки» по 56px вместо пунктирной рамки (`background:repeating-linear-gradient(to bottom,transparent 0 54px,var(--line) 54px 56px)` — единственный допустимый градиент в проекте), плашки внутри `display:flex;flex-wrap:wrap;gap:var(--s2)`.
- Банк слов `.bank`: центрирован, `gap:var(--s2)`, `margin-top:var(--s5)`.
- Тап по плашке банка → слово в `.answer-line`, исходная становится `.is-used`. Тап по слову в строке → возвращается.
- В квесте (`boss_word_bank`) подсказки по тапу на слова **отключены**.

- fill_blank: слот `.blank` — `display:inline-block;min-width:80px;height:40px;border-bottom:4px solid var(--line);vertical-align:bottom;margin:0 var(--s2)`; выбранное слово встаёт в слот как `.tile.is-selected`.

4.4 Пары `.pair-grid` (tap_pairs)

`display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:var(--s3)`; левая колонка — башкирский (`lang="ba"`), правая — русский, порядок перемешан. Совпало → обе плитки `.is-used` через 300ms. Не совпало → обе `.is-wrong`, снять выделение, −1 жизнь. Счётчика «0/4» нет — прогресс виден по призракам. Кнопка внизу disabled до 4/4, затем «Дальше».

4.5 Карточка-флип `.flip` (слова)

```
.flip{perspective:1000px;height:320px}
.flip__inner{position:relative;width:100%;height:100%;transform-style:preserve-3d;transition:transform var(--t-slow)
cubic-bezier(.4,.2,.2,1)}
.flip.is-flipped .flip__inner{transform:rotateY(180deg)}
.flip__face{position:absolute;inset:0;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-
content:center;gap:var(--s4);
  padding:var(--s4);border:2px solid var(--line);border-radius:var(--r-card);background:var(--white);
  box-shadow:0 var(--edge-depth) 0 var(--line);backface-visibility:hidden;-webkit-backface-visibility:hidden}
.flip__face--back{transform:rotateY(180deg)}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){.flip__inner{transition:none}}
```

Лицо: слово 36/800 `lang="ba"`, под ним круглая `.btn-icon` озвучки 56px (`stopPropagation`, карточку не переворачивает), подсказка «Нажми, чтобы увидеть перевод» 14px `--ink-500`. Оборот: перевод 36/800 + пример (башкирский 18/700, русский 16/600 `--ink-500`). Одна рамка, без второго outline. Счётчик «1/15» убрать — прогресс-бар. Футер: `[.btn-ghost.btn-icon ←]` `[.btn-primary.btn-lg «Дальше» flex:1]`. Жизни и ошибки в режиме карточек не показываем. Персонаж режима карточек — `boy` (см. §4.7): в шапке вместо сердца статичный `boy_idle` 48px справа от прогресса; финал карточек — экран «Урок пройден» (§4.7) с `boy_combo`.

4.5a Кнопка озвучки `.btn-icon` (TTS)

Везде, где есть башкирский фрагмент: кружок 48–56px, иконка `#i-speaker`; состояние playing — иконка меняется на «пауза», кружок `--blue-50`. Без аудио — кнопки нет (не disabled-пустышка).

4.6 Карта курса: узлы и тропинка

```
.unit{--u:var(--blue-600);--ue:var(--blue-700);--ut:var(--white);
  position:sticky;top:0;z-index:2;display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:var(--s3);
  padding:var(--s3);border-radius:var(--r-card);background:var(--u);color:var(--ut);box-shadow:0 var(--edge-depth) 0
var(--ue)}
.unit--2{--u:var(--green-600);--ue:var(--green-700)}
.unit--3{--u:var(--gold-500);--ue:var(--gold-600);--ut:var(--ink-900)}   /* культура и фольклор */
.unit.is-locked{--u:var(--line);--ue:var(--ink-500);--ut:var(--ink-500)} /* НЕ opacity */

.node{--n:var(--green-500);--ne:var(--green-600);
  width:72px;height:72px;border:0;border-radius:50%;background:var(--n);color:var(--white);
  display:grid;place-items:center;box-shadow:0 var(--edge-depth-node) 0 var(--ne);
  translate:calc(var(--dx)*1px) 0;transition:transform var(--t-fast),box-shadow var(--t-fast)}
.node:active{transform:translateY(var(--edge-depth-node));box-shadow:none}
.node.is-done{--n:var(--gold-500);--ne:var(--gold-600);color:var(--ink-900)}
.node.is-locked{--n:var(--line);--ne:var(--edge-neutral);color:var(--ink-500);box-shadow:0 var(--edge-depth-node) 0
var(--ink-500)}
.node--boss{--n:var(--blue-600);--ne:var(--blue-700);width:96px;height:96px}
.node--boss.is-locked{--n:var(--line);--ne:var(--ink-500)}
.node-row{display:flex;justify-content:center;margin-bottom:var(--s5)}
```

Смещение `--dx` по кругу: 0, 40, 64, 40, 0, −40, −64, −40 (задаётся style-атрибутом по индексу узла).

- **Тропинка**: один абсолютный SVG под узлами; JS (ResizeObserver) строит кубические Безье между центрами узлов; `stroke:var(--line);stroke-width:8;stroke-linecap:round;stroke-dasharray:0 16;fill:none` → дорожка из точек. Пройденный участок — `--gold-500`.

- **Текущий узел**: пульс-кольцо `::after` (inset −8px, border 4px `--green-500`, scale 1→1.25, opacity .4→0, 1.6s, infinite — бесконечная анимация карты, отключается при reduced motion; на экранах уроков её нет, там дышит персонаж сцены) и пузырь «Начать» над узлом (белый, border 2px `--line`, текст `--green-600` 800, хвостик).
- **Подписей под узлами нет.** Название урока — в пузыре текущего узла и в листе при тапе на любой узел («Слова гостеприимства · Карточки · +10 очков» + «Начать»). Заблокированный узел по тапу показывает лист «Сначала пройди предыдущий урок».
- **Босс-узел** (финальный квест) крупнее, цвет `--blue-600`, внутри иконка корона/курай-гөл; орнамента на карте нет. Рядом с ним стоит босс раздела (см. «Персонажи на карте» в §4.7).
- Баннер раздела: «Раздел 1» 14/800, название 22/800, справа «0/3». Раздел 1–2 — повседневность и полезные слова (синий, зелёный), раздел 3 — культура и фольклор (золотой, ink-900 на золоте).

4.7 Персонажи: живые спрайты, сцена, хореография

Папка `public/characters/`, PNG 512×512 RGBA, одна линия пола (ноги всех персонажей на нижнем крае кадра — **не подрезай и не добавляй отступы**, это даёт ровную «землю» в любой сцене).

4.7.1 Каст и точные имена файлов (регистр важен: на Linux-хостинге `granny_TeaTime.png` ≠ `granny_teatime.png`)

id	Кто	idle	success	fail	thinking	combo	
`boy`	Мальчик, главный маскот	`boy_idle.png`	`boy_success.png`	`boy_fail.png`	`boy_thinking.png`	`boy_combo.png`	
`girl`	Девочка	`girl_idle.png`	`girl_success.png`	`girl_fail.png`	—	—	
`granny`	Өләсәй (бабушка)	`granny_idle.png`	`granny_success.png`	`granny_fail.png`	—	—	
`bear`	Айыу (медведь)	`bear_idle.png`	`bear_success.png`	`bear_fail.png`	—	—	
`akbuzat`	Акбузат (крылатый жеребёнок)	`akbuzat_idle.png`	`akbuzat_success.png`	`akbuzat_fail.png`	—	—	

Внутри кода состояния называются `idle · thinking · success · fail · combo · special`. Любые другие названия файлов из старых черновиков (`_happy`, `_sad`) игнорируй — реальные имена только из таблицы. Цепочка запасных состояний: `thinking → idle`, `combo → success`, `special → success`, неизвестное → `idle`.

Что означает `special` (выведено из имён файлов — **открой спрайты и поправь `SPECIAL_USE`, если смысл другой**):

- `boy_starstuck` — серия из 3 верных подряд; получение значка/трофея.
- `girl_sassy` — серия из 3 верных, когда урок ведёт `girl`; в «Сообществе» — когда найдена заведомая ошибка.
- `granny_TeaTime` — спокойные моменты: верный ответ в уроке «За чашкой чая», вступление и финал квеста раздела 1, экран «Задание дня выполнено».
- `bear_sleepy` — жизни закончились, пустые состояния («Пока нет заданий»), «приходи позже».
- `akbuzat_flying` — серия из 3 верных, победа в квесте, «Урок пройден» (чередуется с `boy`).

4.7.2 Конфиг и предзагрузка (`src/characters.js`, единый модуль)

```
const BASE = import.meta.env.BASE_URL + 'characters/';
const mk = (id, special, extra = {}) => ({
  idle: `${id}_idle.png`, success: `${id}_success.png`, fail: `${id}_fail.png`, special, ...extra,
});
export const CHARACTERS = {
  boy:     { name: 'Мальчик', facing: 'right', sprites: mk('boy', 'boy_starstuck.png', { thinking: 'boy_thinking.png',
combo: 'boy_combo.png' }) },
  girl:    { name: 'Девочка', facing: 'right', sprites: mk('girl', 'girl_sassy.png') },
  granny:  { name: 'Өләсәй',  facing: 'right', sprites: mk('granny', 'granny_TeaTime.png') },
  bear:    { name: 'Айыу',    facing: 'right', sprites: mk('bear', 'bear_sleepy.png') },
  akbuzat: { name: 'Акбузат', facing: 'right', sprites: mk('akbuzat', 'akbuzat_flying.png') },
```

```
};
// facing — куда смотрит спрайт по умолчанию. ОТКРОЙ спрайты и проставь верно:
// в сцене «лицом к лицу» персонаж справа зеркалится (scaleX(-1)), если facing === 'right'.
const FALLBACK = { thinking: 'idle', combo: 'success', special: 'success' };
const cache = new Map();

export function spriteUrl(id, state) {
  const s = CHARACTERS[id].sprites;
  return BASE + (s[state] || s[FALLBACK[state]] || s.idle);
}
export function preload(ids) {            // вызвать при старте урока/экрана
  const jobs = ids.flatMap(id => Object.values(CHARACTERS[id].sprites).map(f => {
    const url = BASE + f;
    if (!cache.has(url)) {
      const img = new Image(); img.decoding = 'async'; img.src = url;
      cache.set(url, img.decode().catch(() => {}));
    }
    return cache.get(url);
  }));
  return Promise.race([Promise.all(jobs), new Promise(r => setTimeout(r, 800))]); // не держим старт дольше 800ms
}
export function setState(stageEl, state, line) {
  const img = stageEl.querySelector('.character__img');
  const hero = stageEl.querySelector('.character');
  img.src = spriteUrl(hero.dataset.char, state);  // файл уже в кэше → свап за 0ms, без белой вспышки
  hero.removeAttribute('data-state'); void hero.offsetWidth; // перезапуск анимации при повторе того же состояния
  hero.dataset.state = state;
  if (line) stageEl.querySelector('.speech__text').textContent = line;
}
export function pickLine(state) {          // реплики — только из lines.ba.js
  const pool = LINES[state] || []; return pool[Math.floor(Math.random() * pool.length)];
}
let streak = 0;
export function onAnswer(ok) {             // сбрасывается при ошибке и на старте урока
  streak = ok ? streak + 1 : 0;
  if (!ok) return 'fail';
  if (streak % 3 === 0) return 'special';  // 3, 6, 9… подряд
  if (streak === 2) return 'combo';        // только boy; у остальных цепочка даст success
  return 'success';
}
export const resetStreak = () => { streak = 0; };
```

Правила работы с модулем:

1. `preload()` вызывается **до** показа первого задания, на экране карты — для персонажей текущего раздела, в уроке — для персонажа урока. Грузим только нужных (по 4–6 файлов), а не все 22.
2. `<img class="character__img" width="512" height="512" alt="" decoding="async" draggable="false">` — размеры заданы, чтобы вёрстка не прыгала; `alt=""` (смысл несёт реплика), обёртка `aria-hidden="true"`.
3. `img.onerror` → заменить блок на `mascotFallback()` (круг `--blue-50` с курай-гөл); сцена не ломается.
4. Через 1200ms после `success/fail/combo` и 1600ms после `special` возвращай `idle` (кроме финальных экранов).
5. Если суммарный вес спрайтов > 1.5 МБ — сделай WebP 384px рядом с PNG (оригиналы не трогай) и поменяй расширение только в `mk()`.
6. Реплики — один файл `src/lines.ba.js` (+ русский перевод для проверки). Стартовый набор: `success: ['Шәп!', 'Бик яҡшы!', 'Дөрөҫ!']`, `special: ['Афарин!']`, `fail: ['Эх, яңылыш…', 'Тағы бер тапҡыр!']`. «Афарин!» — только на серии из 3 и на финалах (так в styleguide). **Не придумывай башкирские фразы сам**; тексты должен проверить носитель языка/учитель.
7. Две реплики не дублируют друг друга: пузырь персонажа — короткая реакция на башкирском (≤ 3 слова, 1200ms, затем возвращается фраза задания); `.feedback-sheet` — вердикт и верный ответ на русском.

4.7.3 Сцена «персонаж + баббл» (`.character-stage`)

Порядок на экране урока: `.lesson__title` («Собери фразу», «Выбери правильный ответ») → `.character-stage` → задание. Размеры подогнаны под сетку 8px: 120 → `--char-md`, 140 → 144 (`--char-lg`).

```
:root{--char-sm:96px;--char-md:120px;--char-lg:144px;--char-xl:192px}

.character-stage{display:flex;align-items:center;gap:var(--s3)}
.character{position:relative;flex:none;width:var(--char-md);height:var(--char-md)}
@media (min-width:1024px){.character{width:var(--char-lg);height:var(--char-lg)}}
@media (max-width:380px),(max-height:640px){.character{width:var(--char-sm);height:var(--char-sm)}}

.character__img{display:block;width:100%;height:100%;object-fit:contain;transform-origin:bottom center;
  filter:drop-shadow(0 4px 0 rgb(31 42 55 / .06));   /* лёгкий объём, blur = 0 */
  user-select:none;-webkit-user-drag:none;pointer-events:none}

/* баббл: перепиши существующий .speech под это (.speech--right — зеркальный вариант) */
.speech{position:relative;flex:1;min-width:0;display:flex;align-items:center;gap:var(--s2);
  padding:var(--s3);background:var(--white);border:2px solid var(--line);border-radius:var(--r-card)}
.speech__text{flex:1;min-width:0;font-size:18px;font-weight:700;line-height:1.4;color:var(--ink-900)}
.speech::before,.speech::after{content:"";position:absolute;top:50%;width:0;height:0;border-style:solid;border-
color:transparent}
.speech::before{left:-12px;margin-top:-10px;border-width:10px 10px 10px 0;border-right-color:var(--line)}  /* рамка
хвоста */
.speech::after{left:-8px;margin-top:-8px;border-width:8px 8px 8px 0;border-right-color:var(--white)}       /* заливка
хвоста */
.speech--right::before{left:auto;right:-12px;border-width:10px 0 10px 10px;border-left-color:var(--line);border-right-
color:transparent}
.speech--right::after{left:auto;right:-8px;border-width:8px 0 8px 8px;border-left-color:var(--white);border-right-
color:transparent}
```

Хвост стоит на `top:50%` баббла, а сцена выровнена `align-items:center` — значит он всегда смотрит точно в центр персонажа, даже когда баббл вырос от длинной фразы.

Внутри баббла: кнопка озвучки `.btn-icon` (44px, только если у фразы есть аудио/TTS) слева, фраза справа (`lang="ba"` для башкирского); слова из карточек подчёркнуты точками — подсказка по тапу:

```
.hint-word{border-bottom:2px dotted var(--ink-500);cursor:help}
.hint-pop{position:absolute;z-index:3;padding:var(--s2) var(--s3);background:var(--white);border:2px solid var(--
line);
  border-radius:var(--r-input);box-shadow:0 4px 0 var(--line);font:700 16px/1.3 inherit}
```

Подсказки работают только для слов, уже встреченных на карточках; в финальном квесте (boss) — выключены.

Вариант `--stack` (если фраза > 48 символов или это реплика босса): `.character-stage--stack{flex-direction:column;align-items:flex-start}`, персонаж `--char-sm`, баббл на всю ширину под ним, хвостик смотрит вверх на персонажа:

```
.speech--up::before{top:-12px;left:var(--s5);margin:0;border-width:0 10px 10px 10px;border-color:transparent
transparent var(--line) transparent}
.speech--up::after{top:-8px;left:calc(var(--s5) + 2px);margin:0;border-width:0 8px 8px 8px;border-color:transparent
transparent var(--white) transparent}
```

На 360px в обычном ряду на текст остаётся ~130px — поэтому на узких экранах персонаж автоматически 96px, а длинные фразы уходят в `--stack`.

4.7.4 Хореография (CSS + JS)

Анимации по состоянию — через `data-state` на `.character`. Прыжок/тряска идут на обёртке (`translate`), дыхание — на `<img>` (`transform`), чтобы свойства не конфликтовали.

```
@keyframes char-breathe{0%,100%{transform:scaleY(1)}50%{transform:scaleY(1.02)}}
@keyframes char-hop{0%{translate:0 0}35%{translate:0 -24px}100%{translate:0 0}}
@keyframes char-shake{20%,60%{translate:-8px 0}40%,80%{translate:8px 0}}
@keyframes char-rock{0%,100%{rotate:0deg}25%{rotate:-3deg}75%{rotate:3deg}}
@keyframes char-spark{0%{transform:scale(0)}50%{transform:scale(1)}100%{transform:scale(0)}}

.character[data-state="idle"] .character__img,
.character[data-state="thinking"] .character__img{animation:char-breathe 3s ease-in-out infinite}
```

```
.character[data-state="success"],.character[data-state="combo"]{animation:char-hop 500ms cubic-bezier(.34,1.56,.64,1)}
.character[data-state="fail"]{animation:char-shake 300ms}
.character[data-state="special"]{animation:char-hop 500ms cubic-bezier(.34,1.56,.64,1)}
.character[data-state="special"] .character__img{animation:char-rock 400ms ease-in-out 3}
.character__spark{position:absolute;width:16px;height:16px;color:var(--gold-500);transform:scale(0)}   /* плоская 4-лучевая искра, иконка #i-spark */
.character[data-state="special"] .character__spark{animation:char-spark 600ms ease-out both;animation-delay:calc(var(--i)*80ms)}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){
  .character,.character__img,.character__spark{animation:none !important}   /* единственное допустимое !important: reduced-motion */
}
```

Четыре `.character__spark` (`--i:0..3`) размещены вокруг головы (top/left в процентах). Искры плоские, цвет `--gold-500`, никакого glow/blur.

Сценарий урока (псевдокод, подставь в существующие обработчики «Проверить»):

```
старт урока:  resetStreak(); await preload([lessonChar]); setState(stage,'idle', phrase)
«Проверить»:  state = onAnswer(isCorrect)
              setState(stage, state, pickLine(state))        // спрайт + реплика + анимация, 0ms
              показать .feedback-sheet (вердикт, верный ответ)
              через 1200–1600ms → setState(stage,'idle', phrase)
«Дальше»:     следующее задание (персонаж остаётся тем же внутри урока)
```

Пока открыт `.feedback-sheet` и пока фокус в textarea, дыхание допустимо — но на экране всегда **один** персонаж с дыханием.

4.7.5 Где кто появляется

Конфиг в том же модуле (`src/cast.js`); меняется в одном месте:

```
export const PLAYER_CHAR = 'boy';                 // можно выбирать при регистрации: boy | girl
export const LESSON_ROTATION = ['boy', 'girl', 'bear', 'akbuzat'];
export const ROTATE_PER = 'lesson';               // 'lesson' | 'step' — как чередовать
export const UNIT_CAST = {
  1: { guides: ['boy', 'granny'],  boss: 'granny' },
  2: { guides: ['girl', 'bear', 'akbuzat'], boss: 'bear' },     // босс раздела 2 — предположение, поменяйте
  3: { guides: ['girl', 'boy'],    boss: 'akbuzat' },           // раздел 3 (фольклор) — предположение, поменяйте
};
```

- **Карта курса.** Крупные фигурки (96px; босс раздела — 112px) стоят у узлов раздела согласно `UNIT_CAST`: у раздела 1 — `boy` и `granny`, у раздела 2 — `girl`, `bear`, `akbuzat`. Ставь персонажа рядом с узлом, у которого `|--dx| ≥ 40`, **на противоположной стороне** (узел справа → персонаж слева на `left:8px`, и наоборот), `bottom` по линии пола узла, `pointer-events:none`, `aria-hidden`. Так фигура никогда не налезает на кружок (на 360px по бокам от узлов остаётся ~72px — поэтому 96px только у узлов с большим смещением). Босс стоит у босс-узла (`--dx:0`, по бокам ~124px — влезает 112px). Состояние на карте — `idle`, без дыхания (бесконечная анимация на карте — только пульс узла).
- **Карточки (Quizlet).** Шапка: `[×] [прогресс] [boy_idle 48px]`, спрайт статичный. Финальный экран карточек = «Урок пройден» с `boy_combo`.
- **Обычные уроки.** Персонаж из `LESSON_ROTATION` по индексу урока (внутри урока один и тот же — тогда реакции и серия читаются как «один герой»); если нужен вариант «от задания к заданию» — `ROTATE_PER='step'`, но тогда `preload` всех четырёх и серия `special` считается по уроку, а не по персонажу.
- **Мини-диалог «За чашкой чая».** Всегда `granny`.
- **Сообщество.** Блоки проверки чередуют персонажей по `LESSON_ROTATION`; в пустом состоянии — `bear_sleepy`; «Задание дня выполнено» — `granny_TeaTime`.
- **Финальный квест (босс).** Сцена «лицом к лицу» (`.character-stage--duel`): сверху босс `--char-lg` (144) и его `.speech` справа (`--stack` для длинных реплик), на линии пола ниже слева игрок `PLAYER_CHAR` 96px рядом с вариантами ответа. Если спрайт смотрит вправо (`facing:'right'`), игрок слева смотрит на босса без отражения, а персонаж, стоящий справа, получает `transform:scaleX(-1)` на `<img>`. Реакции: верно — босс `success` + игрок `success`; ошибка — босс `fail`/игрок `fail`; последний шаг — босс `special`, игрок `combo` (boy) или `special`.
- **Вход / регистрация.** `boy_idle` 160px над заголовком, дыхание.

- **Жизни закончились / пусто.** `bear_sleepy` 192px.

4.7.6 Экран «Урок пройден» (Lesson Complete) и reward_screen

Фон `ornament-bg` (разрешённое место №3 «экран результата»). По центру — персонаж **192px** (180 округлено до сетки 8px): `boy_combo` (чередуй с `boy_special` / `akbuzat_flying` по `index % 3`); влетает снизу `translateY(48px)→0` с `cubic-bezier(.34,1.56,.64,1)` за 500ms и делает один `char-hop`. Заголовок «Урок пройден!» 28/800 (или «Афарин!» на финале квеста). Под ним три `.card stat-card`: очки (курай-гөл), точность, время. Футер: `.btn-success.btn-lg` «Продолжить». Конфетти — плоские кусочки в цветах флага, один раз, 1.2s, без blur:

```
.confetti{position:fixed;inset:0;overflow:hidden;pointer-events:none}
.confetti i{position:absolute;top:-16px;left:calc(var(--x)*1%);width:8px;height:16px;background:var(--c);
  animation:confetti-fall 1200ms cubic-bezier(.2,.6,.4,1) calc(var(--i)*30ms) both}
@keyframes confetti-fall{to{translate:calc(var(--dx)*1px) 100vh;rotate:calc(var(--r)*1deg)}}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){.confetti{display:none}}
```

JS создаёт 24 `<i>` с `--i`, `--x` (0–100), `--dx` (−48…48), `--r` (180…720), `--c` по кругу из `var(--blue-500)`, `--green-500`, `--gold-500`, `--red-500`, и удаляет контейнер по окончании. В reward_screen квеста: босс раздела — `special` (granny → TeaTime) слева, игрок — `combo` справа на одной линии пола.

4.8 Шапка и навигация

- **Шапка приложения** (на вкладках, не в уроках), высота 56px: слева кнопка языковой пары (флаг + «ba → ru», открывает лист выбора пары), справа `.stat` ×3: серия (иконка огня `--gold-600`), очки (курай-гөл), жизни (сердце `--red-500`; на «Сообществе» и «Рейтинге» скрыты). Аватар из шапки убрать. Под шапкой — `.ornament-strip` (одно из пяти мест).
- **Нижняя навигация** 64px + `env(safe-area-inset-bottom)`, `border-top:2px solid var(--line)`, 4 вкладки: **Курс · Сообщество · Рейтинг · Профиль**. Иконка 24px + подпись 14px. Активная: фон `--blue-50`, border 2px `--blue-500`, цвет `--blue-600`, радиус `--r-card`. В уроках скрыта. С 1024px — боковое меню 240px вместо неё.

4.9 Прочее

- **Тост** после ответа: «+10 очков» (существующий `.toast`), не перекрывает навигацию.
- **Пустые и ошибочные состояния** — всегда с действием: «Пока нет заданий. Начни урок на вкладке Курс» + кнопка; ошибка сети: что случилось и кнопка «Повторить». Никаких извинений.
- **Лист выбора языковой пары** (bottom sheet): список `.tile` на всю ширину: «Башкирский ↔ русский», «Башкирский ↔ казахский», …; активная — `.is-selected`.

---

5. ЭКРАНЫ: LAYOUT (собирать только из §4 и существующих компонентов)

Вход. Белая карточка `--r-card`, сверху `boy_idle` 160px (дыхание, §4.7), «Айталай» 28/800, подзаголовок 16px одной строкой; сегмент «Вход / Регистрация» на существующих `.tabs`. Поля — `.field` (default / focus / error с `.field__error`). Главная кнопка `.btn-primary.btn-lg.btn-block` «Войти». Демо-роли спрятаны в `<details>` «Демо-вход» (Ученик / Учитель / Эксперт — три одинаковых ghost-кнопки); «пароль 1234» — внутри `<details>` мелким текстом. Регистрация: роль (чипы), школа и класс (select), языковая пара.

Курс (карта). Шапка §4.8 → sticky-баннер раздела → узлы со змейкой §4.6. Внизу следующий баннер раздела (заблокированный — серый без opacity).

Урок — §4.1 + механика: карточки (§4.5) → сборка фразы (§4.3) → пары (§4.4) → мини-диалог. Порядок в любом уроке: `.lesson__title` → `.character-stage` (§4.7) → задание. Мини-диалог «За чашкой чая»: на сцене всегда `granny` (реплика Өләсәй на башкирском + озвучка), ниже ОДНА инструкция «Ответь утвердительно», ниже 3 `.choice`; после верного ответа `granny` показывает `special` (TeaTime).

Финальный квест (5 шагов) — тот же `.lesson`, `.progress` окрашен в `--blue-600`. Сцена — «лицом к лицу» (`.character-stage--duel`, §4.7): босс раздела 144px со своей репликой в `.speech`, ниже на той же линии пола маскот игрока (`boy` / `girl`) 96px слева от вариантов ответа; реакции обоих меняются спрайтами.

1. `chat_choice` — реплика на башкирском (+озвучка), 3 `.choice`, перевода нет.
2. `interactive_table` — сетка 2×2 карточек-`.tile` (иконка-заглушка 64px + слово), мультивыбор, без русского.

3. `grammar_trap` — реплика с `.blank`, 3–4 варианта аффикса.
4. `boss_word_bank` — `.answer-line` + `.bank`, без подсказок.
5. `reward_screen` — фон с `ornament-bg` (одно из пяти мест), композиция «Урок пройден» из §4.7 (босс раздела — `special`, игрок — `combo` / `special`), «Афарин!» 28/800, карточка «Факт о Башкортостане» (`.card`, 2px border), «+N очков» с курай-гөл, `.btn-success.btn-lg` «Продолжить». Трофей добавляется в «Профиль» (`.badge` золотой).
   Ошибка в квесте — `.feedback-sheet--error` + −1 жизнь. Жизни кончились → экран «Жизни закончились» с `bear_sleepy` 192px и текстом «Повтори слова на карточках — там жизни не тратятся» + кнопка «К карточкам».

Сообщество (в стиле «книги»; вкладка заменяет «Задание»). Заголовок «Китапхана переводов».

- Сверху `.card-task` «Задание дня» (уголок-орнамент — это и есть единственное место ромба на главной карточке), серия, «+15 очков».
- Переключатель режимов — `.tabs`: «Проверка» / «Предложить».
- **Проверка**: список блоков `.card`: «Блок 1 · 5 фраз · +50 очков», прогресс 0/5, кнопка «Начать»; следующий блок заблокирован. Внутри блока — `.lesson` на 5 шагов (жизней нет). Экран шага: фраза `.text-ba` + кнопка озвучки; строка источника 14px `--ink-500` с иконкой `#i-book` («Новости · 09:05»); блок «Предложенный перевод» (`--bg`, радиус `--r-card`, padding `--s3`); футер: `.btn-success.btn-lg` «Верно», под ним `.btn-ghost` «Неверно», под ним текстовая ссылка «Пропустить». «Неверно» → экран меняется: textarea «Как правильно?» (автофокус разрешён) + `.chip`-группа причины (Неточно / Другой смысл / Грамматика / Орфография — необязательно) + `.btn-primary.btn-lg` «Отправить» (disabled, пока < 2 символов). Ответ — `.feedback-sheet`: заведомая ошибка найдена → success «Ты нашёл ошибку! +15 очков»; пропущена → error с верным вариантом; обычный голос → success «Голос принят · +10 очков» + строка «Ты 4-й, кто проверил эту фразу»; предложен вариант учителя → `--gold` «Есть точнее. Принять правку?».
- **Предложить**: чип языковой пары, `.field` «Фраза на башкирском» (textarea, счётчик 0/200, `lang="ba"`), `.field` «Перевод», `.btn-primary.btn-lg` «Отправить» (disabled до заполнения обоих). Ошибка спам-фильтра с бэкенда (422) — `.field__error` «Текст не прошёл проверку. Уберите лишнее и отправьте снова» + shake поля. Успех — лист «Спасибо! Фразу проверят другие ученики. +20 очков» + «Ещё фразу».

Рейтинг. Заголовок «Рейтинг». `.tabs`: Ученики / Школы / Классы. Ниже горизонтально скроллящийся ряд `.chip` метрики: Очки, Точность, Исправления, Словарь, Активность. Период — один `.chip` «Всё время ▾» → лист (День / Неделя / Месяц / Год / Всё время). Строка `.rank-row`: место (круг 40px: золото `--gold-500` / серебро `--line` / бронза `--gold-600`), аватар-заглушка 40px, имя 18/800 + «школа · класс» 14px `--ink-500`, справа очки с курай-гөл. Строка пользователя — `--blue-50` + border `--blue-500`; вне топа — липкая над навигацией. Описательного текста под заголовком нет.

Профиль. Аватар-заглушка 96px, имя 22/800, «школа · класс», чип роли. Статистика — сетка 2×2 `.card stat-card` (иконка 24px, число 28/800, подпись 14px). «Награды 2/6» — сетка 3 колонки `.badge` (получен — золотая рамка, не получен — серая + подпись, как получить, прогресс «3/10»); тап → лист с описанием. Ниже настройки: строки 56px с border-bottom 2px `--line` — Языковая пара, Звук, Уведомления, Telegram; для teacher — «Отчёт по классу»; для expert — «Спорные переводы»; для teacher/expert — «Экспорт переводов (JSON, CSV)». «Выйти» — строка с текстом `--red-600`, не кнопка. «Обновить данные профиля» удалить (синхронизация автоматическая).

Desktop ≥ 1024px. Боковое меню 240px (Курс / Сообщество / Рейтинг / Профиль), контент по центру (задание — 640px), правая колонка 320px: серия, задание дня, топ-3. Контейнер приложения на mobile/Telegram — `max-width:480px`, на desktop рамок и тёмных фонов нет.

---

6. ТЕКСТЫ

- Русский интерфейс, башкирский контент. Sentence case, активный залог, без «Ура!», без извинений в ошибках.
- Глоссарий: **очки** (не XP), **серия**, **жизни**, **квест**, **раздел**, **значок**, **лист** — только как термин в коде, в UI его нет.
- Название действия не меняется по пути: кнопка «Отправить» → тост «Отправлено».
- Ошибка = что случилось + что сделать: «Не получилось сохранить. Проверьте сеть и повторите».
- Лист «верно»: короткие варианты — «Верно!», «Точно», «Так и есть» (чередовать), без восклицательных каскадов.

---

7. ЖЁСТКИЕ ЗАПРЕТЫ

- Никаких `box-shadow` с blur (допустимы только `0 Npx 0 цвет`), glow, glassmorphism, `backdrop-filter`, внутренних теней.

- Никаких градиентов (единственное исключение — «строки» `.answer-line`). Никаких градиентных кнопок/фонов/полос.
- Никакого `opacity` для заблокированных состояний — только серые токены. (`opacity .04` у ромбового фона и `.45` у блика прогресса — уже утверждены, не расширять.)
- Никаких border 1px — только 2px. Никаких padding/margin/gap вне токенов.
- Никакого текста мельче 14px, никакого uppercase-лейбла над заголовками, никакого letter-spacing у лейблов, веса ниже 600.
- Никаких эмодзи вместо иконок — только `icons.svg` (24px). Недостающие иконки дорисуй в том же стиле (stroke 2px, скруглённые концы) и добавь в спрайт.
- Никакого `transition:all`, `!important` (единственное исключение — блок `prefers-reduced-motion` в §4.7.4), inline-стилей (кроме `--dx` узлов и `--swatch` в styleguide), чисто чёрного `#000`.
- Не больше одной главной кнопки на экран. Роли цветов: `.btn-primary` (синий) — старт и навигация вне урока («Войти», «Начать», «Отправить»); `.btn-success` (зелёный) — подтверждение внутри урока («Проверить», «Дальше», «Верно»); `.btn-danger` — разрушающее/ошибка; `.btn-ghost` — второстепенное.
- Анимации: только в ответ на действие, ≤ 600ms. Бесконечных две: пульс текущего узла (карта) и дыхание персонажа на сцене (урок); на одном экране они не встречаются. Конфетти — только «Урок пройден» и reward_screen, один раз.
- Никакого «сияния»/glow вокруг персонажа: для `special` — смена спрайта, покачивание и плоские золотые искры (§4.7).
- Никаких внешних картинок (кроме `public/characters/`) и новых шрифтов. Не перерисовывай, не перекрашивай и не обрезай спрайты; не подставляй свои эмодзи/иллюстрации вместо персонажей.

---

8. МОБИЛЬНОСТЬ И TELEGRAM MINI APP

`<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,viewport-fit=cover">`; `100dvh`; отступы `env(safe-area-inset-*)` у шапки, футера урока и нижней навигации; `touch-action:manipulation` и `-webkit-tap-highlight-color:transparent` на интерактивных элементах; hover только внутри `@media (hover:hover)`; цели ≥ 44×44; проверка на 360px и 390px.

---

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Токены и исправления сетки (`style.css`).
2. Компоненты §4 (включая §4.7 персонажей) → в styleguide новые секции в том же формате, что существующие (номер, заголовок, одно предложение-описание, витрина состояний): «06 Урок и плашки», «07 Карточка-флип», «08 Карта курса», «09 Навигация и шапка», «10 Квест», «11 Сообщество», «12 Рейтинг и профиль», «13 Персонажи и сцена» (все состояния спрайтов, сцена+пузырь, дуэль, «Урок пройден»). Переработай «Маскот и речь». Обнови навигацию styleguide и «ключевые параметры» в hero.
3. Экраны: вход → карта → карточки → практика → квест → сообщество → рейтинг → профиль.
4. Починить фокус, данные (один store), терминологию («очки»), служебные тексты.
5. `CHANGELOG.md`.

10. САМОПРОВЕРКА ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ

1. На экране урока: прогресс, жизни, задание, футер — и ничего больше.
2. В `style.css` нет blur-теней, градиентов (кроме `.answer-line`), `opacity` в locked-состояниях, `!important` (кроме reduced-motion для персонажей), значений `12px/10px/6px`.
3. На каждом экране ровно одна главная кнопка.
4. Каждый новый компонент есть в styleguide во всех состояниях.
5. Рамки фокуса не появляются на тап/клик, только по клавиатуре.
6. Очки в шапке и в профиле совпадают; нигде нет «XP».
7. Орнамент встречается ровно в пяти разрешённых местах.
8. Все башкирские строки с `lang="ba"`; буквы ә ө ү ғ ҡ ң ҫ ҙ h рендерятся.
9. Контраст текста AA (ink-500 на белом; ink-600 на `--bg`).
10. `prefers-reduced-motion` отключает flip, shake, пульс и пружинку.
11. JS-логика, id, `data-*` и API не изменены.

12. Спрайты берутся из `public/characters/` по явной карте имён (регистр `granny_TeaTime.png` соблюдён); при ошибке загрузки подставляется `mascotFallback()`.
13. Предзагрузка сработала: смена `idle → success` не мигает и не дёргает вёрстку (width/height заданы, `decode()` до свапа).
14. На экране одновременно не более одной бесконечной анимации; при `prefers-reduced-motion` остаются только смены спрайтов.
15. Хвостик баббла указывает на центр персонажа; бабблы не вылезают за 360px; длинные фразы (> 48 символов) уходят на вариант `--stack`.
16. Реплики персонажей лежат в одном файле `lines.ba.js` с русским переводом — их проверит носитель языка/учитель.