# 메인 관련 테이블

※ 메인 페이지 부분에 해당하는 게시판, 게시판 좋아요, 게시판 댓글, 게시판 댓글 좋아요 ( 메인 페이지에 있는 게시판, 게시판 좋아요, 게시판 댓글, 게시판 댓글 좋아요의 경우 컬럼명만 상이하고 기본적인 구조는 동일해서 생략)

테이블 명		FREE_B		테이블 정보		자유게시판	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>\$</i>	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자유게시판 코드	PK
2	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원코드	FK
3	TITLE	VARCHAR2(100)			NOT NULL	제목	
4	CONTENT	VARCHAR2(4000)			NOT NULL	내용	
5	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	작성일	
6	CNT	NUMBER		0	NOT NULL	조회수	

테이블 명		FREE_B_C		테이블 정보		자유게시판 댓글	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	BC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자유게시판 댓글 코드	PK
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자유게시판 코드	FK
3	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원코드	FK
4	CONTENT	VARCHAR2(4000)			NOT NULL	내용	
5	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	작성일	

테이블 명		FREE_B_LIKE		테이블 정보		자유게시판 좋아요	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
₽	LIKE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자유게시판 좋아요 코드	PK
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자유게시판 코드	FK
3	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원 코드	FK
4	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	

테이블	명	FREE_B_C_LIKE		테이블 정보		자유게시판 댓글 좋아요	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	LIKE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자유게시판 좋아요 코드	PK
2	BC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자유게시판 댓글 코드	FK
3	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원 코드	FK
4	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	

공지사항 (※ 메인 페이지의 공지사항의 경우 댓글 존재 X)

테이블 명		NOTICE		테이블 정보		공지사항	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
﴾	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	공지사항카드	PK
2	ADMIN_ID	VARCHAR2(20			NOT NULL	관리자ID	FK
3	TITLE	VARCHAR2(100)			NOT NULL	글제목	
4	CONTENT	VARCHAR2(4000)			NOT NULL	내용	
5	BDATE	DATE				작성일	
6	CNT	NUMBER			NOT NULL	조회수	

테이블 명		ANS_NON_INQUIRY		테이블 정보		비회원 문의 답변	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	BC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	문의 답변 코드	PK
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	문의 코드	FK
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	관리자ID	FK
4	CONTENT	VARCHAR2(4000)			NOT NULL	답변 내용	
5	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	답변 날짜	

테이블 명		FAQ		테이블 정보		자주하는 질문	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
€	FAQ_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	자주하는 질문	PK
2	TITLE	VARCHAR2(100)			NOT NULL	제목	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	관리자ID	FK
4	CONTENT	VARCHAR2(4000)			NOT NULL	내용	
5	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	작성일	

# 동아리 관련 테이블

# 가입 신청 반려 테이블

테이블 명		JOIN_CLUB_RETURN		테이블 정보		가입신청 반려 테이블	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i> ₽	RETURN_ID	VARCHAR(20)			NOT NULL	반려 번호	PK
2	JOIN_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	가입신청코드	FK
3	REASON_ID	VARCHAR2(200)			NOT NULL	반려사유코드	FK
4	BDATE	DATE			NOT NULL	날짜	

# 동아리

테이블	명	CLUB		테이블 정	보	동아리	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
♪	CID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리코드	PK
2	MAX	NUMBER				최대인원	
3	CONTENT	VARCHAR2(500)			NOT NULL	정식개설날짜	
4	CATEGORY_S_I D	VARCHAR2(20)			NOT NULL	소개내용	FK
5	REGION_S_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카테고리 소분류	FK
6	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역코드(군/구)	FK
7	URL	VARCHAR2(500)				회원코드-동아리장	
8	TITLE	VARCHAR2(100)			NOT NULL	동아리대표 사진 경로	
9	PREOPENDATE	DATE				동아리명	
10	BDATE	DATE				가개설날짜	
11	LIMIT_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	나이 제한 코드	FK
12	AGELIMIT_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역 제한 코드	FK

# 동아리 강퇴 회원 목록

테이블 명		BAN_MEM_LIST		테이블 정	보	동아리 강퇴 회원 목록	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
♪	BAN_MEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 강퇴목록 코드	PK
2	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 회원목록 코드	FK
3	DATE	DATE				강퇴날짜	

# 동아리 회원 목록

테이블 명		CLUBMEMBERLIST		테이블 정보		동아리 회원 목록	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i> ₽	CLUBMEM_ID	VARCHAR(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드	PK
2	POSITION_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	직위코드	FK
3	JOIN_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	가입신청코드	FK
4	BDATE	DATE				가입승인날짜	

# 가입 신청 반려 이유

테이블 명		RETURN_REASON		테이블 정보		가입신청 반려 이유	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
₽	REASON_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	반려 사유 코드	PK
2	REASON	VARCHAR2(500)			NOT NULL	반려 사유	

# 개인 평가

테이블	명	MEMBER_EVAL		테이블 정	보	개인 평가	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
﴾	MEMBER_EVAL _ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	개인평가코드	PK
2	BDATE	DATE				평가날짜	
3	EVAL_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	항목코드	FK
4	WRITER_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임신청코드/ 평가	FK
5	REQ_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임신청코드/ 평가대상	FK

※ 동아리 페이지 부분에 해당하는 게시판, 게시판 좋아요, 게시판 댓글, 게시판 댓글 좋아요 (동아리 페이지에 있는 게시판, 게시판 좋아요, 게시판 댓글, 게시판 댓글 좋아요의 경우 컬럼명만 상이하고 기본적인 구조는 동일해서 생략)

#### 동아리 자유글 게시판

테이블	명	CLUB_FREE_B_C		테이블 정보		동아리게시판 자유글	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i> ₽	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 게시판 자유글 식별자 코드	PK
2	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 게시판 회원 목록 코드 - 작성자	FK
3	TITLE	VARCHAR2 (100)			NOT NULL	제목	
4	CONTENT	VARCHAR2 (4000)			NOT NULL	내용	
5	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	등록날짜	
6	CNT	NUMBER		0	NOT NULL	조회수	

### 동아리 게시판 자유글 댓글

테이블	명	CLUB_FREE_B_C		테이블 정보		동아리게시판 자유글 댓글				
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key			
₽	BC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 게시판 자유글 댓글 식별자 코드	PK			
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 게시판 자유글 코드	FK			
3	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드 (작성자)	FK			
4	CONTENT	VARCHAR2(100 0)			NOT NULL	내용				
5	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	작성일				

#### 동아리 게시판 자유글 좋아요

테이블 명		CLUB_FREE_B_C_LIKE		테이블 정보		동아리게시판 자유글 댓글 좋아요	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	LIKE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	좋아요 식별자 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	
3	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 게시판 자유글 코드	FK
4	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드	FK

### 동아리게시판 자유글 댓글 좋아요

테이블 명		CLUB_FREE_B_C_LIKE		테이블 정보		동아리게시판 자유글 댓글 좋아요	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>🎉</i>	LIKE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	좋아요 식별자 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	
3	BC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 게시판 댓글 코드	FK
4	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드	FK

#### 동아리 게시판 자유글 사진

테이블 명		CLUB_FREE_B_PH0T0		테이블 정보		동아리게시판 자유글 사진	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i>	PHOTO_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	사진 식별자 코드	PK
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 게시판 자유글 코드	FK
3	URL	VARCHAR2(500)			NOT NULL	사진 경로	

# 동아리 게시판 자유글 좋아요

테이블 명		CLUB_FREE_B_LIKE		테이블 정보		동아리게시판 자유글 좋아요	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>\$</i>	LIKE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	좋아요 식별자 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	
3	URL	VARCHAR2(500)			NOT NULL	사진 경로	

### 동아리 게시판 공지사항

(※ 동아리 게시판 페이지 공지사항의 경우 댓글 존재 X)

테이블	명	CLUB_NOTICE		테이블 정보		동아리게시판 공지사항	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<u>.</u>	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리게시판 공지사항 식별자 코드	PK
2	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드 (작성자)	FK
3	TITLE	VARCHAR2(100)			NOT NULL	제목	
4	CONTENT	VARCHAR2(4000)			NOT NULL	내용	
5	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	
6	CNT	NUMBER		0	NOT NULL	조회수	

# 회의 관련 테이블

테이블	명	RECRUIT_BOARD		테이블 정보		모집	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모집코드	PK
2	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드 (작성자)	FK
3	TITLE	VARCHAR2(100)			NOT NULL	제목	
4	CONTENT	VARCHAR2(4000)				내용	
5	POSITION_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	직위 코드(= 모집종류)	FK
6	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	게시 날짜	
7	CNT	NUMBER		0	NOT NULL	조회수	

# 신청자

테이블 명		VOLUNTEER		테이블 정보		신청자	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i>	VOLUNTEER_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	신청자 코드	PK
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모집 코드	FK
3	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(500)			NOT NULL	동아리회원목록코드 (신청자)	FK
4	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	신청날짜	

# 신청자 운영진 투표 발의

테이블 명		MOTION_VOTE		테이블 정보		신청자 운영진 투표 발의	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>₽</i>	MOTION_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	운영진 투표 발의 코드	PK
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모집 코드	FK
3	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	투표 발의 날짜	

#### 신청자 운영진 투표

테이블 명		EXE_VOTE		테이블 정보		신청자 운영진 투표			
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key		
<i>🎉</i>	EXE_VOTE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	운영진 투표 코드	PK		
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	투퓨 날짜			
3	VOLUNTEER_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	신청자 코드	FK		
4	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드 (투표자)	FK		
5	MOTION_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	운영진 투표발의 코드	FK		

# 동아리 상태

테이블 명		STATUS		테이블 정보		동아리 상태	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	STATUS_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	상태 코드	PK
2	STATUS	VARCHAR2(20)			NOT NULL	상태명	

# 모임 관련

테이블 명		BEE_TYPE		테이블 정보		모임 종류	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i>	TYPE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 종류 코드	PK
2	TYPE	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 종류	

# 모임 테이블

테이블	명	BEE		테이블 정보		모임 테이블	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
€	BEE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 식별자 코드	PK
2	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드 (개설자)	FK
3	TYPE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 종류 코드	FK
4	TITLE	VARCHAR2(100)			NOT NULL	제목	
5	CONTENT	VARCHAR2(4000)			NOT NULL	내용	
6	BEE_TIME	DATE			NOT NULL	모임 날짜 및 시간	
7	LOCATION	VARCHAR2(500)			NOT NULL	위치	
8	MIN	NUMBER(3)			NOT NULL	최소인원	
9	MAX	MAX			NOT NULL	제한인원	
10	FEE	NUMBER				참가비	
11	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	모임등록글 작성일	

# 모임 사진

테이블 명		BEE_PHOTO		테이블 정보		모임 사진	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
2	PHOTO_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 사진 코드	PK
2	BEE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 코드	FK
3	URL	VARCHAR2(500)			NOT NULL	사진 경로	

# 모임 신청

테이블 명		BEE_REQ		테이블 정보		모임 신청	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	REQ_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 신청 코드	PK
2	BEE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 코드	FK
3	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드	FK
4	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	신청 날짜	

# 정모 평가

테이블	명	BEE_EVAL		테이블 정보		정모 평가	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	BEE_EVAL_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	정모 평가 코드	PK
2	REQ_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	모임 신청 코드	FK
3	SCORE	NUMBER			NOT NULL	별점	
4	CONTENT	VARCHAR2(2000)				내용	
5	BDATE	DATE				평가 날짜	

# 사진첩 관련 테이블

테이블 명		CLUB_GALLERY		테이블 정보		동아리 사진첩	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	GALLERY_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	사진첩 코드	PK
2	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드	FK
3	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	등록 날짜	

# 투표 게시판

테이블	명	VOTE_BOARD		테이블 정보	•	투표 게시판	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
€	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	투표 코드	PK
2	VOTE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	투표 종류 코드	FK
3	WRITER	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 회원 목록 코드 - 발의자	FK
4	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 회원 목록 코드 - 대상자	FK
5	CNT	NUMBER		0	NOT NULL	조회수	
6	DATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	
7	TITLE	VARCHAR (100)			NOT NULL	투표제목	
8	CONTENT	VARCHAR2(2000)		_		내용	

# 투표 종류

테이블 명		VOTE_TYPE		테이블 정보		투표 종료	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i> >	VOTE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	투표 종류 코드	PK
2	TYPE	VARCHAR2(20)			NOT NULL	종류	

# 투표자

테이블 명		VOTER		테이블 정보	•	투표자	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
€	VOTER_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	투표자 코드	PK
2	B_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	투표 코드	FK
3	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드	FK
4	DATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	날짜	
5	PAC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	찬반코드	FK

# 찬반 P\_A\_C 테이블

테이블 명		P_A_C		테이블 정보		찬반	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	PAC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	찬반코드	PK
2	PAC	VARCHAR2(20)			NOT NULL	찬/반	

# 평가항목

테이블 명		EVAL_ITEM		테이블 정보		평가 항목	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>\$</i>	EVAL_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	항목 코드	PK
2	CONTENT	VARCHAR2(100)			NOT NULL	내용	

# 회계 관련 테이블

# 회계부 수입

테이블	명	INCOME		테이블 정보	•	회계부 수입	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
2	INCOME_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	수입 코드	PK
2	PRICE	NUMBER			NOT NULL	금액	
3	INCOME_DATE	DATE			NOT NULL	입금 일자	
4	PAYER	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 회원목록 코드 - 입금자	FK
5	TYPE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	수입 분류 코드	FK
6	CONTENT	VARCHAR2(50)			NOT NULL	비고	
7	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	작성일	
8	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(2000)			NOT NULL	동아리 회원 목록 코드 - 작성자	FK
9	ACCOUNT_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	계좌코드	FK

### 회계부 지출

테이블	명	EXPENSE		테이블 정보		회계부 지출	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i>	EXPENSE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	수입 코드	PK
2	PRICE	NUMBER			NOT NULL	금액	
3	EXPENSE_TYPE	DATE			NOT NULL	입금 일자	
4	TYPE_D_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 회원목록 코드 - 입금자	FK
5	CONTENT	VARCHAR2(50)			NOT NULL	수입 분류 코드	
6	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	비고	
7	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	작성일	FK

# 수입 분류

테이블 명		INCOME_TYPE		테이블 정보		수입 분류	
번호	컬럼명	자료형 Id 기본값 (size) 사용		널 허용여부	설명	Key	
<i></i> ₽	TYPE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	수입 분류 코드	PK
2	TYPE	VARCHAR2(20)			NOT NULL	분류명	FK

# 4. 계좌등록

테이블	명	ACCOUNT		테이블 정보		계좌 등록	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	ACCOUNT_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	계좌코드	PK
2	NAME	VARCHAR2(20)			NOT NULL	통장명	
3	NUM	VARCHAR2(100)			NOT NULL	계좌번호	
4	INIT	NUMBER				초기잔고	
5	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)				동아리 회원 목록 코드	FK

# 5. 계좌이체 지출

테이블 명		EXPENSE_ACCOUNT		테이블 정보		계좌이체 지출	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i>	EX_ACCOUNT_ID	VARCHAR2(20)	716		NOT NULL	카드 지출 코드	PK
2	ACCOUNT_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	계좌코드	FK
3	EXPENSE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지출코드	FK

# 6. 지출 분류

테이블 명		EXPENSE_TYPE		테이블 정보		지출 분류	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	TYPE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지출 분류 코드	PK
2	TYPE	VARCHAR2(20)			NOT NULL	분류명 분류	

# 7. 지출 세부 내역

테이블 명		EXPENSE_TYPE_D		테이블 정	보	지출세부내역				
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key			
<i></i> ₽	TYPE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	세부 코드	PK			
2	TYPE	VARCHAR2(40)			NOT NULL	세부 내역명	FK			
3	TYPE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지출 분류 코드	FK			

# 카드 지출

테이블 명		EXPENSE_CARD		테이블 정보		카드 지출	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>\$</i>	EX_CARD_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카드지출코드	PK
2	CARD_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카드코드	FK
3	EXPENSE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지출코드	FK

# 카드 등록

테이블 명		CARD		테이블 정보		카드 등록	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≸</i> >	EX_CARD_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	계좌 코드	PK
2	CARD_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	계좌 코드	FK
3	EXPENSE_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카드명	

# 기본 정보 테이블

# 지역제한

테이블 명		LIMIT_REGION		테이블 정보		지역 제한	
번호	컬럼명	자료형 Id 기본값 널 (size) 사용 허용여부			설명 Ke		
<i>\$</i>	LIMIT_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역 제한 코드	PK
2	0X	CHAR(2)			NOT NULL	여부	

# 지역. 군/구

테이블 명		REGION_S		테이블 정보		지역 군/구	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
2	REGION_S_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역 군/구 코드	PK
2	REGION_L_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역 시 코드	FK
3	LOCAL	VARCHAR2(20)			NOT NULL	군/구	

# 지역 - 시

테이블 명		LIMIT_REGION		테이블 정보		지역 제한	
번호	컬럼명	자료형 Id 기본값 널 (size) 사용 허용여부		널 허용여부	설명		
<i>≨</i>	REGION_L_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역코드(시)	PK
2	CITY	VARCHAR2(20)			NOT NULL	시	

# 지역 추가

테이블 명		ADD_REGION		테이블 정보		추가 지역 선택	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	ADD_REGION_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역 선택 코드	PK
2	ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원ID	FK
3	REGION_S_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역코드(군/구)	FK

# 추가 카테고리 선택

테이블 명		ADD_CATEGORY		테이블 정보		추가 카테고리 선택	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
₽.	ADD_CATEGORY_ ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카테고리 선택 코드	PK
2	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원코드	FK
3	CATEGORY_S_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카테고리소분류코드	FK

# 카테고리 대분류

테이블 명		CATEGORY_L		테이블 정보		카테고리 대분류	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
2	CATEGORY_L_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카테고리대분류	PK
2	L_CAT	VARCHAR2(20)			NOT NULL	대분류	

# 카테고리 소분류

테이블 명		CATEGORY_S		테이블 정보		카테고리 소분류	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	CATEGORY_S_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카테고리 소분류	PK
2	CATEGORY_L_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카테고리 대분류	FK
3	S_CAT	VARCHAR2(50)			NOT NULL	소분류	

# 관리자 관련 테이블

테이블 명		ADMIN		테이블 정보		관리자	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i> ₽	ADMIN_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	관리자ID	PK
2	PWD	VARCHAR2(16)			NOT NULL	관리자PW	
3	NAME	VARCHAR2(40)			NOT NULL	관리자명	
4	EMAIL	VARCHAR2(100)			NOT NULL	이메일	
5	ADMID	VARCHAR2(50)				관리자 역할	FK

### 8. 관리자 동아리 삭제

테이블 명		CLUB_DEL		테이블 정보		관리자 동아리 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
s	CD_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE				삭제일	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	관리자ID	FK
4	REASON_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	삭제사유코드	FK
5	CID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리코드	FK

# 9. 관리자 - 동아리 상태

테이블 명		CLUBSTATUS		테이블 정	보	관리자 - 동아리 삭제				
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key			
\$	CLUBSTATUS_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 상태 코드	PK			
2	CID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 코드	FK			
3	STATUS_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	상태 코드	FK			
4	BDATE	DATE				전환 날짜				

# 동아리 게시판 자유글 관리자 삭제 테이블

테이블 명		CLUB_FREE_B_DEL		테이블 정보		동아리 게시판 자유글 관리자 삭제 테이블	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i> ₽	BD_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	B_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	동아리 게시판 자유글 코드	FK
5	REASON_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK

# 가입 인사 댓글 관리자 삭제

테이블 명		CLUB_INTRO_C_DEL		테이블 정보		가입인사 댓글 관리자 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사 용	기본값	널 허용여부	설명	Key
s.	BCD_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	DATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	REASON_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK
5	BC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	가입 인사 댓글 코드	FK

# 10. 모임 관리자 삭제

테이블 명		BEE_DEL		테이블 정보		모임 관리자 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
₽	BD_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	BEE_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	모임코드	FK
5	REASON_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK

# 정모 평가 관리자 삭제

테이블 명		BEE_DEL		테이블 정보		정모 평가 관리자 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
₽	BCD_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	BEE_EVAL_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	정모 평가 코드	FK
5	REASON_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK

# 자유 게시판 관리자 삭제

테이블 명		CLUB_FREE_B_DEL		테이블 정보		자유게시판 관리자 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	BD_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	B_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	자유게시판 코드	FK
5	REASON_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK

# 자유 게시판 댓글 관리자 삭제

테이블 명		CLUB_FREE_B_DEL		테이블 정보		자유게시판 댓글 관리자 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	BD_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	B_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	자유게시판 코드	FK
5	REASON_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK

# 비회원 문의 관리자 삭제

테이블	명	CLUB_FREE_B_DEL		테이블 정보		비회원 문의 관리자 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	BD_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	B_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	문의코드	FK
5	REASON_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK

# 동아리 사진첩 관리자 삭제

테이블	명	CLUB_FREE_B_DEL		테이블 정보		동아리 사진첩 관리자 삭제	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	BD_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 삭제 코드	PK
2	BDATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	삭제날짜	
3	ADMIN_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	관리자 ID	FK
4	GALLERY_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	사진첩 코드	FK
5	REASON_ID	VARCHAR2(2 0)			NOT NULL	삭제 사유 코드	FK

# 신고 관련 테이블(댓글 X)

기타 선택 시(신고) (신고 관련 댓글, 좋아요, 게시판의 경우 칼럼명이 상이하고 구조는 동일하므로 생략)

테이블 명		FREE_B_REP_ETC		테이블 정보		기타 선택 시(신고)	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i></i> ₽	R_ETC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	기타 사유 코드	PK
2	CONTENT	VARCHAR2(500)			NOT NULL	기타사유내용	
3	REP_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	컨텐츠신고접수코드	FK

#### 기타 선택 시(처리)

테이블 명		FREE_B_PRO_ETC		테이블 정보		기타 선택 시(신고)	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	P_ETC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	기타 사유 코드	PK
2	CONTENT	VARCHAR2(500)			NOT NULL	기타사유내용	
3	REP_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	컨텐츠신고접수코드	FK

#### 삭제 사유

테이블 명		DEL_REASON		테이블 정보		삭제 사유	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>\$</i>	REASON_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	삭제 사유 코드	PK
2	사유	VARCHAR2(500)			NOT NULL	사유	
3	URL	VARCHAR2(500)			NOT NULL	사진 경로	

#### 처리 사유

테이블 명		DEL_REASON		테이블 정보		삭제 사유	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	REASON_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	처리 사유 코드	PK
2	사유	VARCHAR2(500)			NOT NULL	사유	

#### 동아리 신고 접수 테이블

테이블	명	CLUB_REP		테이블 정보		동아리 신고 접수	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>\$</i>	REP_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리 신고접수 식별자 코드	PK
2	CID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리ID	FK
3	REP_DATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	신고 접수 날짜	
4	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원 코드 - 신고자	FK
5	R_REASON_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	접수 사유 코드	FK
6	ADMIN_ID	VARCHAR2(20)				관리자 ID	FK
7	P_REASON_ID	VARCHAR2(20)				처리 사유 코드	FK

# 동아리 자유글 기타 선택 시(신고)

테이블 명		DEL_REASON		테이블 정보		삭제 사유	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
ቇ	R_ETC_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	삭제 사유 코드	PK
2	CONTENT	VARCHAR2(500)			NOT NULL	사유	
3	REP_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	사진 경로	FJ

# 컨텐츠신고접수(사진첩)

테이블	명	CLUB_REP		테이블 정보	•	동아리 신고 접수	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
2	REP_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	컨텐츠신고접수코드	PK
2	CATEGORY_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	사진첩 코드	FK
3	REP_DATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	접수 날짜	
4	CLUBMEM_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	동아리회원목록코드 - 신고한 사람	FK
5	R_REASON_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	신고 사유 코드	FK
6	PRO_DATE	DATE				신고 처리일	
7	ADMIN_ID	VARCHAR2(20)				관라지ID	FK
8	P_REASON_ID	VARCHAR2(20)				처리 사유 코드	FK

# 회원 관련 테이블

# 회원

테이블 명		MEMBER		테이블 정보		회원	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>§</i>	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원코드	PK
2	DATE	DATE			NOT NULL	가입날짜	
3	LOGIN_DATE	DATE			NOT NULL	마지막 로그인 날짜	
4	CATEGORY_S_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	카테고리소분류	FK

# 회원정보

. — -							
테이블	명	CLUB_REP	CLUB_REP			동아리 신고 접수	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
2	ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원ID	PK
2	NAME	VARCHAR2(20)			NOT NULL	이름	
3	SSN	CHAR(13)		SYSDATE	NOT NULL	주민번호	
4	EMAIL	VARCHAR2(100)			NOT NULL	이메일	
5	TEL	VARCHAR2(20)			NOT NULL	연락처	
6	PWD	VARCHAR2(16)			NOT NULL	패스워드	
7	NICKNAME	VARCHAR2(50)			NOT NULL	닉네임	
8	URL	VARCHAR2(500)				프로필사진 경로	
9	REGION_S_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	지역코드(군/구)	FK
10	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원코드	FK
11	USERID	VARCHAR2(50)			NOT NULL	아이디	

# 탈퇴회원

테이블 명		BACKUP_MEMBER		테이블 정보		탈퇴 회원	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	BACKUP_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	탈퇴회원코드	PK
2	DATE	DATE		SYSDATE	NOT NULL	탈퇴날짜	
3	NAME	VARCHAR2(40)			NOT NULL	이름	
4	SSN	CHAR(13)			NOT NULL	주민번호	
5	EMAIL	VARCHAR (100)			NOT NULL	이메일	
6	TEL	VARCHAR2(20)			NOT NULL	연락처	
7	ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원ID	
8	MID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	회원코드	

# 직위

테이블 명		POSITION		테이블 정보		직위	
번호	컬럼명	자료형 (size)	Id 사용	기본값	널 허용여부	설명	Key
<i>≨</i>	POSITION_ID	VARCHAR2(20)			NOT NULL	직위코드	PK
2	NAME	VARCHAR2(20)			NOT NULL	직위명	