PROFILE







010-6376-1105





강릉원주대학교 유아교육학과





https://github.com/hyojinnn





https://hyojin-2.gitbook.io/hyojinportfolio/





yhjin92@gmail.com





2021.07.15 - 2021.12.28 더조은컴퓨터아카데미 '자바기반 안드로이드 앱개발' 교육수료

TECH STACK














DATABASE

















프로젝트 소개

지금 나의 상황에 딱 맞는 멘토는 어디에? 쉽고 빠른 매칭과 다양한 수업 콘텐츠가 존재하는 숨은 잔디 늘어나는 수요에 비해 만족스럽지 않던 온라인 강의와 복잡한 카테고리 속에서 찾기 힘들던 나의 멘토 / 멘티들! 이젠 숨은 잔디에서 폭 넓게 비교 후 선택해보세요. 만족도 높은 학습을 위해 1 대 1 코칭 환경을 제공합니다!



프로젝트 기획의도 왜 IT 온라인 강의 플랫폼을 선택했는지 ?



은라인 교육산업의 증가

프리랜서가 직업으로서 선호도가 높아지고, 코로나 19 여파로 특정 전문기술을 보유한 유능한 프리랜서 전문가의 채용이 늘면서 온라인 교육자에 대한 수요도 증가했다.



수요에 비해 낮은 만족도

동영상의 품질 문제부터, 서버 상태로 번번이 일어나는 출결 체크 불량, 사용하는 기기 문제, 강의하는 강의자의 장비 문제 등등 세부적으로 매우 많은 단점들을 온라인 강의의 단점으로 뽑고 있다.



IT 관련 은라인 교육시장 현황

프로그래밍, 디지털 마케팅, IT 등 전문기술 교육 분야 교육자 74%는 교사 자격증 없이 온라인 플랫폼 을 통해 수입을 올리고 있는 것으로 나타났다. 교육 자격증 유무와 관계없이 자신의 기술을 활용해 온라 인 교육을 부수입원으로 활용하는 예는 더욱 늘어날 것으로 보인다.

숨은잔디 프로젝트 명

프로젝트 목적

사용 등

IT 온라인 강의 플랫폼

사용언어 HTML, CSS, JS, JQuery, JSTL, BootStrap, semantic UI

SPRING(5.2.9) DB/Server Oracle / Tomcat(8.5)

os Window10

개발기간

7명


개발인원

담당업무

2021.11.12 ~ 2021.12.27 (6주)

관리자페이지(회원조회, 관리자관리, 신고기능), 마이페이지(수강완료, 수강후기페이지)


8189 2192



개발기간

전체기간	1주	2주	3주	4주	5주	6주
프로젝트 기획						
UI 설계 및 구현						
데이터베이스 설계						
기능구현						
테스트 및 디버그						

ERD



화면구현 관리자 - 새싹조회

등록된 새싹 조회

이메일	이름	닉네임	잔디 여부	경고 횟수	블랙 리스트	가입 날짜
dbtjsal465@gmail.com	김철수	훈이	Υ	0	N	2021-12-2
dbtjsal113@gmail.com	유선미	선미는 새싹	N	0	N	2021-12-2
test1@gmail.com	테스트	동그라미	N	0	N	2021-12-2
jandi9@test.com	이천수	이천수	Υ	0	N	2021-12-2
jandi8@test.com	박신양	박신양	Υ	0	N	2021-12-2
jandi7@test.com	김중구	검중구	Y	0	N	2021-12-2
jandi6@test.com	박신혜	박신해	Υ	0	N	2021-12-2
jandi5@test.com	박해수	박해수	Υ	0	N	2021-12-2
jandi4@test.com	이정재	이정재	Y	0	N	2021-12-2
jandi3@test.com	정우성	정우성	Υ	0	N	2021-12-2

- 카테고리별로 검색할 수 있도록 쿼리문을 작성한다.
- ② 한 페이지에 10개의 게시글이 나올 수 있도록 페이징처리한다.



화면구현 관리자 - 새싹조회

- 카테고리별로 검색할 수 있도록쿼리문을 작성한다.
- ② 한 페이지에 10개의 게시글이 나올 수 있도록 페이징처리한다.

화면구현 관리자 - 잔디조회

(1) 등록된 잔디 조회







21세기 장영실

잔디 경력

원) 세인적업전문학교 정보기술자한 직업훈련교사 수원스터트업개한학원 운영 (G전자 MC사업부 일본 마이지현 (納)東海理화 Security사업부

소개

교육하고 책 쓰는 개발자 오픈석입니다. 항명실의 성존코당 우류브 개설과 항명실 코딩 교육 플리롱을 운영중입니다.

- ② 게시글을 클릭하면, 원하는 잔디의 상세정보를 확인가능하다.

화면구현 관리자 - 잔디조회

```
①

// 한디엠버 페이징 저리하기

Map<String, String> searchMap = new HashMap<>();
searchMap, put("searchCondition", searchCondition);
searchMap.put("searchValue", searchValue);
System.out.println("searchMap: " + searchMap);

// 잔디엠버 수 조회하기
int totalCount = managerService.selectJandiTotalCount(searchMap);
System.out.println("totalCount: " + totalCount);

// 컨테이지에 5개월 조회하기
int limit = 5;
int buttonAmount = 5;
```

- ② 게시글을 클릭하면, 원하는 잔디의 상세정보를 확인가능하다.

화면구현 관리자 - 관리자계정 관리

① 관리자 계정 정보

관리자이름	아이디	닉네임	계정 비활성화
양진진	manager4@test.com	manager4	Y
이지환	manager8@test.com	manager8	N
한소리	manager1@test.com	manager1	N
송그램	manage2@test.com	manager2	N
유시본	해당 관리자계정을 비활성화하시	-5	Υ
검소소	매당 관리사계성을 비활성화마시:	数百口州?	N
이루리	확인 취소	-3	N

계정 비활성화

2	계정 비활성화가 완료되었습니다.	
	250	
	82	

	관리자이름	oko(c)	닉네임	계정 비활성화
0	양진진	managar4@test.com	manager4	ÿ
0	이지환	manager@@test.com	manager8	у
0	한소리	manager1@test.com	marager1	N

- 1 비활성화 하고 싶은 관리자를 체크한 후 버튼을 누르면 모달창 활성화한다.
 - 비활성화 완료 후 완료모달창 활성화한다.
- ③ 비활성화가 완료되면 상태값이 'Y'로 변경한다.

화면구현 관리자 - 관리자계정 관리

- 2 // manager, <u>checkbox</u> টুৰ্ডন্স System.out.println("manager: " + manager); System.out.println("checkbox: " + checkbox); // মুন্তু ফুৰ্ড্ড্ডাৰ্ড্ডুড্ডন্স int result = managerService.inactiveManager(checkbox);

체크된 값을 확인하여 ajax로 넘겨준다.

② 체크된 값을 조회하여 상태값을 'Y'로 바꾸어주는 쿼리문 작성한다.

화면구현 관리자 - 관리자계정 생성

관리자 계정 생성



관리자 계정 생성



정규식을 이용하여 올바른 이름인지 체크한다.

- ajax로 값을 전달하여 DB에 동일한 닉네임이 있는지 확인한다.
- ③ 닉네임과 동일하게 ajax로 값을 전달하여 확인한다.

④ 패스워드가 동일한지 value값을 확인하여 체크한 후 암호화 처리하여 전달한다.

화면구현 관리자 - 관리자계정 생성

```
1) * 관리자전호텔 - 아트워크*/

$function() {

$function() {

let filter = /*(?-%)+5/;

if (!filter.text($(this).val())) {

$f(.nameCheck*)

.html('플린지말' 애플 라입니다.')

$(this).focus().css('background', 'lightpink');

} else (mcCheck*)

.html('플린지말' 애플 라입니다.')

$(this).focus().css('background', "#EBFFEC');

});

});
```

```
3 'can w de annual act 'campa', fraction() 
cont enul = &("empid) -act (appel, fraction()) 
cont enul = &("empid) -act); 

// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act); 
// state ("empid) -act);
```

```
2
/* Buthard and Section ()
/* Section
```

```
(4) 문자 password 원호화 유리하기
anager.setPassword(passwordEncoder.encode(anager.getPassword()))

// 문자 자료 설립 환경
if(fanagerService.msregistMember(anager)) {
    throw new NemberRegistException("연리자 제품 설명에 설명되었습니다.");
} else {
    // 음작 원리로 원인에보드자
    return "redirect:/manager/manproduce";
}
```

정규식을 이용하여 올바른 이름인지 체크한다.

- ajax로 값을 전달하여 DB에 동일한 닉네임이 있는지 확인한다.
- ③ 닉네임과 동일하게 aiax로 값을 전달하여 확인한다.

패스워드가 동일한지 value값을 확인하여 체크한 후 암호화 처리하여 전달한다.

화면구현 관리자 - 신고된 회원 관리

신고된 회원 조회





88



- 신고된 회원 관련 게시글을 클릭 하면 모달창을 통해 신고상세내용 을 확인할 수 있다.
- ② 신고/반려 처리를 통해 상태값이 변경된다.

화면구혀 관리자 - 신고된 회원 관리

```
### Comparison of the following comparison of the following control of
```

```
2 // JSON TREE MEMBER GOING AT JSONObject();
jsonObject.jsonObject = new JSONObject();
jsonObject.jsonCoject = new JSONObject();
jsonObject.jsonCoject.gonor..., repRember.getRepCortStatementDTO().getRepType());
jsonObject.jsonCoject.gonor..., repRember.getRepCortEnts());
jsonObject.jsonCoject.gonor..., repRember.getRepCortEnts());
jsonObject.jsonCoject.gonor..., repRember.getRepCortEnts());
jsonObject.jsonCoject.gonor..., repRember.getRepCoject.gonor...,
System.out.println("NUSS: \n" +jsonObject);

// JSONObjects.stringSS NEWSGONOSTRING();
```

 ajax를 이용하여 모달창에 신고 상세내용을 띄어준다

json 객체를 이용하여 string으로 변환하여 다시 전달해준다.

화면구현 관리자 - 신고된 회원 관리





신고 날짜	신고 처리 여부
1021-12-24	w
2021-12-16	Y
1021-12-16	Y
2021-12-16	N
021-12-16	Y
021-12-16	w
2021-12-16	٧
2021-12-16	Y
2021-12-16	Y
021-12-16	w

신고처리 시 상태값이 'Y'로 변경된다.

신고처리 시 상태값이 'N'로 변경된다.

화면구현 관리자 - 신고된 회원 관리

```
MemberOTO member = managerService.selectRepMember(repMember);
     ii(member.getWarning() < 3) {</pre>
        int result2 = managerService.updateMemberWarning(member)
      f(member.getWarning() == 2) {
          int result3 = managerService.updateMemberBlack(member);
```

 신고 또는 처리 여부에 따라 상태값이 'W'에서 'Y', 'N'으로 변경된다.

신고처리 시 회원의 누적 경고가 2) + 1 처리되며,

2 + 1 서디되머, 누적경고횟수가 2인 회원은 블랙리스트 회원으로 변경된다.

화면구현 관리자 - 신고된 회원 관리(블랙리스트)



- 회원이 이미 블랙리스트회원일경우 모달창이 나타난다.
- ② 블랙리스트 회원이 로그인을 시도할 시 로그인 실패와 동시에 로그인까지 남은 기한이 나타난다.

화면구현 관리자 - 신고된 회원 관리(블랙리스트)

```
    A এমান ভ্ৰম ক' ষ্প্ৰ' দান ভ্ৰম ম উল্লেখন মঞ্চলে ক্ষল্য */
    $('#con-btn').click(function(event){
    let isBlack = $('#isBlack').val();
    console.log(isBlack);

    if(isBlack == 'V') {
        alert('on) ভ্ৰমানত মঞ্জানে ');
    } else {
        $("#resultModal").show();
    }
    event.preventDefault();
}
```


- ① 쿼리문에서 BLACKCODE를 조회 하여 블랙리스트 회원인지 아닌지 확인한다.
- 2 누적경고가 3번이 될 시 30일동안 로그인 제한이 걸린다.

화면구현 관리자 - 신고된 클래스 관리

신고된 클래스 조회



0000



신고된 클래스를 가진 회원에게 신고처리가 들어간다.

- ② 신고클래스 상세내용에서 신고 및 반려처리 한다.
- 신고진행중 : 'W' ③ 신고처리 : 'Y' 반려처리 : 'N'

화면구현 관리자 - 신고된 클래스 관리

```
ে বান বান ভাৰ বান বান কৰি লাগ বিশ্ব কৰি লাগ
```

```
<!-- 신고처럼 된 클릭스의 전디 경고처럼 -->
<update id="updateclassWarning">
    UPDATE SSACK TBL S
②    SET S.WARNING = S.WARNING + 1
    WHERE EMAIL = #{ EMAIL }
</update>
```

- ① 신고된 클래스 상태값을 신고 및 반려처리에 따라 'Y', 'N'으로 변경처리 한다.
- ② 신고클래스를 가진 회원에게 누적 경고 + 1 처리 한다.

화면구현 마이페이지 - 누적경고 확인

① 새싹 누적된 경고

총 3회

날짜	사유
2021-12-16	욕설
2021-12-16	욕설
2021-12-16	욕설

클래스 누적된 경고

총 3회

날짜	클래스	사유
2021-12-22	[초급] 40분만에 훑어보는 Sass	욕설
2021-12-21	[초급] 40분만에 훓어보는 Sass	욕설
2021-12-21	[초급] 40분만에 훑어보는 Sass	욕설

① 마이페이지에서 회원과 클래스에 누적된 경고횟수를 확인한다.

화면구현 마이페이지 - 누적경고 확인

```
int memberTotalCount = mypageService.selectMemberTotalCount(map)
System.out.println("memberTotalCount : " + memberTotalCount);
List<ReportMemberDTO> reportMember = new ArrayList<>();
reportMember = mypageService.selectReportMember(map);
for (ReportMemberDTO rm : reportMember) {
    System.out.println(rm);
int classTotalCount = mypageService.selectClassTotalCount(map);
System.out.println("classTotalCount : " + classTotalCount):
 List<ReportClassDTO> reportClass = new ArrayList<>():
 reportClass = mypageService.selectReportClass(map);
 for (ReportClassDTO rc : reportClass) {
     System.out.println(rc);
```

① 회원의 경고횟수와 클래스에 적용 된 경고 횟수를 SELECT문을 이용 하여 조회해서 가져온다.

화면구현 관리자 - 블랙리스트 회원 관리

① 블랙리스트 회원 조회



① 블랙리스트 처리 된 회원을 조회 한다.

② 관리자 권한으로 블랙리스트 회원 을 임의로 해지시킬 수 있다.

화면구현 관리자 - 블랙리스트 회원 관리

```
SELECT
      F RNIIM
    . F.EMAIL
    , F.NICKNAME
    . F.IS BLACK
    , F.BLACK_END_DATE
    , F.NAME
 FROM (SELECT ROWNUM RNUM
            , D. EMAIL
            , D.NICKNAME
            , D.IS BLACK
            , D.BLACK END DATE
            , D.NAME
         FROM (SELECT
                      S. EMATI
                     , S.NICKNAME
                     , S.IS BLACK
                     , S.BLACK END DATE
                     , S.NAME
                 FROM SSACK TBL S
                  S. TS BLACK = 'Y'
```

 DB에서 IS_BLACK가 'Y'인 블랙리스트 회원을 조회한다.

 블랙리스트 해지 시 누적 경고 횟수가 0으로 초기화되며, IS_BLACK가 'N'으로 변경된다.

화면구현 마이페이지 - 수강완료클래스 관리

reym 님 수강완료 클래스 클레스관리 84 v 수강증인 급립스 수강이 완료된 클러스가 없거나, 조회된 결과가 없습니다. 수강원로 클래스 위하 급래시 클레스 신청화리가기 구배내역 클레스 후기 정보수정

비밀턴호 변경 회원탈퇴 수강완료 클래스

69 v



① 수강완료된 클래스가 있을때와 없을 때 화면이 다르게 나타나게 구현한다.

화면구현 마이페이지 - 수강완료클래스 관리

(1) < c:if>를 이용하여 수강완료된 클래스가 있는지 DB에서 조회하여 리스트의 값에 따라 화면이 다르게 나타날 수 있도록 구현한다.

화면구현 마이페이지 - 수강완료클래스 관리

수강완료 클래스



- ① 클래스 카테고리, 강사닉네임, 수강기간 등 클래스와 관련된 정보를 모달창에 띄워준다.
- ② 후기 작성 시 클래스 별점을 매길수 있도록 구현한다.

화면구현 마이페이지 - 수강완료클래스 관리

- ① 스크립트를 이용하여 각 요소의 위치를 찾아서 클래스를 클릭 할때마다 각 클래스의 정보가 화면에 나타나도록 하다.
- 기본적으로 별 3개가 나타나며, 마우스 클릭 이벤트를 이용하여 1개부터 5개까지 별점을 부여할 수 있도록 한다.

화면구현 마이페이지 - 수강후기 관리

अस्यवस

프론트 엔드

祖四军

프론트 엔드

수강후기



수강완료 클래스



① 수강후기가 작성되면 후기게시판 으로 리다이렉트 되어, 작성된 수강후기를 확인할 수 있다.

② 수강후기가 작성되면 수강완료 게시판에서는 '후기작성완료' 버튼이 나타난다.

화면구현 마이페이지 - 수강후기 관리

(1



<c:if>를 이용하여 DB에서 후기 리스트를 조회하여 후기를 작성했을때와 작성하지 않았을 때 버튼이 다르게 나타날 수 있도록 구현한다.

화면구현 마이페이지 - 수강후기 관리



① 삭제 버튼을 클릭 시 삭제알럿이 나타나며, 삭제가 완료된다.

화면구현 마이페이지 - 수강후기 관리

```
<!-- ☆?#! ५₦ -->
<update id="deleteReview" parameterType="_int">
    DELETE FROM CLASS_REVIEW_TBL
    WHERE REVIEW CODE = #{ rvCode }
</update>
```

① DB에서 리뷰코드를 조회하여 수강후기게시판에서 삭제할 수 있도록 구현한다.

파이널 프로젝트 후기

■ 마지막 프로젝트를 진행하며, 마지막이라는 생각에 프로젝트 기간동안 모든 시간에 열정을 쏟아 했던 것 같다. 하지만, 생각처럼 기능구현이 이루어지지 않아 좌절했던 시간도 있었지만 강사님과 또 함께하는 팀원 들의 도움으로 끝까지 포기하지 않고 해낼 수 있었다.

어려웠던 점

- 수강완료페이지에서 수강완료클래스 목록이 나타나고 후기를 작성했을 때와 안했을때 버튼을 다르게 구현하는 것이 있었는데, 쿼리문에 어떻게 조건을 주어도 원하는대로 나타나지 않아 어려움이 있었는데, 그래도 끝까지 포기하지 않고 다양하게 쿼리문을 작성해본 끝에 기능 구현에 성공할 수 있었다.
- 신고된 회원을 클릭했을 때 모달창으로 상세내용이 나타나게 하는 기능이 있었다. 세미때 요소를 찾는 것을 해보았기에 간단히 할 수 있을거라고 생각했는데, 생각보다 요소를 찾는 부분에서 많은 시간을 소비했다. 몇시간을 생각하고 작성한 끝에 각 요소를 찾는 것은 성공했지만 프로젝트가 끝나고 계속적으로 요소를 찾아보는 공부를 해야겠다는 생각이 들었다.

