



핵심 역량

- 2007년부터 공백 없이 19년째 모델과 인프라, 제품을 직접 만들어 온 엔지니어입니다. 현재 ThakiCloud에서 추론 · 학습 · 에이전트 자동화 세 플랫폼의 전략과 아키텍처를 책임지고 개발팀을 이끕니다.
- AI 의사결정에서 가장 비싼 실수는 틀린 숫자를 믿는 것이라고 봅니다. 같은 레시피를 다시 빌드만 해도 3.56pp가 흔들리고, FP4 양자화 톨체인 4종이 실제로는 bf16으로 계산하며, 평가 지표가 합성 데이터와 겹치면 성능이 부풀려집니다. 이런 함정을 실측으로 잡아내고 판정을 사람의 약속이 아니라 코드 게이트에 맡겨 왔습니다.
- AI 원가를 감이 아니라 측정으로 다룹니다. 서빙 설정 하나로 처리량이 18.8배, 동시성 구간에 따라 100만 출력 토큰 비용이 \$17.43에서 \$4.59로 갈리는 것을 재서 제품 결정으로 되돌렸습니다.
- 생성 AI 콘텐츠 플랫폼을 직접 창업해 일본 · 대만 · 홍콩 3개 시장에 출시하고 유료 사용자 5만 명, 누적 매출 4억 원을 만들었습니다. 기술 판단과 손익을 한 책상에서 저본 경험입니다.
- 안으로는 사내 AI 도구 마켓플레이스를 만들어 8개 팀이 함께 쓰는 공용 자산으로 키웠고, 밖으로는 단독 저자 논문 5편(arXiv) · 공개 모델 34종 · 기술 블로그 1,328편으로 검증받는 경로를 굴립니다.
- 방향을 정하는 자리에 있지만 지금도 직접 학습시키고 측정합니다. 무엇이 되고 무엇이 안 되는지는 해본 사람만 압니다.

경력 사항

ThakiCloud AI 플랫폼 전략 · 아키텍처 · 팀 리드

서울 역삼

2025.04 ~ 현재

추론 · 학습 · 에이전트 플랫폼 세 축의 전략과 아키텍처를 책임지고 팀을 이끕니다. 전사 사업 전략 정보와 투자 실사 자료를 직접 쓰는 자리에 있으면서, 한국어 모델 정렬과 서빙 압축은 지금도 직접 학습하고 측정해 공개 모델 34종과 논문 4편으로 냈습니다.

전사 AI 전략 수립과 조직 운영

- 경영진 · 전사 리더를 독자로 하는 사업 전략 정보를 단독 작성해 7개 제품의 포지셔닝과 수직 통합 서사를 정의하고, 그 전략을 상시 규칙으로 코드에 박아 블로그 · 제안서 · 발표 자료가 같은 렌즈를 통과하도록 강제
- AI 플랫폼 팀 7명의 리드로 추론서빙 · 학습플랫폼 · 양자화 · 증류 · 미터링 축별 단일 장애점을 근거로 12명 증원 계획서를 경영진에 제출하고 채용 · 온보딩 일정을 실행
- 투자 실사용 기술 데이터룸 9종과 기술 자가감사 8종을 직접 만들어 보안 Critical 0 · High 0 · Medium 2를 file:line 근거와 함께 제시하고, 아직 없는 것(라이선스 문서 · IP 양도 계약 · 조직도)은 없다고 적은 갭 리스트를 함께 냄

AI 플랫폼 3종 기획 · 아키텍처 설계 · 리딩

- 추론 · 학습 · 에이전트 자동화 세 축의 제품 방향과 기본 아키텍처를 설계하고, 실험 우선순위를 정해 개발팀을 리딩
- Kubernetes GPU 스케줄링 · 멀티테넌시 · GitOps 배포 체계의 설계 방향을 잡고 구축을 총괄
- 에이전트 빌더를 사내 시스템과 연동해 실제 업무를 에이전트로 조립 · 실행하는 경로를 직접 설계하고 구현

전사 AI 도입 — 사내 툴 플랫폼과 교육

- 사내 AI 도구 마켓플레이스를 만들어 영업 · 기획 · 프론트 · 백엔드 · ML · QA · 디자인 8개 팀용 스킴 150종과 에이전트 14종을 패키징하고, 지금은 기여자 15명이 함께 유지하는 공용 자산으로 운영
- 영업 · 클라우드기술 · 기획 3개 팀의 AI 실무 교육 커리큘럼(팀당 11~13개 모듈)을 직접 설계하고 집필
- 대신증권 · KB생명 · 삼성전자 · 리벨리온 · 사우디 소버린 AI 클러스터 대상 기술 제안서와 피치 자료를 직접 작성

한국어 27B 응답 스타일 정렬과 부작용 교정 (Human-KO)

- Qwen3.8-27B를 LoRA SFT로 정렬해 불릿 사용률 97.3% → 0.6%, 중앙 응답 길이 1,329자 → 152자로 줄이고 사람다움 선호 승률을 1.1% → 94.9%(n=175)로 끌어올림. 학습 데이터를 2,992건에서 선별 519건으로 줄였을 때 비로소 모델이 움직였음
- 스타일 정렬이 목표하지 않은 행동까지 바꾼다는 것을 발견하고 DPO로 교정: KoBBQ 모호 맥락 기권율 81.5% → 92.8%, 고정관념 응답 16.1% → 6.7%, KMMLU는 오히려 +4.2pp
- 전체 가중치와 서빙 양자화본, 안전성 · 금융 변형까지 HuggingFace에 공개하고 결과를 arXiv 논문으로 발표

한국어 방언 모델과 합성데이터 평가 합정 규명 (Satoori-KO)

- 5개 권역 3개 축 1,000문항 방언 벤치마크(KoDialectBench)를 만들고 실데이터 · 합성데이터 두 갈래로 27B를 학습해 공개
- 평가 지표의 채점 여하가 합성 데이터 생성 여하와 겹치면 성능이 부풀려진다는 것을 정량화: 구성을 분리한 대조군에서 방언성 회복이 91.8% → 8.1%로 붕괴하는 반면 파이프라인 독립 지표는 거의 움직이지 않음
- 오염 게이트를 코드로 강제해 홀드아웃 누수 17/400(4.2%)과 지문 생성 버그를 학습 전에 차단

에이전트 스킬 검색 임베딩 경량화 (SKILLRET-Edge)

- 0.6B 교사 모델을 22M · 109M 학생으로 지식 증류해 NDCG@10을 44.37 → 75.26으로 끌어올리고, GPU 없이 CPU에서 도는 스킬 라우터 임베딩을 확보
- int4 · g16 양자화로 17.07MB까지 줄이면서 NDCG 75.14로 fp32와 통계적 동률을 유지 (109M 모델은 교사 성능의 98.0%)
- 임베딩 테이블은 사실상 무손실인데 FFN이 취약하다는 모듈별 지도를 4개 임베더 계열에서 측정해 논문화

추론 가속과 FP4 커널 경로 검증

- 자체 NVFP4 양자화본에 블록 확산 방식 투기적 디코딩(DFlash2) 드래프터를 얹어 단일 스트림 디코딩을 137.5 → 458.5 tok/s(3.33배)로 끌어올림. 코드 5.10배 · 추론 3.80배 · 대화 2.35배로 프롬프트 종류마다 이득이 갈림
- 234k 토큰 긴 컨텍스트에서 프리픽스 캐시 수정과 드래프터 효과를 3-arm으로 분해해 두 효과가 직교함을 확인: 프리필 14.70초 → 0.76초, 디코딩 1.85배, 64토큰 응답 체감 15.32초 → 1.09초
- FP4 양자화 통제인 4종이 실제로는 bf16으로 역양자화해 공급한다는 것을 커널 디스패치 가로채기로 잡아내고, 디스패치 증거 없이는 속도 수치를 인용하지 못하게 게이트를 걸음(torch.compile 없이는 NVFP4 단독 이득이 0.97배로 사라짐)

서빙 양자화 · 압축과 측정 신뢰도

- 텍스트 · MoE · 비전언어 모델에 NVFP4 · W4A16 · MXFP4 · GPTQ · AWQ를 적용하고 MoE 프루닝까지 검증해 서빙 가능한 것만 공개
- 서빙 설정만 바꿔 단일 스트림 18.8배 · 포화 17.9배 차이를 실측해 플랫폼 기본값 문제를 제품 이슈로 제기
- 같은 레시피를 다시 빌드하기만 해도 GSM8K에서 3.56pp가 흔들린다는 노이즈 바닥을 측정해, 1대1 체크포인트 비교만으로는 실재하지 않는 레시피 효과를 만들어낼 수 있음을 보이고 데이터셋으로 공개

학습 파이프라인과 에이전트 트래젝토리 학습

- Kubeflow 기반 학습 플랫폼에 SFT · CPT · DPO · GRPO · GKD 5종과 학습 체인 6종을 얹어 사내 파인튜닝 작업의 공통 백본으로 운영
- 에이전트 실행 기록을 학습 데이터로 바꾸는 파이프라인을 만들고, 토큰 턴 감독 비율을 13% → 100%로 올려 홀드아웃 톨 실행을 41/52 → 52/52로 개선
- 오라클 검증 기반 선호쌍 생성기를 Rust로 구현해 거절 데이터 혼합의 트레이드오프(거절 정확도 +82.7pp, 호출 정확도 -6.0pp)를 정량화

기술 블로그 운영과 다국어 발행 파이프라인

- 초안 생성부터 사실 검증, 번역, 배포까지 이어지는 발행 파이프라인을 구축해 2024년 5월부터 2,260편을 작성하고 1,328편(한국어 664 · 영어 664)을 공개 운영
- 11개 카테고리에 걸쳐 품질 게이트를 코드로 강제하고, 한 번 게시한 주소는 죽지 않도록 URL 래킷을 CI에 걸어 유지

2i Studio (창업) 창업자 경기 용인

2024.03 ~ 2025.04

생성 AI 콘텐츠 플랫폼을 직접 창업해 기획부터 개발, 운영까지 전 과정을 담당했습니다.

얼굴 기반 생성 AI 콘텐츠 플랫폼

- DreamBooth 파인튜닝 기반 동일인물성 보존 생성 파이프라인을 설계해 누적 매출 4억 원, 유료 결제 사용자 5만 명을 달성
- FastAPI · RabbitMQ 생성 큐와 Expo · Next.js 앱 · 웹을 직접 구현해 일본 · 대만 · 홍콩 3개 시장에 출시

Toss 시니어 머신러닝 엔지니어 서울

2021.01 ~ 2024.02

CDP 개인화, 생성 AI 도구, 얼굴 인증, 근무 스케줄링까지 여러 도메인을 넘나들며 머신러닝 시스템을 설계하고 구현했습니다.

고객 데이터 플랫폼과 개인화 예측

- 서비스별 · 유저별 CTR · CVR 예측 모델을 구축해 SQL 세그먼트 수작업을 확률 기반 자동화로 전환
- A/B 테스트 조기 종료 판단 모델을 별도로 설계해 테스트 기간을 75% 단축

디자이너용 그래픽 생성 도구 Tosst

- 토스 스타일 템플릿을 얹은 Stable Diffusion 프롬프트 엔진을 구축해 캐릭터 제작 주기를 수 주에서 2~3일로 단축
- 외주 비용 수천만 원을 절감하고 토스 블로그 · 웹 · 앱 전반의 그래픽 제작에 적용

UI 코드 생성기와 RAG 검색 시스템

- 사내 UI 시스템에 맞춰 LLaMA를 파인튜닝해 YAML 입력만으로 프로토타입 코드를 생성
- LangChain · ChromaDB 기반 자연어 검색을 붙여 프로토타입 제작 시간을 수 시간에서 수 분으로 단축

얼굴 결제와 스마트도어락 인증

- 3D 깊이 기반 위조 방지와 AdaFace · ArcFace 커스터마이징으로 실시간 얼굴 인증 정확도를 개선
- JNI로 안드로이드 · iOS 네이티브 모듈에 직접 연동해 카드 · 비밀번호 없는 결제 · 출입 인증을 구현

고객센터 근무 스케줄 자동 편성

- 근무 · 휴가 · 교대 제약을 선형계획으로 모델링하고 Google OR-Tools로 풀어 편성 시간을 2주에서 5분으로 단축
- 동일 엔진을 수천 명 규모 워크숍 숙소 배정에도 재사용해 확장성을 검증

삼성전자 시니어 소프트웨어 엔지니어 · ML 리서처 · 개발 매니저 수원

2011.09 ~ 2020.12

ML 플랫폼과 5G 네트워크 자동화, 음악 인식 엔진을 만들며 조직의 기술 방향에도 관여했습니다.

사내 클라우드 머신러닝 플랫폼

- Kubernetes 기반 ML 플랫폼을 설계해 모델 배포 리드타임을 수 일에서 수 시간으로 단축
- WaveNet · DeepVoice2 · SRGAN · CycleGAN · SSD를 자동 배포 체계에 얹어 여러 팀의 PoC를 실서비스로 전환

5G vRAN GPU 자동화와 통계 분석

- CUDA 기반 병렬 처리를 최적화하고 실시간 통계 시스템을 설계해 5G 조기 런칭의 병목 구간을 자동 탐지
- NVIDIA 본사와의 기술 워크숍을 직접 주관해 글로벌 협업 창구 역할을 수행

300만 곡 실시간 음악 인식 엔진

- Compact Sub-Fingerprint Hashing 기반 자체 오디오 지문 엔진을 설계해 외부 API 의존 없이 300만 곡 이상을 실시간 인식
- 고속 해시 인덱싱 구조와 안드로이드 앱을 직접 구현해 삼성전자 논문상 최종 후보에 선정

Daum 머신러닝 엔지니어 제주

2008.09 ~ 2011.08

사물 인식과 이미지 검색 시스템을 만들며 컴퓨터 비전 경력을 시작했습니다.

사물 인식과 이미지 검색 시스템

- Histogram 기반 Hamming Embedding과 LIS 인덱싱으로 700만 장 규모 실시간 이미지 매칭 시스템을 설계
- 이미지 해시 중복 제거 · 얼굴 검출 · 카테고리 분류기를 함께 구현해 쇼핑 검색 대표 이미지 추천 로직에 적용

비전 스타트업 소프트웨어 엔지니어 서울

2007.01 ~ 2008.08

영상 처리와 패턴 인식으로 커리어를 시작했습니다. 여기서 다룬 문제들이 이후 이미지 검색으로 이어졌습니다.

영상 처리 · 패턴 인식 모듈

- 카메라 입력에서 특징을 추출하고 매칭하는 비전 모듈을 C++로 구현
- 영상 전처리와 인식 정확도 개선을 반복하며 컴퓨터 비전 기본기를 축적

논문

직접 학습하고 측정한 결과를 논문으로 냅니다. 모두 단독 저자이고, 측정값과 재현 코드가 붙어 있습니다. 4편은 ThakiCloud 작업이고 1편은 개인 연구입니다.

Off-Target Effects of Response-Style Alignment in a Korean 27B Language Model

arXiv:2609.11291 (2026.09 공개)

한국어 응답 스타일만 정렬했는데 사회적 편향 질문의 기권과 금융 안내의 고지 행동까지 함께 바뀐다는 것을 두 개의 독립 검출기로 측정

On-Device Commercial Intent Retrieval Under Size, Latency, and Privacy Constraints: A 3 MiB Retrieval System with Typed Egress Boundaries

arXiv 제출 (공개 예정) · 개인 연구

3MiB · 20ms · 무유출이라는 세 제약을 동시에 걸었을 때 검색 품질이 어디서 비용을 내는지 실기기에서 측정

Rewrite Locality and Cache Provenance: Two Axes That Govern Prefix Reuse in Multi-Turn LLM Agents

arXiv 제출 (공개 예정)

멀티턴 에이전트의 프리픽스 캐시 재사용을 지배하는 것은 남은 히스토리 양이 아니라 가장 이른 무효화 지점과 서버의 캐시 상태임을 27개 엔진 조건에서 검증

Metric-Construction Coupling Inflates Measured Synthetic Dialect Recovery

arXiv 제출 (공개 예정)

합성 데이터의 생성 어휘와 평가 지표의 채점 어휘가 겹치면 방언 회복률이 부풀려진다는 것을 구성 분리 대조군으로 분리 측정

Where Post-Training Quantization Breaks Text Embedders: A Measured Map Across Four Embedder Families

arXiv 제출 (공개 예정)

임베딩 테이블 보호 · 모듈별 비트 배분 같은 통념을 4개 임베더 계열에서 검증해, 재구성 오차가 모듈 선택 지표로는 쓸 수 없음을 보임

공개 모델

학습 · 압축한 모델을 HuggingFace ThakiCloud 조직에 34종 공개해 운영합니다. 모델 카드에 측정 조건과 재현 절차를 함께 실습니다.

Human-KO · 한국어 스타일 정렬 27B (6종)

- 전체 가중치, 안전성 · 금융 변형, NVFP4 · W4A16 서빙 양자화본

Satoori-KO · 한국어 방언 27B (2종)

- 실데이터 갈래와 합성데이터 갈래를 나눠 공개해 지표 부풀림을 대조 가능하게 함

SKILLRET-Edge · 에이전트 스킬 검색 임베더 (7종)

- 22M · 109M 종류 모델과 int3 · int4 양자화본, 17MB에서 fp32와 동률

Language Confusion Suppression · 어휘 프루닝 (6종)

- 한국어 · 일본어 · 아랍어 · 베트남어 · 광둥어 · 대만 중국어 출력 어휘 억제 레시피

Serving Quantization · 서빙 양자화 (13종)

- Qwen3.8-27B · Qwen3-30B-A3B · Qwen3-Coder-30B-A3B · 비전언어 모델에 NVFP4 · W4A16 · MXFP4 · 프루닝 적용

직접 구현한 시스템

AI가 한 사람의 산출량을 어디까지 끌어올리는지 제 손으로 시험한 기록입니다. 비전, 신호 처리, 최적화, 추천처럼 오래 다뤄 온 영역을 에이전트로 넓히며 저장소 173개를 운영하고, 그중 42건은 측정값이 붙은 완성 구현입니다. 무엇을 재야 답이 나오는지 알기 때문에 논문을 읽는 자리에서 곧바로 실측 가능한 구현으로 넘어갑니다.

최적화 · 스케줄링

- 근무표가 안 풀리는 이유를 제약 완화 트레이드오프로 정량화하는 인력 스케줄링 엔진
- 증원 없이 시프트 구조 재설계만으로 SLA를 끌어올린 인력 배치 최적화 엔진
- 이동거리와 연속 원정 일수를 함께 최소화하는 다목적 일정 최적화
- 배차 최적화로 동일 라이더 수에서 배달 처리량을 증대
- 배정 · 편성 문제 3건에서 실현 가능성을 감이 아닌 증명으로 확인하는 검증 엔진
- LLM 생성-수정 최적화 루프를 조합최적화 벤치마크 3개에 적용해 2승 1패로 검증

인프라 · 배포

- 텍스트 · 이미지 · 음성 · 영상을 한 문으로 받아 토큰 · 장수 · 초 · 분이라는 서로 다른 과금 단위를 하나의 원장으로 정규화하는 OpenAI 호환 게이트웨이. 폴백은 이긴 호출만이 아니라 모든 시도를 기록해 라이브로 보여준다
- 같은 B200에서 동시성만 올려 1M 출력 토큰 비용이 \$17.43에서 \$4.59로 내려가는 구간을 실측
- 복제본 3벌로는 못 잡는 데이터 부식(bit rot)을 온프레임 스토리지에서 실측
- 스토리지 검증 도구를 자사 인프라에 먼저 겨냥 결함을 스스로 찾아내는 진단 하네스
- 클라우드 대비 온프레임 전환의 손익분기점을 TCO로 계산
- 인터넷이 없는 폐쇄망 설비에도 AI 모델을 안전하게 전달하는 배포 경로 설계
- 테스트는 전부 통과했지만 실제 클라이언트 연동에서 1분 만에 죽는 결함을 재현 · 검증

데이터 · 추천

- 부서별로 흩어진 엑셀을 표준 ETL로 통합해 경영 현황 조회를 만나절에서 즉시로 단축
- 결과와 악성재고를 동시에 줄이는 수요예측 기반 재고 최적화
- 제안 골든타임을 놓치지 않는 영업 인텔리전스 레이더
- 인기순 대조군을 세워 추천 모델의 실제 개선폭을 재는 GPU 벤치마크 하네스
- 위치 정보를 넣어 도달 불가능한 매장 추천을 걸러내는 로컬 커머스 시맨틱 ID 인덱서

온디바이스 · 프라이버시

- 421MB 한국어 문장 임베더를 1.92MB로 자기증류해 단말 안에서 상업 의도를 추론하는 검색 시스템(220배 축소, 교사 성능 78~87% 유지)
- 원문 · 임베딩 · 식별자가 단말을 떠나지 않도록 타입 기반 출구 경계를 설계하고 유출 카나리 7/7 미검출을 확인
- 연합학습 개인화 헤드로 클라이언트 30%가 이탈해도 수렴을 유지하고, 실제 한국어 커머스 리뷰 22,900건으로 상품명 top-5 75.0%를 검증

비전

- 검사원마다 다르던 판정 기준을 통일하는 24시간 제조 비전 검사 AI
- 이미지 분할 오류를 찾아 스스로 고치는 연구 도구 자동화 페루프
- GPU 서버 없이 소비자용 실리콘에서 영상 이해 AI 성능을 실측

에이전트 · 자동화 하네스

- 견적 · 발주 수기입력을 자동화해 담당자는 예외 건만 처리하는 문서 자동화
- 반복 문의를 AI가 처리하고 사람은 진짜 상담에 집중하는 AI 상담 에이전트
- 20년 베테랑의 노하우를 질문 한 번으로 꺼내는 RAG 지식 자산화
- 제품 정보만 넣으면 채널별 홍보영상과 온라인 존재감을 자동으로 만드는 마케팅 자동화
- "부산 출장 준비해줘" 한마디로 앱 여러 개를 대신 실행하는 대화형 에이전트 오케스트레이션
- 백지 도면에서 비판 가능한 초안까지 열 분 만에 도달하는 설계 자동화 페루프
- 스킬 1,600여 개를 BM25와 임베딩 하이브리드로 라우팅하는 에이전트 하네스
- 무인 스케줄 파이프라인 13종을 운영하며 실패를 회고로 되먹여 모델 등급을 자동 조정

신호 · 음향

- 무선망을 멈추는 원인 불명 전파를 실시간으로 지목하는 신호 지문 분석
- 여분의 스마트폰 한 대로 통행량을 세는 무설치 음향 센싱
- 전파도 빛도 못 쓰는 방에서 소리로 데이터를 넘기는 에어캡 음향 통신

제품 · 도구

- 파일을 서버로 보내지 않는 한글 문서 변환기를 웹과 데스크탑 앱으로 출시(MIT 공개, 무업로드를 검사 40개로 상시 검증)
- 모델이 내 GPU에 올라가는지와 자체 호스팅이 API보다 싼지를 브라우저에서 계산하는 도구

보유 기술

AI 전략 · 거버넌스 AI 원가 모델링 · TCO · 온프레임 · 클라우드 전환 판단 · 벤더 · 모델 벤치마크 설계 · 측정 신뢰도 게이트 · 안전성 · 편향 평가 · 모델 · OSS 라이선스 검토 · 데이터 경계 · 프라이버시 설계 · 멀티테넌시 · 감사 추적 · 기술 로드맵 · 실험 우선순위

에이전트 하네스 · 오케스트레이션 하네스 엔지니어링 · 루프 엔지니어링 · 그래프 엔지니어링 · MCP 톨 연동 · 스킬 라우팅 · 검색증강 · LangGraph · Human-in-the-Loop 승인 · 정책 · 감사 추적 · 결정론 검증 게이트 · 멀티에이전트 합의

학습 · 파인튜닝 · 증류 SFT · CPT · DPO · GRPO · GKD · LoRA · QLoRA · 지식 증류 · FSDP · DDP · TRL · Unsloth · MLflow · 평가셋 · 회귀 테스트
추론 · 서빙 · 압축 vLLM · NVIDIA Dynamo · LMCACHE · Prefill-Decode 분리 · NVFP4 · W4A16 · LLM Compressor · MoE 압축 · 프루닝 · Scale-to-Zero · KServe · 모델 라우팅

음성 · 비전 · 생성 모델 VoxCPM2 TTS · Qwen3-TTS · Qwen3-ASR · 화자 분리(pyannote) · VLM 영상 이해 · Stable Diffusion · DreamBooth · GPT Image · Text-to-Video · EmbeddingGemma · AdaFace · ArcFace · OpenCV · ViT

플랫폼 · GPU 인프라 Kubernetes · Kueue · MultiKueue · ArgoCD · GitOps · Helm · Keycloak · SeaweedFS · CloudNativePG · NATS · Prometheus · Grafana · CUDA · Docker

언어 · 프레임워크 Python · Go (Fiber) · TypeScript · C++ · React 19 · Next.js · FastAPI · PyTorch · PostgreSQL · Redis

고전 ML · 최적화 LightGBM · CatBoost · XGBoost · scikit-learn · Google OR-Tools · Airflow · 선형계획 · 제약 최적화 · 시계열 · 랭킹

학력

연세대학교 컴퓨터과학과 석사

2007

상세 사례와 실측 자료는 요청 시 제공합니다.

2026-09