스폰지클럽 젬마 깜짝 스터디 · 지원과제

브라우저가 일하는 시대

Aside · ego(lite) · Pickle Browser, 그리고 CLI

작성
린디 (3조)

날짜
2026. 10. 25

이 자료가 답하는 것

질문은 세 가지예요

01

세 도구는 각각 뭔가요?

Aside · ego(lite) · Pickle Browser의 정체, 만든 곳, 가격, 차이

02

그걸로 실제로 뭘 만들었나요?

커뮤니티 · SNS · 우리 기수 크루가 직접 돌린 워크플로우

03

CLI라는 건 대체 뭔가요?

개념, 비유, 그리고 세 도구가 CLI를 대하는 서로 다른 방식

한 줄 결론 — **셋 다 "AI에게 로그인된 손을 달아 주는 브라우저"**예요. 차이는 **누가 운전하고, 사람이 어디까지 보느냐**에 있어요.

왜 지금 AI 브라우저인가

AI는 로그인 화면에서 멈춰 왔어요

챗봇은 공개된 웹만 읽어요. 진짜 일은 로그인 뒤에 있어요 — 내 블로그 통계, 사내 대시보드, 장바구니, 메일함.
AI 브라우저는 **내가 이미 로그인해 둔 상태**를 AI가 이어 쓰게 해서 이 벽을 넘어요.

AI가 할 수 있던 것

공개 페이지 읽기

검색, 요약, 공개 문서 정리

막히던 곳

로그인 · 권한 · 결제

새 브라우저를 띄우면 로그인이 안 돼 있어요.
비밀번호를 AI에 줄 수도 없어요

AI 브라우저의 답

로그인은 이어 쓰고, 비밀번호는 숨긴다

중요한 행동(결제 · 전송 · 삭제)은 사람 승인을 받아요

01 · 한눈에 비교

세 도구, 한 장으로

	Aside	ego(lite)	Pickle Browser
한 줄 정의	내 로그인으로 **대신 일해 주는** AI 브라우저	내 브라우저 안에 **에이전트 전용 작업공간**을 빌려줌	에이전트가 조종하고 **나는 지켜보는** 로컬 브라우저
만든 곳	Aside (YC 2025 가을, 한국인 공동창업자 3명)	citrolabs (스킬 · 문서는 MIT 오픈소스)	Nu Terra Labs (Product Hunt 런치, 초기 빌드)
운전하는 AI	자체 에이전트 + 외부 에이전트(CLI · MCP)	내가 쓰는 에이전트 (Claude Code · Codex 등)	내가 쓰는 에이전트(MCP) 또는 내장 로컬 모델
무기	Vault(비밀번호 격리) · 메모리 · 루틴 · 채널	Space(병렬 작업공간) · JS 코드로 한 번에 조작	보이는 창 · 승인 게이트 · 토큰 압축 · 재생
가격	무료 500크레딧/월 · Pro $20 · Max $200	무료	무료 (호스팅 모델 · API 키는 각자 비용)
OS	macOS · Windows	macOS · Windows(베타)	macOS · Windows · Linux

01 · Aside

로그인 벽을 없앤 브라우저

API 연동을 깔지 않아요. 내가 로그인해 둔 사이트를 사람처럼 직접 써서 메일 · 대시보드 · 사내 툴 일을 끝내요.

$0

무료 · 월 500크레딧
루틴 3개

$20

Pro · 무료의 3배
루틴 무제한 · 채널

$200

Max
무료의 40배

무료 플랜도 내 Claude 구독 등을 연결해 쓸 수 있어요 (Bring your own subscription)

Vault — 비밀번호 격리

"에이전트를 위한 비밀번호 관리자". AI는 비밀번호를 못 보고, 자동 입력으로 로그인만 시켜요.

Memory — 로컬 메모리

방문 기록이 내 컴퓨터의 마크다운 파일로 쌓여요. 직접 열어 고칠 수 있어요.

Routines · Channels

정해진 시간에 반복 실행(루틴), Slack · Telegram에서 원격 지시(채널, Pro부터).

CLI · MCP

`aside` 명령어로 Claude Code · Codex에 붙어요. 크루들이 쓰는 방식이 이거예요.

01 · Aside 한 장으로 보기

쓰던 브라우저를 그대로 옮겨 일을 맡겨요

① 옮기기


크롬 · 엣지 · 웨일 · 사파리의 즐겨찾기, 비밀번호 CSV를 가져와요

② 정하기

에이전트 권한(전체 승인 · 가드), 알림, 작업 폴더, 쓸 모델(GPT · Claude)

③ 맡기기

에이전트가 실행해 작업을 끝내요. 루틴은 컴퓨터가 켜져 있어야 돌아요



01 · ego(lite)

탭을 뺏지 않는 에이전트 전용 공간

내가 앞에서 브라우저를 쓰는 동안, 에이전트는 **Space**라는 별도 공간에서 일해요. 마우스도 탭도 안 건드려요.

"Code base, not CLI base"

명령어를 하나씩 주고받는 대신, AI가 클릭 · 입력 · 대기를 **자바스크립트 한 덩어리**로 묶어 한 번에 실행해요. 브라우저에 Node.js를 넣어(약 10MB) 가능해졌고, 자체 측정으로 20~50% 빠르다고 해요.

시작하는 법

```
# 1. 앱 설치 (맥 · 윈도우 베타)
lite.ego.app

# 2. 내 에이전트에 스킬 추가
npx skills add citrolabs/ego-lite

# 3. Claude Code에서 한 줄로 지시
/ego-browser follow @ego_agent on x.com
```

병렬 작업 예시 (공식 README)

10 Space

Claude Code가
잠재 고객 10명 정보 보강

5 Space

Codex가
경쟁사 5곳 동시 수집

01 · ego(lite) 독립 실측

같은 일, 권한 설정 하나로 4.6배 차이가 났어요

heyuan110 리뷰 · M5 MacBook Pro · Claude Code 2.1.268 · "Hacker News 톱5 제목 뽑기" 과제

기본 권한 모드 (매번 확인)

76.0초

12턴 · $0.312 · 11번 중 5번 호출이 Claude Code 안전검사에 막힘

전체 권한 모드

16.4초

2턴 · $0.123 · 비교 도구(agent-browser) 19.0초보다 빠름

같이 알아야 할 한계 — Space는 프로필이 아니라 **쿠키가 공유**돼요(이슈 #319). Space에서 쿠키를 지우면 내 모든 사이트가 로그아웃될 수 있어요(#303). AI가 만든 코드가 높은 권한으로 실행돼, 악성 페이지의 지시가 섞이면 위험할 수 있다는 지적도 있어요(#315).

01 · Pickle Browser

에이전트가 일하고, 나는 지켜본다

"대부분의 에이전트 브라우저는 안 보이는 곳에서 돌아간다"의 반대. 내 컴퓨터의 **보이는 창**에서 일하고, 언제든 내가 핸들을 뺏을 수 있어요.

72개
MCP 도구
(탐색 · 읽기 · 쇼핑)

156배
원본 HTML 대비 토큰 절감
중앙값 · 사이트 10곳 · 자체 측정

```
// Claude Code에 붙이는 설정 한 줄
{ "mcpServers": { "pickle": { "command": "pickle-mcp" } } }
```

AI 엔진 3가지 중 고르기

내장 로컬 모델(약 1GB, 오프라인 · $0) · **무료 호스팅**(Ollama Cloud · NVIDIA) · **내 구독**(Claude · GPT · Gemini 키 또는 MCP)

SOUL.md · Skills · Plan mode

에이전트 성격과 규칙을 마크다운 한 장에. 리서치 · 가격비교 · 폼 입력 스킬 기본 제공. 목표를 쪼개 출처 달린 리포트로.

Playback · 승인 게이트

실행을 스크린샷 단위로 다시 보기. 구매 · 전송 · 되돌릴 수 없는 행동은 항상 먼저 물어요.

초기 빌드 — 독립 리뷰가 아직 없어요. 윈도우 설치 파일은 코드 서명 전이라 경고가 떠요.

02 · 워크플로우 리서치 — 직접 돌려 본 사례

로그인 벽을 넘는 순간 쓸모가 생겨요

로그인 뒤 커뮤니티 목소리 수집

Aside + Claude Code

2,428건 · 이틀

페이스북 그룹 · 레딧 글을 읽기 전용 규칙(AGENTS.md)으로 모으고, 소스마다 git 커밋. 인터뷰 후보 168명 확보.

지피터스 · 윤누리

사례 분석 → 매월 자동 엑셀

Aside + Claude Code

104편 → 26시트

Aside로 사례 104편 수집 · 9유형 분류 → 내 업무에 맞는 과제 추천 → 공장 성과관리 엑셀을 매월 1일 자동 생성.

지피터스 · 칼로스

블로그 성과 측정 고리

Aside + Claude Code

주 0회 → 주 1회

로그인된 탭에서 네이버 블로그 조회수 · 유입 검색어 · 링크 클릭을 읽어 주간 리포트와 "이번 주 할 일 3줄"로. 네이버 블로그는 Aside에서만 열렸어요.

스폰지클럽 4기 · 양세

권한 모드별 속도 실측

ego(lite) + Claude Code

76.0초 → 16.4초

HN 톱5 · GitHub 로그인 확인 · 파이썬 문서 검색 3과제를 다른 브라우저 도구 2개와 비교. 로그인 확인은 프로필 지정이 필요했어요.

heyuan110 리뷰

02 · 직접 찾은 사례 — Aside 유튜브 시청 중 발견

책 10권 주문, 사람은 비밀번호와 클릭만

책 증정 이벤트 당첨자 10명에게 Yes24로 책을 보내야 했어요. 주소는 구글 설문으로 받아 둔 상태.

Before · 사람이 10번 반복

구매하기 → 주소 **검색**해서 입력 → 휴대폰 번호 → 주문서 작성
한 명씩, 10번

After · Aside에 한 줄 지시

"결제는 내가 할 테니
그 전까지 계속 진행해 줘"

6개 브라우저를 동시에 띄움

0번 주소 · 연락처 직접 입력

진행 순서

1. **자료 띄우기** — 당첨자 주소 · 연락처 자료와 Yes24 페이지를 브라우저에 함께 열어 둠
2. **선 긋기** — "결제 전까지만" 맡긴다고 범위를 정해 지시
3. **병렬 진행** — Aside가 브라우저 6개로 주문서를 채워 모두 결제 직전 상태로
4. **사람 확인** — 결제 비밀번호만 직접 입력하고 클릭
5. **결제 완료** — 비밀번호 입력 뒤 실행은 AI가 이어서 처리

배울 점 — 결제까지 맡길 수도 있지만 **아직 완전히 믿지는 않아서** 비밀번호는 직접 넣었어요. "어디까지 맡길지"를 사람이 정하는 게 핵심이에요.

출처: 유튜브 영상 3:07~4:59 구간 (그록봇 책 저자 발표)

실제 자동화는 4~5단 체인이에요

직접 사례 **네이버 블로그 첫 글 발행 — 케이 스타터킷**

글감 · 자료	→	원고 작성	→	에디터 열기	→	붙여넣기	→	발행은 사람이
Claude Code가 조사		내 말투 규칙대로		ego lite(맥) · Aside(윈도우)		로그인된 네이버 그대로		읽고 고친 뒤 클릭

공식 예시 **Pickle Browser — 여러 상점 한 장바구니**

"이 3개 최저가로"	→	카탈로그 검색	→	통합 장바구니	→	상점별 분할	→	결제 전 승인
대화로 지시		UCP · 웹		한 화면에		실제 카트 3개		승인 게이트

아이디어 · 직접 사례 미확인 **경쟁사 가격표 주간 감시 — Aside 루틴 + 채널 조합**

매주 월 9시	→	로그인 상태로	→	지난주와 비교	→	시트에 기록	→	Slack 알림
루틴 실행		가격표 페이지 읽기		바뀐 줄만		누적		채널

잘 되는 워크플로우의 공통점 5가지

01

두뇌와 손을 나눈다

판단은 Claude Code, 로그인된 클릭은 AI 브라우저

02

읽기부터 시작한다

수집 · 측정으로 신뢰를 쌓고 나서 쓰기 · 발행으로

03

반복은 스케줄, 단발은 대화

루틴 · launchd로 매주 · 매월 자동 실행

04

잘게 쪼개고 자주 저장한다

120초 제한 → 30일씩 3번. 소스마다 커밋

05

되돌릴 수 없는 건 사람이 누른다

결제 · 발행 · 전송은 승인 게이트

공통으로 부딪힌 곳 — 화면에서 글자가 안 뽑힐 때(레딧 → `.json` 주소로 우회), 긴 작업이 끊길 때(세션 이어 붙이기), 현장 용어는 AI가 추측 못 함(사람이 알려 줘야 함).

03 · CLI란 무엇인가

CLI는 글자로 컴퓨터에 일을 시키는 방식이에요

Command Line Interface. 아이콘을 클릭하는 GUI의 반대편이에요. 터미널(맥) · PowerShell(윈도우)이 그 창이고, **Claude Code도 CLI 프로그램**이에요.

GUI · 그림 화면

메뉴판을 보고 손가락으로 가리키기

쉽고 눈에 보여요. 대신 메뉴에 없는 조합은 주문할 수 없고, 매번 내가 눌러야 해요.

설정 → 계정 → 로그인 버튼 클릭

CLI · 명령줄

주방에 말로 정확히 주문하기

"계란 2개, 스크램블, 소금 적게." 자유롭고 빠르고, 한 번 적어 두면 그대로 반복돼요.

```
aside login --email "내 이메일"
```

AI는 원래 글자를 넣고 글자를 받는 기계예요

빠르다

좌표 대신 문장

화면 픽셀을 보고 클릭하는 것보다 명령 한 줄이 훨씬 정확해요

반복된다

적어 두면 재생

스크립트 · 스케줄(cron) · 원격 실행에 그대로 붙어요

아낀다

출력이 짧다

결과가 글자라 AI가 읽는 양(토큰)이 적어요

조심한다

되돌리기 어렵다

뭘 칠 수 있는지 안 보이고, 삭제 명령은 바로 실행돼요

그래서 이제는 사람이 CLI를 외우지 않아도 돼요. 사람은 말로 시키고, Claude Code 같은 에이전트가 대신 명령을 쳐요. 예를 들어 `claude mcp add aside -- aside mcp` 한 줄이면 "Claude Code에 Aside를 도구로 붙여라"가 끝나요.

같은 문제, 세 가지 답

Aside	**사람은 앱으로, AI는 명령어로**	사람은 앱 화면과 루틴을 써요. 에이전트용으로는 `aside "할 일"` · `aside exec` · `aside repl` · `aside mcp` 같은 CLI를 따로 줘요.
ego(lite)	**명령어보다 코드가 낫다**	겉은 `/ego-browser` 한 줄이지만, 속은 자바스크립트 함수예요. 명령을 여러 번 주고받지 않고 코드 한 덩어리로 끝내요.
Pickle Browser	**명령은 설정 한 줄만 남긴다**	`"command": "pickle-mcp"` 한 줄로 연결하면 끝. 그다음부터는 대화로 시키고, 화면으로 지켜봐요.

출처

참고한 자료

Aside 공식 · 요금 · 개발자 문서

aside.com/pricing · docs.aside.com/help/developers

Aside YC 회사 페이지

ycombinator.com/companies/aside

Aside 리뷰 (eesel)

eesel.ai/blog/aside-ai-browser

ego(lite) 공식 · 스킬 문서 · 윈도우 문서

lite.ego.app · lite.ego.app/docs/skills

ego(lite) GitHub

github.com/citrolabs/ego-lite

ego(lite) 실측 리뷰 (heyuan110)

heyuan110.com/posts/ai/2026-09-10-ego-lite-browser-review

Pickle Browser 공식

picklebrowser.com

Pickle Browser · Product Hunt

producthunt.com/products/pickle-browser

지피터스 · Aside로 커뮤니티 2,428건 수집 (윤누리)

gpters.org/ax-lab/post/...-2-428geon-gUpseP7oaC4Oena

지피터스 · Aside로 매월 자동화 (칼로스)

gpters.org/nocode/post/adding-aside-claude-code-r6YlqQVDsuaFW9M

스폰지클럽 4기 · 양세 블로그 성과 측정 고리

spongeclub-4 저장소 1_과제/5조/양세(박세현)

스폰지클럽 4기 · 케이 블로그 자동화 스타터킷

7_스폰지클럽_워크플로우_스타트킷/2_케이_블로그자동화