

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-001 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 137 | 137 | mg/dL | 2025-03-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-001 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-06-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-001 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.6 | 8.6 | % | 2025-03-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-001 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-06-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-003 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 132 | 132 | mg/dL | 2025-02-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-003 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 128 | 128 | mg/dL | 2025-05-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-003 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-02-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-003 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.8 | 9.8 | % | 2025-05-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-005 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 175 | 175 | mg/dL | 2025-01-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-005 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 154 | 154 | mg/dL | 2025-04-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-005 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.2 | 8.2 | % | 2025-01-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-005 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.1 | 7.1 | % | 2025-04-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-007 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 133 | 133 | mg/dL | 2025-02-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-007 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 106 | mg/dL | 106 | 106 | mg/dL | 2025-05-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-007 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.2 | 9.2 | % | 2025-02-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-007 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.6 | 8.6 | % | 2025-05-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-009 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 143 | 143 | mg/dL | 2025-01-22 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-009 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 130 | 130 | mg/dL | 2025-04-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-009 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 10.0 | 10 | % | 2025-01-22 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-009 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.1 | 9.1 | % | 2025-04-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-011 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 132 | 132 | mg/dL | 2024-12-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-011 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 121 | mg/dL | 121 | 121 | mg/dL | 2025-03-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-011 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.9 | 9.9 | % | 2024-12-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-011 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.8 | 8.8 | % | 2025-03-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-013 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 176 | 176 | mg/dL | 2024-12-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-013 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 158 | 158 | mg/dL | 2025-03-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-013 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.5 | 9.5 | % | 2024-12-26 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-013 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-03-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-015 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 168 | 168 | mg/dL | 2025-03-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-015 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 149 | 149 | mg/dL | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-015 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-03-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-015 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.5 | 6.5 | % | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-017 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 123 | mg/dL | 123 | 123 | mg/dL | 2025-03-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-017 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 100 | mg/dL | 100 | 100 | mg/dL | 2025-06-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-017 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-03-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-017 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.2 | 7.2 | % | 2025-06-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-019 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 161 | 161 | mg/dL | 2025-03-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-019 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 143 | 143 | mg/dL | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-019 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.4 | 8.4 | % | 2025-03-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-019 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-021 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 137 | 137 | mg/dL | 2025-01-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-021 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 122 | mg/dL | 122 | 122 | mg/dL | 2025-04-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-021 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-01-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-021 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.5 | 6.5 | % | 2025-04-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-023 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 122 | mg/dL | 122 | 122 | mg/dL | 2025-01-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-023 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 105 | mg/dL | 105 | 105 | mg/dL | 2025-04-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-023 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.5 | 8.5 | % | 2025-01-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-023 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.1 | 7.1 | % | 2025-04-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-025 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 167 | 167 | mg/dL | 2025-01-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-025 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 149 | 149 | mg/dL | 2025-04-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-025 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.4 | 9.4 | % | 2025-01-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-025 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.7 | 8.7 | % | 2025-04-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-027 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 176 | 176 | mg/dL | 2024-12-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-027 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 148 | 148 | mg/dL | 2025-03-26 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-027 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2024-12-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-027 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.1 | % | 6.1 | 6.1 | % | 2025-03-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-029 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 148 | 148 | mg/dL | 2025-01-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-029 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-04-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-029 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-01-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-029 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.2 | % | 6.2 | 6.2 | % | 2025-04-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-031 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 164 | 164 | mg/dL | 2025-01-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-031 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 152 | 152 | mg/dL | 2025-04-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-031 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.3 | 7.3 | % | 2025-01-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-031 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.8 | 6.8 | % | 2025-04-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-033 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 148 | 148 | mg/dL | 2025-02-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-033 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 135 | 135 | mg/dL | 2025-05-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-033 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.0 | 8 | % | 2025-02-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-033 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.6 | 6.6 | % | 2025-05-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-035 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 145 | 145 | mg/dL | 2025-03-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-035 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 118 | mg/dL | 118 | 118 | mg/dL | 2025-06-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-035 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.2 | 7.2 | % | 2025-03-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-035 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.4 | % | 6.4 | 6.4 | % | 2025-06-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-037 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 152 | 152 | mg/dL | 2025-01-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-037 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 152 | 152 | mg/dL | 2025-05-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-037 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.8 | 8.8 | % | 2025-01-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-037 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.6 | 8.6 | % | 2025-05-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-039 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 132 | 132 | mg/dL | 2025-03-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-039 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 114 | mg/dL | 114 | 114 | mg/dL | 2025-06-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-039 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-03-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-039 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.9 | 6.9 | % | 2025-06-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-041 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 122 | mg/dL | 122 | 122 | mg/dL | 2025-03-10 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-041 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 96 | mg/dL | 96 | 96 | mg/dL | 2025-06-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-041 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.3 | 9.3 | % | 2025-03-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-041 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.7 | 8.7 | % | 2025-06-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-043 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 122 | mg/dL | 122 | 122 | mg/dL | 2025-01-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-043 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 112 | mg/dL | 112 | 112 | mg/dL | 2025-04-17 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-043 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.9 | 8.9 | % | 2025-01-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-043 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-04-17 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-045 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 135 | 135 | mg/dL | 2025-01-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-045 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 118 | mg/dL | 118 | 118 | mg/dL | 2025-04-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-045 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-01-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-045 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-04-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-047 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 148 | 148 | mg/dL | 2025-03-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-047 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-05-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-047 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.4 | 8.4 | % | 2025-03-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-047 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.9 | 7.9 | % | 2025-05-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-049 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 163 | 163 | mg/dL | 2025-02-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-049 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 134 | 134 | mg/dL | 2025-05-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-049 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.4 | 8.4 | % | 2025-02-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-049 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-05-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-051 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 140 | 140 | mg/dL | 2025-01-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-051 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 136 | 136 | mg/dL | 2025-04-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-051 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-01-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-051 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-04-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-053 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-01-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-053 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 107 | mg/dL | 107 | 107 | mg/dL | 2025-04-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-053 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.1 | 9.1 | % | 2025-01-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-053 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-04-10 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-055 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 129 | 129 | mg/dL | 2025-03-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-055 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 112 | mg/dL | 112 | 112 | mg/dL | 2025-06-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-055 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.5 | 8.5 | % | 2025-03-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-055 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.3 | 7.3 | % | 2025-06-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-057 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 141 | 141 | mg/dL | 2025-02-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-057 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 125 | mg/dL | 125 | 125 | mg/dL | 2025-05-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-057 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-02-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-057 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-05-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-059 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 130 | 130 | mg/dL | 2025-01-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-059 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 118 | mg/dL | 118 | 118 | mg/dL | 2025-04-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-059 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-01-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-059 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-04-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-061 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 166 | 166 | mg/dL | 2025-03-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-061 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 150 | 150 | mg/dL | 2025-06-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-061 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.1 | 9.1 | % | 2025-03-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-061 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-06-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-063 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 137 | 137 | mg/dL | 2025-01-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-063 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 116 | mg/dL | 116 | 116 | mg/dL | 2025-03-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-063 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.1 | 7.1 | % | 2025-01-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-063 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.2 | % | 6.2 | 6.2 | % | 2025-03-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-065 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 174 | 174 | mg/dL | 2025-03-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-065 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 144 | 144 | mg/dL | 2025-05-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-065 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.9 | 9.9 | % | 2025-03-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-065 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.2 | 9.2 | % | 2025-05-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-067 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 129 | 129 | mg/dL | 2025-01-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-067 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 101 | mg/dL | 101 | 101 | mg/dL | 2025-04-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-067 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-01-07 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-067 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.5 | 6.5 | % | 2025-04-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-069 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 180 | 180 | mg/dL | 2025-02-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-069 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 182 | 182 | mg/dL | 2025-05-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-069 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.4 | 8.4 | % | 2025-02-08 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-069 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.6 | 8.6 | % | 2025-05-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-071 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 153 | 153 | mg/dL | 2025-01-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-071 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 140 | 140 | mg/dL | 2025-04-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-071 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-01-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-071 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.1 | 9.1 | % | 2025-04-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-073 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 164 | 164 | mg/dL | 2025-01-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-073 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 137 | 137 | mg/dL | 2025-04-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-073 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.8 | 8.8 | % | 2025-01-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-073 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-04-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-075 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 133 | 133 | mg/dL | 2025-02-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-075 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 122 | mg/dL | 122 | 122 | mg/dL | 2025-05-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-075 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.7 | 9.7 | % | 2025-02-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-075 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-05-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-077 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 158 | 158 | mg/dL | 2025-03-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-077 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 143 | 143 | mg/dL | 2025-06-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-077 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.8 | 8.8 | % | 2025-03-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-077 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-06-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-079 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 164 | 164 | mg/dL | 2025-02-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-079 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 140 | 140 | mg/dL | 2025-05-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-079 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-02-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-079 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.4 | % | 6.4 | 6.4 | % | 2025-05-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-081 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 124 | mg/dL | 124 | 124 | mg/dL | 2025-03-22 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-081 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 95 | mg/dL | 95 | 95 | mg/dL | 2025-06-20 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-081 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.3 | 8.3 | % | 2025-03-22 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-081 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-06-20 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-083 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 131 | 131 | mg/dL | 2025-01-17 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-083 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 117 | mg/dL | 117 | 117 | mg/dL | 2025-04-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-083 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-01-17 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-083 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.2 | 7.2 | % | 2025-04-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-085 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 128 | 128 | mg/dL | 2025-01-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-085 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 137 | 137 | mg/dL | 2025-04-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-085 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.6 | 8.6 | % | 2025-01-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-085 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.9 | 8.9 | % | 2025-04-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-087 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 170 | 170 | mg/dL | 2025-01-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-087 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 147 | 147 | mg/dL | 2025-04-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-087 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-01-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-087 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.9 | 6.9 | % | 2025-04-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-089 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 158 | 158 | mg/dL | 2025-03-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-089 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 134 | 134 | mg/dL | 2025-06-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-089 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.1 | 7.1 | % | 2025-03-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-089 | 4 | HbA1c | HbA1c | 5.6 | % | 5.6 | 5.6 | % | 2025-06-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-091 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-01-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-091 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 100 | mg/dL | 100 | 100 | mg/dL | 2025-03-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-091 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.4 | 7.4 | % | 2025-01-06 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-091 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.2 | % | 6.2 | 6.2 | % | 2025-03-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-093 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 145 | 145 | mg/dL | 2025-03-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-093 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 125 | mg/dL | 125 | 125 | mg/dL | 2025-05-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-093 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-03-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-093 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.2 | % | 6.2 | 6.2 | % | 2025-05-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-095 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 165 | 165 | mg/dL | 2025-01-29 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-095 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 152 | 152 | mg/dL | 2025-04-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-095 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.7 | 8.7 | % | 2025-01-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-095 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.3 | 7.3 | % | 2025-04-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-097 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 169 | 169 | mg/dL | 2025-01-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-097 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 179 | 179 | mg/dL | 2025-04-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-097 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-01-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-097 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.1 | 9.1 | % | 2025-04-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-099 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 123 | mg/dL | 123 | 123 | mg/dL | 2025-01-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-099 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 112 | mg/dL | 112 | 112 | mg/dL | 2025-04-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-099 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.3 | 9.3 | % | 2025-01-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-101-SUB-099 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-04-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-002 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 174 | 174 | mg/dL | 2025-02-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-002 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 162 | 162 | mg/dL | 2025-05-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-002 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.7 | 9.7 | % | 2025-02-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-002 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-05-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-004 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 171 | 171 | mg/dL | 2025-01-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-004 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 145 | 145 | mg/dL | 2025-04-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-004 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.8 | 9.8 | % | 2025-01-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-004 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.3 | 8.3 | % | 2025-04-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-006 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 158 | 158 | mg/dL | 2025-03-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-006 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 129 | 129 | mg/dL | 2025-05-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-006 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 10.0 | 10 | % | 2025-03-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-006 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.1 | 9.1 | % | 2025-05-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-008 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 120 | mg/dL | 120 | 120 | mg/dL | 2025-03-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-008 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 90 | mg/dL | 90 | 90 | mg/dL | 2025-06-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-008 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.9 | 7.9 | % | 2025-03-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-008 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.4 | 7.4 | % | 2025-06-24 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-010 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 162 | 162 | mg/dL | 2024-12-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-010 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 147 | 147 | mg/dL | 2025-03-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-010 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2024-12-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-010 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.4 | % | 6.4 | 6.4 | % | 2025-03-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-012 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 139 | 139 | mg/dL | 2025-02-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-012 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 109 | mg/dL | 109 | 109 | mg/dL | 2025-05-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-012 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-02-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-012 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.8 | 6.8 | % | 2025-05-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-014 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 173 | 173 | mg/dL | 2025-03-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-014 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 149 | 149 | mg/dL | 2025-06-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-014 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-03-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-014 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.3 | % | 6.3 | 6.3 | % | 2025-06-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-016 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 122 | mg/dL | 122 | 122 | mg/dL | 2025-03-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-016 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 110 | mg/dL | 110 | 110 | mg/dL | 2025-06-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-016 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.5 | 8.5 | % | 2025-03-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-016 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-06-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-018 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 178 | 178 | mg/dL | 2025-02-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-018 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 184 | 184 | mg/dL | 2025-05-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-018 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-02-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-018 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-05-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-020 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 153 | 153 | mg/dL | 2025-02-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-020 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 129 | 129 | mg/dL | 2025-05-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-020 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.0 | 8 | % | 2025-02-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-020 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.8 | 6.8 | % | 2025-05-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-022 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 136 | 136 | mg/dL | 2025-01-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-022 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 109 | mg/dL | 109 | 109 | mg/dL | 2025-04-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-022 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.9 | 9.9 | % | 2025-01-05 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-022 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.3 | 9.3 | % | 2025-04-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-024 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 125 | mg/dL | 125 | 125 | mg/dL | 2025-01-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-024 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-04-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-024 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-01-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-024 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.9 | 8.9 | % | 2025-04-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-026 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 155 | 155 | mg/dL | 2025-03-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-026 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 140 | 140 | mg/dL | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-026 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.0 | 8 | % | 2025-03-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-026 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.6 | 6.6 | % | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-028 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 172 | 172 | mg/dL | 2025-03-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-028 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 156 | 156 | mg/dL | 2025-06-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-028 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-03-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-028 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.3 | 8.3 | % | 2025-06-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-030 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 160 | 160 | mg/dL | 2025-02-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-030 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 134 | 134 | mg/dL | 2025-05-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-030 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-02-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-030 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.2 | % | 6.2 | 6.2 | % | 2025-05-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-032 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 160 | 160 | mg/dL | 2025-01-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-032 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 149 | 149 | mg/dL | 2025-04-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-032 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.4 | 7.4 | % | 2025-01-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-032 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.9 | 6.9 | % | 2025-04-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-034 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 136 | 136 | mg/dL | 2025-01-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-034 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 115 | mg/dL | 115 | 115 | mg/dL | 2025-04-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-034 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-01-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-034 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.1 | % | 6.1 | 6.1 | % | 2025-04-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-036 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 178 | 178 | mg/dL | 2025-01-19 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-036 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 166 | 166 | mg/dL | 2025-04-21 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-036 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-01-19 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-036 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.7 | 8.7 | % | 2025-04-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-038 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 145 | 145 | mg/dL | 2025-01-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-038 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 134 | 134 | mg/dL | 2025-03-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-038 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-01-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-038 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.9 | 6.9 | % | 2025-03-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-040 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 171 | 171 | mg/dL | 2025-01-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-040 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 160 | 160 | mg/dL | 2025-04-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-040 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-01-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-040 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.3 | % | 6.3 | 6.3 | % | 2025-04-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-042 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 135 | 135 | mg/dL | 2025-02-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-042 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 121 | mg/dL | 121 | 121 | mg/dL | 2025-05-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-042 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.9 | 9.9 | % | 2025-02-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-042 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.5 | 8.5 | % | 2025-05-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-044 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 154 | 154 | mg/dL | 2025-01-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-044 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 128 | 128 | mg/dL | 2025-05-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-044 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.0 | 8 | % | 2025-01-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-044 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.8 | 6.8 | % | 2025-05-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-046 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-01-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-046 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 103 | mg/dL | 103 | 103 | mg/dL | 2025-04-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-046 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-01-29 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-046 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.9 | 6.9 | % | 2025-04-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-048 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 165 | 165 | mg/dL | 2025-03-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-048 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 141 | 141 | mg/dL | 2025-06-17 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-048 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.1 | 7.1 | % | 2025-03-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-048 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.0 | % | 6.0 | 6 | % | 2025-06-17 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-050 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 141 | 141 | mg/dL | 2025-01-13 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-050 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 111 | mg/dL | 111 | 111 | mg/dL | 2025-04-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-050 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.3 | 8.3 | % | 2025-01-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-050 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-04-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-052 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 157 | 157 | mg/dL | 2025-03-22 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-052 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 137 | 137 | mg/dL | 2025-06-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-052 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-03-22 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-052 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-06-18 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-054 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 165 | 165 | mg/dL | 2025-01-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-054 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 141 | 141 | mg/dL | 2025-04-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-054 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.4 | 8.4 | % | 2025-01-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-054 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-04-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-056 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 152 | 152 | mg/dL | 2025-01-19 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-056 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 134 | 134 | mg/dL | 2025-04-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-056 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-01-19 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-056 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.0 | % | 6.0 | 6 | % | 2025-04-14 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-058 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 169 | 169 | mg/dL | 2025-02-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-058 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 145 | 145 | mg/dL | 2025-05-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-058 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.4 | 7.4 | % | 2025-02-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-058 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.2 | % | 6.2 | 6.2 | % | 2025-05-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-060 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 150 | 150 | mg/dL | 2025-03-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-060 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 132 | 132 | mg/dL | 2025-06-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-060 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.7 | 9.7 | % | 2025-03-15 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-060 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.6 | 8.6 | % | 2025-06-10 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-062 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 145 | 145 | mg/dL | 2025-02-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-062 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 133 | 133 | mg/dL | 2025-05-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-062 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-02-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-062 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-05-24 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-064 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 177 | 177 | mg/dL | 2025-01-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-064 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 149 | 149 | mg/dL | 2025-03-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-064 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-01-04 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-064 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.3 | % | 6.3 | 6.3 | % | 2025-03-31 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-066 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 137 | 137 | mg/dL | 2025-02-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-066 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 109 | mg/dL | 109 | 109 | mg/dL | 2025-05-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-066 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-02-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-066 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.9 | 7.9 | % | 2025-05-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-068 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 152 | 152 | mg/dL | 2025-01-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-068 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 136 | 136 | mg/dL | 2025-04-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-068 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-01-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-068 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.5 | 8.5 | % | 2025-04-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-070 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 139 | 139 | mg/dL | 2025-02-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-070 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 112 | mg/dL | 112 | 112 | mg/dL | 2025-04-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-070 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.3 | 8.3 | % | 2025-02-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-070 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.4 | 7.4 | % | 2025-04-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-072 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 161 | 161 | mg/dL | 2025-03-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-072 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 158 | 158 | mg/dL | 2025-06-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-072 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-03-13 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-072 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.6 | 9.6 | % | 2025-06-07 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-074 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-03-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-074 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 125 | mg/dL | 125 | 125 | mg/dL | 2025-05-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-074 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.9 | 8.9 | % | 2025-03-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-074 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.8 | 8.8 | % | 2025-05-28 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-076 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 173 | 173 | mg/dL | 2025-02-03 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-076 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 149 | 149 | mg/dL | 2025-05-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-076 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.5 | 7.5 | % | 2025-02-03 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-076 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.5 | 6.5 | % | 2025-05-05 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-078 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 154 | 154 | mg/dL | 2025-01-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-078 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 140 | 140 | mg/dL | 2025-04-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-078 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-01-24 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-078 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-04-16 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-080 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 135 | 135 | mg/dL | 2025-02-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-080 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 116 | mg/dL | 116 | 116 | mg/dL | 2025-05-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-080 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-02-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-080 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.8 | 6.8 | % | 2025-05-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-082 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 173 | 173 | mg/dL | 2025-02-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-082 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 144 | 144 | mg/dL | 2025-04-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-082 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.8 | 8.8 | % | 2025-02-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-082 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.0 | 8 | % | 2025-04-27 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-084 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 125 | mg/dL | 125 | 125 | mg/dL | 2025-02-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-084 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 104 | mg/dL | 104 | 104 | mg/dL | 2025-05-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-084 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.3 | 9.3 | % | 2025-02-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-084 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.9 | 7.9 | % | 2025-05-11 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-086 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 154 | 154 | mg/dL | 2025-02-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-086 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 139 | 139 | mg/dL | 2025-05-19 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-086 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.7 | 7.7 | % | 2025-02-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-086 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.6 | 6.6 | % | 2025-05-19 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-088 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 178 | 178 | mg/dL | 2025-03-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-088 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 158 | 158 | mg/dL | 2025-06-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-088 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.1 | 9.1 | % | 2025-03-12 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-088 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.1 | 8.1 | % | 2025-06-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-090 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 142 | 142 | mg/dL | 2025-01-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-090 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 120 | mg/dL | 120 | 120 | mg/dL | 2025-04-02 |

LB = LABORATORY SDTM

| STUDYID | DOMAIN | USUBJID | LBSEQ | LBTESTCD | LBTEST | LBORRES | LBORRESU | LBSTRESC | LBSTRESN | LBSTRESU | LBDTC |
|---------------|--------|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-090 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.6 | 8.6 | % | 2025-01-01 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-090 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-04-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-092 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 124 | mg/dL | 124 | 124 | mg/dL | 2025-01-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-092 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 100 | mg/dL | 100 | 100 | mg/dL | 2025-04-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-092 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.6 | 7.6 | % | 2025-01-21 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-092 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 6.7 | 6.7 | % | 2025-04-23 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-094 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 127 | 127 | mg/dL | 2025-03-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-094 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 103 | mg/dL | 103 | 103 | mg/dL | 2025-05-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-094 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-03-02 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-094 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.9 | 7.9 | % | 2025-05-25 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-096 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 172 | 172 | mg/dL | 2025-01-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-096 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 147 | 147 | mg/dL | 2025-04-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-096 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 9.0 | 9 | % | 2025-01-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-096 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.8 | 7.8 | % | 2025-04-26 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-098 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 167 | 167 | mg/dL | 2025-03-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-098 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | >=126 | mg/dL | 145 | 145 | mg/dL | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-098 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.1 | 7.1 | % | 2025-03-09 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-098 | 4 | HbA1c | HbA1c | 6.2 | % | 6.2 | 6.2 | % | 2025-05-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-100 | 1 | GLUCOSE | Fasting glucose | 125 | mg/dL | 125 | 125 | mg/dL | 2024-12-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-100 | 2 | GLUCOSE | Fasting glucose | 114 | mg/dL | 114 | 114 | mg/dL | 2025-03-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-100 | 3 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 8.2 | 8.2 | % | 2024-12-30 |
| DIAA-2025-001 | LB | DIAA-2025-001-102-SUB-100 | 4 | HbA1c | HbA1c | >=6.5 | % | 7.0 | 7 | % | 2025-03-30 |

LB = LABORATORY SDTM