

## 招商-----新冠病毒临床专家交流纪要

1、4 月上海疫情与最初武汉疫情完全不一样。最初的武汉疫情毒性比较强，致死率高。

2、轻症患者给予对症治疗，口服连花清瘟等中成药；对于中重症患者，还会新增抗病毒治疗。

3、轻症患者一般康复周期是一个星期左右的时间；中重症患者 2 周到一个月的都有，因人而异。

4、关于确诊人员后遗症，个人理解，短期没有特别的风险，还需要临床大数据的证明。对于无症状感染者，后遗症风险更小，

非要说后遗症，可能就是会有心理阴影。

5、连花清瘟有抗病毒的效果，可以减轻患者的临床症状，缩短治疗时间。

6、疫苗的副作用是极个别现象，不要当成普遍现象去看。疫苗对人体的保护作用有目共睹，这也是为什么后面大都是无症状感染者的原因。

7、随着病毒变异，传染性会越来越强，但毒性是越来越弱的。未来每个人都将不可避免地接触到新冠病毒，就像流行性感冒一样。

8、家庭药物建议储备一般感冒退热药，克兰林、泰诺等退烧药，抗病毒的中成药如

连花清瘟。

9、家里老人如果没有呼吸系统基本，没必要准备制氧呼吸机。血氧仪 60 以上的老人可以备着，药店可以买到。

10、老人感染新冠，一般就是对症治疗就可以。出现呼吸困难的就要尽早去医院就诊。

11、现在新冠的传播速度比奥密克戎要更快。

12、接种过三针疫苗的重症率会低很多。

13、病毒共存时，无症状感染者没有必要跑

医院，在家呆一个星期左右就够了。如果症状加重了才需要到医院就诊。对个人、对医院都是合适的做法。

14、基础免疫力差的病人（如糖尿病、呼吸道基础疾病、肿瘤治疗、肾病等）是高危人群，感染新冠会导致基础疾病的加重，更快转化为重症。

15、去处理新冠病人，医院一个月损失至少一个亿的营收。

16、小孩感染新冠少有重症患者，病毒比较友好。不需要过度焦虑。

17、感染新冠到肺部出现症状已经是重症

表现了

18、感染后短期影响看不到，长期影响现在不清楚。

19、接触过的重症患者都是有基础疾病的，本身基础疾病就影响了他的工作能力。目前在病房里没有看到得了新冠重症康复后影响工作能力的。