


Baza seriali – Episoide.


Dokumentacja techniczna.


<http://episodie-web.herokuapp.com/>

1. Strona główna index.cshtml zawiera listy seriali podzielone na trzy kategorie: najbardziej popularne, pozycje top 100 oraz ostatnie premiery (zawierające pozycje od dnia dzisiejszego minus jeden miesiąc). Do prezentowania listy, którą można przesuwac zarówno kursorem jak i strzałkami wykorzystano wtyczkę: slick. Każda pozycja jest hiperłączem, przenoszącym do podstrony z opisem filmu. Strona została wykonana całkowicie w języku angielskim z powodu braku informacji o serialach w języku polskim.




2. Strona search.cshtml jest wyszukiwarką seriali według podanej frazy. Fraza przekazywana jest w Request API, a wyniki zwracane i prezentowane jako lista, również wykorzystująca wtyczkę slick. Brak seriali zawierających podaną frazę w swoim tytule skutkuje wyświetleniem komunikatu o braku rezultatów.






3. Kliknięcie w plakat filmu, zarówno na stronie search.cshtml jak również index.cshtml przekieruje użytkownika na stronę detail.cshtml, na której znajdują się: opis filmu, plakat, gatunek, producent i odnośnik do strony produkcji. Tło strony stanowi plakat pozycji.



4. W nagłówku znajduje się logo kierujące do strony głównej. W stopce natomiast jest ikona wyszukiwania, która kieruje do search.cshtml.



5. Aplikacja korzysta z episodie api dostępne pod linkiem www.episodie.ct8.pl lub jako kod źródłowy na GitHub: <https://github.com/hypeapps/episodie-api>

Instrukcja instalacji na maszynie lokalnej.

1. Wymagane jest podanie hasła oraz nazwy użytkownika Episodie API. W tym celu w klasie Program.cs zamieniamy pola na przedstawione poniżej:

```
public static string EPISODIE_API_USERNAME = "EpisodieAndroidClient";  
public static string EPISODIE_API_PASSWORD = "123#261261&p8p6992";
```

2. Uruchomienie aplikacji z poziomu Visual Studio skrótem F5