Начало работы с Foundry Local

05.09.2025

> ⓘ **Важно!**
>
> - Foundry Local доступен в предварительной версии. Общедоступные предварительные выпуски предоставляют ранний доступ к функциям, которые находятся в активном развертывании.
> - Функции, подходы и процессы могут изменяться или иметь ограниченные возможности до общедоступной доступности.

В этом руководстве описано, как настроить Foundry Local для запуска моделей ИИ на устройстве.

Prerequisites

Система должна соответствовать следующим требованиям для запуска Foundry Local:

- **Операционная система**: Windows 10 (x64), Windows 11 (x64/ARM), Windows Server 2025, macOS.
- **Оборудование**: минимум 8 ГБ ОЗУ, 3 ГБ свободного места на диске. Рекомендуется 16 ГБ ОЗУ, свободное место на диске 15 ГБ.
- **Сеть**: подключение к Интернету для начальной загрузки модели (необязательно для автономного использования)
- **Ускорение (необязательно)**: GPU NVIDIA (2000 серии или более поздней версии), AMD GPU (6000 серии или более поздней версии), Intel iGPU, Qualcomm Snap nvidia X Elite (8 ГБ или больше памяти) или Apple Silicon.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть права администратора для установки программного обеспечения на устройстве.

Quickstart

Быстро приступить к работе с Foundry Local с помощью следующих параметров:

Вариант 1. Быстрая настройка ИНТЕРФЕЙСА командной строки

1. **Установка Foundry Local**

   - **Windows**: откройте терминал и выполните следующую команду:

     ```bash
     winget install Microsoft.FoundryLocal
     ```

   - **macOS**: откройте терминал и выполните следующую команду:

     ```bash
     brew tap microsoft/foundrylocal
     brew install foundrylocal
     ```

   Кроме того, установщик можно скачать из репозитория Foundry Local GitHub.

2. **Запуск первой модели** Откройте окно терминала и выполните следующую команду, чтобы запустить модель:

   ```bash
   foundry model run phi-3.5-mini
   ```

   Скачивание модели, которое может занять несколько минут в зависимости от скорости вашего интернета, и выполнение модели. После запуска модели вы можете взаимодействовать с ней с помощью интерфейса командной строки (CLI). Например, можно попросить:

   ```text
   Why is the sky blue?
   ```

Вы должны увидеть ответ от модели в терминале:

```
pwsh in azure-ai-docs-pr
azure-ai-docs-pr  foundry model run phi-3.5-mini
Downloading model...
[####################################] 100.00 % [Time remaining: about 0s]       173.8 MB/s
🕔 Loading model...
🟢 Model Phi-3.5-mini-instruct-generic-cpu loaded successfully

Interactive Chat. Enter /? or /help for help.

Interactive mode, please enter your prompt
> Why is the sky blue?
🤖  The sky appears blue to the human eye due to a phenomenon called Rayleigh scattering. This scatte
ring occurs when sunlight enters Earth'se atmosphere and is scattered in all directions by the gases
and particles in the air. Shorter wavelengths of light (blue and violet) are scattered more easily th
an longer wavelengths (red, orange, and yellow).


Since our eyes are more sensitive to blue light and because the sunlight is mostly composed of blue l
ight, the sky appears predominantly blue during the day. However, during sunrise and sunset, the sun'
s light passes through a thicker layer of the atmosphere, which scatters the shorter wavelengths out
of the line of sight, and the longer wavelengths dominate, making the sky appear red or orange.


Moreover, the sky can appear in different shades of blue, from lighter to darker, depending on the ti
me of day and the amount of moisture and pollution in the atmosphere. On a clear day, when the sky is
 free of moisture and pollutants, it tends to
Cancel Key was pressed. Stopping current operation.
> /exit
```

Вариант 2. Скачивание начальных проектов

Для практического практического обучения скачайте один из наших начальных проектов, демонстрирующих реальные сценарии:

- **Начало приложения чата**: создание локального интерфейса чата с поддержкой нескольких моделей
- **Пример сводки**: служебная программа командной строки, которая создает сводки текстовых файлов или прямой ввод текста.
- **Пример вызова функций**: включение и использование вызовов функций с помощью мини-phi-4.

Каждый проект включает:

- Пошаговые инструкции по настройке
- Полный исходный код
- Примеры конфигураций
- Реализация рекомендаций

> **Совет**
>
> Эти начальные проекты соответствуют сценариям, описанным в наших руководствах, и обеспечивают немедленную практическую ценность.

> **Совет**

Вы можете заменить `phi-3.5-mini` любое имя модели из каталога (см. сведения `foundry model list` о доступных моделях). Foundry Local скачивает вариант модели, который лучше всего соответствует конфигурации оборудования и программного обеспечения вашей системы. Например, если у вас есть GPU NVIDIA, он скачивает версию CUDA модели. Если у вас есть NPU (нейронный процессор) Qualcomm, система скачивает соответствующий вариант NPU. Если у вас нет GPU или NPU, он скачивает версию ЦП.

Запуск последней модели OpenAI с открытым кодом

Чтобы запустить последнюю модель OpenAI с открытым исходным кодом, `GPT-OSS-20B` используйте следующую команду:

```bash
foundry model run gpt-oss-20b
```

ⓘ Важно!

Требования к запуску GPT-OSS-20B:

- Gpu Nvidia с 16 ГБ VRAM или более.
- Foundry Local версии **0.6.87** или более поздней. Любая версия ниже не будет поддерживать модель. Чтобы проверить локальную версию Foundry, выполните следующие действия:

```bash
foundry --version
```

Исследуйте команды

Интерфейс командной строки Foundry упорядочивает команды в следующие основные категории:

- **Модель**: команды для управления и запуска моделей.
- **Служба**: команды для управления локальной службой Foundry.

- **Кэш**: команды для управления локальным кэшем моделей (скачанные модели на локальном диске).

Просмотрите все доступные команды с помощью следующих команд:

```bash
foundry --help
```

Чтобы просмотреть доступные команды **модели** , выполните следующую команду:

```bash
foundry model --help
```

Чтобы просмотреть доступные команды **службы** , выполните следующую команду:

```bash
foundry service --help
```

Чтобы просмотреть доступные команды **кэша** , выполните следующую команду:

```bash
foundry cache --help
```

> **Совет**
>
> Полное руководство по всем командам CLI и их использованию см. в [справочнике по локальному интерфейсу командной строки Foundry](#).

Обновление локального литейного объекта

Чтобы обновить Foundry Local до последней версии, используйте следующие команды на основе операционной системы:

- **Windows**: откройте терминал и запустите:

  ```bash
  ```

```
winget upgrade --id Microsoft.FoundryLocal
```

- **macOS**: откройте терминал и выполните следующую команду:

```bash
brew upgrade foundrylocal
```

Удаление Foundry Local

Если вы хотите удалить Foundry Local, используйте следующие команды на основе операционной системы:

- **Windows**: откройте терминал и запустите:

```bash
winget uninstall Microsoft.FoundryLocal
```

- **macOS**: откройте терминал и выполните следующую команду:

```bash
brew rm foundrylocal
brew untap microsoft/foundrylocal
brew cleanup --scrub
```

Связанный контент

Интегрировать SDK для инференса с Foundry Local

Изучите локальную документацию по Foundry

Сведения о рекомендациях и устранении неполадок

Изучите справочник по локальному API Foundry

Узнайте, как скомпилировать модели Hugging Face