

유준위 기업1실 수석연구원 02.368.5403 jwyoo@korearatings.com	최주욱 기업1실 실장 02.368.5303 jwchoi@korearatings.com
---	---

2025.03.19.

한국기업평가(이하 'KR')의 정유업 신용평가방법론은 신용등급 결정을 위해 고려되는 주요 평가요소에 대한 KR의 고유한 의견과 분석의 틀을 반영하고 있다. 본 신용평가방법론은 신용등급의 예측가능성과 논리적 설명력을 제고하고, 다양한 시장참여자의 입장에서 KR의 신용등급이 보다 객관적으로 인식될 수 있도록 하기 위하여 정유업체 및 유류 수입판매업체 신용등급 결정을 위해 고려되는 주요 평가요소별 구체적 측정지표와 가이드라인을 제시하고 있다

SUMMARY OF CRITERIA UPDATE

본 신용평가방법론은 2024년 3월 15일자로 공시되었던 정유업 신용평가방법론을 대체하며, 공시 시점부터 유효하다. 금번 신용평가방법론 개정으로 적용 대상 기업의 신용등급이 즉각적으로 조정되지는 않는다. 주요 개정사항은 다음과 같다.

- 정유업에 한하여 사업항목 평가요소 중 국내 시장경쟁력 평가 지표를 변경하였다. 정유사의 주된 수요기반인 내수 시장의 경쟁우위 확보 여부를 판단하는 지표로 기존에 '주유소 점유율'을 주로 사용하였지만, 정유사의 유통채널 다각화에 따른 판매구조 변화 등을 고려할 때 주유소 분포 및 개수에 기초한 '주유소 점유율'은 지표의 유효성이 약화되었다고 본다. 국내 시장경쟁력을 평가하기 위한 지표로 실질적인 경질유의 시장점유율이 보다 적절하다는 판단 하에 해당 사업항목의 평가 지표를 '내수시장 경질유 점유율'로 변경하였다.

METHODOLOGY

정유업 신용평가방법론은 정유산업의 환경 분석을 기초로 하여 개별 정유업체 및 유류 수입판매업체들의 사업 및 재무위험을 결합하여 분석하는 체계로 이루어져 있다.

- 정유사들의 사업평가 요인은 정제설비규모, 제품포트폴리오, 사업다각화, 국내시장경쟁력, 외부환경대응능력 등 5개 항목으로 구성되어 있으며, 재무평가 요인은 영업효율성, 커버리지, 레버리지, 유동성, 재무정책과 융통성 등 6개 항목으로 구성되어 있다.
- 사업 및 재무평가의 개별 요소에 대해서는 중요도에 따라 평점(scoring) 가중치를 다르게 적용한다.
- 사업평가요소와 재무평가요소의 (여타)정량지표는 최근 3개년 수치의 금액가중 평균치를 적용하는 것이 일반적이다. 다만, 대규모 설비투자, 인수 및 합병 등으로 사업구조가 변경되거나 과거 실적의 3개년 확보가 어려운 경우 등 개별 기업의 특수성을 반영할 필요가 있는 경우 1개년 또는 2개년 수치를 적용할 수 있다. 또한, 회계기준이 변경되고, 변경된 회계기준이 적용된 3개년 재무제표의 확보가 어려운 경우 3년 미만의 재무제표를 사용할 수 있다.
- LPG 등 유류 수입판매업체의 경우 LPG를 생산하는 정유사와 경쟁관계에 있고 정유산업에 비해 시장규모가 작은 점을 감안하여 저장용량, 제품포트폴리오, 국내시장경쟁력 지표는 AAA 가이드라인을 제시하지 않는다.

LIMITATIONS

KR의 모든 신용등급은 공시된 신용평가방법론에 근거한 분석결과를 토대로 최종적으로는 평정위원회를 통해 결정된다. 본 신용평가방법론은 KR이 정유업체와 LPG 등 유류 수입판매업체의 신용등급을 결정하는 중요한 논리적 근거가 되지만, 일정한 한계 하에서 해석되어야 한다.

- 본 평가방법론에 따른 모델등급¹은 기업신용등급 결정을 위한 가이드라인이자 출발점을 제공한다는 데 의미가 있다. 모델등급은 개별 기업의 신용등급에 영향을 미치는 다양한 평가요소(향후 전망, 경영관리/유동성 리스크, 계열지원가능성, 개별채무 특성 등)를 반영하지 못하므로, 모델등급과 개별 기업의 신용등급 간에는 차이가 발생할 수 있다. KR은 이러한 차이에 따른 어떠한 결과에 대해서도 일체의 책임을 부담하지 않는다.
- 신용등급은 미래지향적(forward-looking) 분석 결과를 최종적으로 반영하는 반면, 모델등급은 개별 기업의 과거실적에 주로 기초하고 있기 때문에 제시된 평가요소들이 특정 신용등급의 조건을 충족하는 경우라도 그 즉시 신용등급 조정으로 이어지지 않는다는 점에도 유의해야 한다.
- 정유업 및 LPG 등 유류 수입판매업에 속해 있으나, 개별기업 고유의 특성 및 영위 환경으로 인하여 본 평가방법론의 특정 평가항목이 해당 업체의 사업 및 재무안정성을 측정하는 데에 적절하지 못하다고 판단할 경우 항목별 평가요소를 조정하여 적용할 수 있다. KR은 평가요소의 중요한 조정이 있는 경우 평가의견 등을 통하여 조정사항을 공시하는 것을 원칙으로 한다.

¹ 모델등급산출과정은 신용평가 일반론 중 신용평가 방법론 체계의 이해 part를 참조하기 바란다.

평가요소와 신용등급간 Mapping - 정유산업

주요 평가요소		AAA	AA	A	BBB	BB	B	가중치
사업 항목	정제설비규모	100만B/D 이상	50만B/D 이상	20만B/D 이상	10만B/D 이상	10만B/D 미만 또는 미보유		7.5%
	제품 포트폴리오	경질유 생산비중 $\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$\geq 75\%$	$\geq 70\%$	$\geq 65\%$	$< 65\%$	15%
	사업다각화	경쟁력 우수한 3개 이상의 사업포트폴리오 보유, 글로벌 생산 거점 보유	경쟁력 우수한 2개 이상의 사업포트폴리오 또는 수직계열화 보유, 생산거점 3개 이상	경쟁력 우수한 사업, 제품 포트폴리오 보유	경쟁력 양호한 사업, 제품 포트폴리오 보유	일부 제품 편중된 제품 포트폴리오 보유	단일 제품 편중	15%
	국내시장 경쟁력	내수시장 경질유 점유율 $\geq 30\%$	$\geq 20\%$	$\geq 10\%$	$\geq 5\%$	$\geq 3\%$	$< 3\%$	7.5%
	외부환경대응능력	예측하지 못한 외부환경변화에도 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경 변화에 대부분 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경 변화에 상당수 준 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 일정수준 대응가능	외부환경변화에 대한 대응능력 취약	외부환경변화에 대한 대응능력 부재	5.0%
재무 항목	영업효율성	EBITDA/영업자산 $\geq 15.0\%$	$\geq 8.0\%$	$\geq 5.0\%$	$\geq 3.0\%$	$\geq 1.0\%$	$< 1.0\%$	8.3%
	커버리지	순차입금/EBITDA ≤ 1.0 배	≤ 2.0 배	≤ 4.0 배	≤ 7.0 배	≤ 12.0 배	> 12.0 배	8.3%
		EBITDA/금융비용 ≥ 15 배	≥ 8 배	≥ 4.5 배	≥ 2.5 배	≥ 1.5 배	< 1.5 배	8.3%
	레버리지	차입금의존도 $\leq 20.0\%$	$\leq 27.5\%$	$\leq 35.0\%$	$\leq 45.0\%$	$\leq 55.0\%$	$> 55.0\%$	8.3%
	유동성	조정 유동비율 $\geq 150\%$	$\geq 100.0\%$	$\geq 75.0\%$	$\geq 50.0\%$	$\geq 25.0\%$	$< 25.0\%$	8.3%
	재무정책과 융통성	양질의 무담보 비영업자산 완충력최고, 대체자금조달 능력 매우 우수	비영업자산 담보여력 우수, 대체자금조달 능력 우수	양질의 영업자산, 담보여력 양호, 대체자금조달 능력 양호	영업자산 담보여력 보유	보유자산 담보여력 열위	보유자산 담보여력 부족	8.3%

주) 1. EBITDA = EBIT + 감가상각비 + 무형자산상각비

2. 영업자산 = 매출채권 + 재고자산 + 유형자산 + 무형자산

3. 순차입금 = 총차입금 - 현금성자산

4. 금융비용 = 이자비용 + 매출채권처분손실 + 자본화된 이자비용

5. 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

6. 조정유동비율 = (매출채권 + 재고자산 + 현금성자산) / (매입채무 + 단기차입금 + 유동성장기부채)

평가요소와 신용등급간 Mapping - LPG 등 유류 수입판매업

주요 평가요소			AAA	AA	A	BBB	BB	B	가중치
사 업 항 목	저장용량		-	≥ 35만톤	≥ 25만톤	≥ 15만톤	≥10만톤	<10만톤	7.5%
	제품 포트폴리오	가정·상업·수송용 판매물량 비중 (내수물량 대비)	-	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	<5%	15%
	사업다각화		경쟁력 우수한 3개 이상의 사업포트폴리오 보유, 글로벌 생산 거점 보유	경쟁력 우수한 2개 이상의 사업포트폴리오 또는 수직계열화 보유, 생산거점 3개 이상	경쟁력 우수한 사업, 제품 포트폴리오 보유,	경쟁력 양호한 사업, 제품 포트폴리오 보유,	일부 제품 편중된 제품 포트폴리오 보유	단일 제품 편중	15%
	국내시장 경쟁력	내수시장 점유율	-	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	<3%	7.5%
	외부환경대응능력		예측하지 못한 외부환경변화에도 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 대부분 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 상당수준 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 일정수준 대응가능	외부환경변화에 대한 대응능력 취약	외부환경변화에 대한 대응능력 부재	5.0%
재 무 항 목	영업효율성	EBITDA/영업자산	≥ 15.0%	≥ 8.0%	≥ 5.0%	≥ 3.0%	≥ 1.0%	<1.0%	8.3%
	커버리지	순차입금/EBITDA	≤ 1.0배	≤ 2.0배	≤ 4.0배	≤ 7.0배	≤ 12.0배	> 12.0배	8.3%
		EBITDA/금융비용	≥ 15배	≥ 8배	≥ 4.5배	≥ 2.5배	≥ 1.5배	<1.5배	8.3%
	레버리지	차입금 의존도	≤ 27.5%	≤ 35.0%	≤ 45.0%	≤ 55.0%	≤ 65.0%	> 65.0%	8.3%
	유동성	조정 유동비율	≥ 150%	≥ 100.0%	≥ 75.0%	≥ 50.0%	≥ 25.0%	<25.0%	8.3%
	재무정책과 융통성		양질의 무담보 비영업자산 완충력최고, 대체자금조달 능력 매우 우수	비영업자산 담보여력 우수, 대체자금조달 능력 우수	양질의 영업자산, 담보여력 양호, 대체자금조달능력 양호	영업자산 담보여력 보유	보유자산 담보여력 열위	보유자산 담보여력 부족	8.3%

주) 1. EBITDA = EBIT + 감가상각비 + 무형자산상각비

2. 영업자산 = 매출채권 + 재고자산 + 유형자산 + 무형자산

3. 순차입금 = 총차입금 - 현금성자산

4. 금융비용 = 이자비용 + 매출채권처분손실 + 자본화된 이자비용

5. 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산


6. 조정유동비율 = (매출채권 + 재고자산 + 현금성자산) / (매입채무 + 단기차입금 + 유동성장기부채)

I. 정유업 개요 및 특성

1. 개요

국내 정유업은
석유산업의
하류부문을 통칭

석유산업은 원유의 탐사·시추·개발·생산(E&P, Exploration & Production)단계인 상류부문(Upstream)과 원유수송, 정제 및 석유제품판매(Refining & Marketing)의 하류부문(Downstream)으로 구분된다. 일반적으로 정유업이라 불리는 국내 정유산업은 정확하게는 석유산업 Value Chain 상 하류부문을 통칭하는 것으로 볼 수 있다.




자료) Petronet/KNOC

원유 정제 과정
(Oil Refining
Process)

원유를 가열하면 주성분(탄화수소)이 비등점(끓는점)이 낮은 것로부터 높은 것의 순서로 기화되는데, 이를 냉각하여 유분별로 분류하는 과정을 '증류'라고 한다. 유분에서 불순물을 제거하거나(탈황), 촉매 등을 첨가하여 성질이 다른 유분으로 전환(개질), 또는 유분별 혼합 등을 거쳐 최종 석유제품을 생산하게 된다. 이러한 석유제품 생산공정을 총칭하여 '정제'라 하며, 크게 증류·탈황·개질·혼합과정 등으로 구성된다.

상압증류(Atmospheric Distillation)는 정제공정의 1단계로서 원유를 증류 가열, 냉각 및 응축 등의 변화과정을 통해 일정 범위의 비등점을 가진 석유 유분을 분리하는 공정이다. 비등점이 낮은 순서대로 LPG(-42~1°C), 휘발유/나프타(30~120°C), 등유/항공유(150~280°C), 경유(230~250°C), 아스팔트 및 상압잔사유(300°C 이상)가 생산된다.

고도화설비는 원유정제과정에서 산출되는 고유황 중유를 원료로 하여 가공, 분해, 탈황 등 공정을 통해 휘발유, 등/경유 등 고부가가치 제품을 생산하는 공정을 가리킨다. 이는 중질유 분해공정 및 중질유 탈황공정으로 구분되며, 분해공정의 경우 탄화수소 결합의 분리공법에 따라 수첨분해(Hydrocracking), 촉매접촉분해(RFCC), 열분해(Delayed Coke) 등의 공정이 존재하고 있다.



자료) Petronet/대한석유협회

2. 산업의 구조적 특성

정유산업 특성 ① 자본집약적 장치산업

정유산업은 원유정제를 위한 상압정제설비(CDU, Crude Distillation Unit)를 중심으로 다양한 계열제품 생산설비들이 집약되어 콤비나트(단지)를 이루는 것이 일반적이다. 또한, 기초원료 및 생산제품 대부분의 성상이 액체로 항만·탱크·파이프라인 등의 저장/운반설비가 필요하고, 주요제품 제조시설과 함께 전력·가스·증기 등 유틸리티 생산설비 또한 필수적이기 때문에 초기 설비투자에 막대한 자본이 투입되는 전형적인 자본집약형 장치산업이라 할 수 있다.


이에 따라, 생산 플랜트가 대형화될수록 경제성이 상승하는 규모의 경제(economies of scale)가 작용하며, 생산비용 상 높은 고정비부담으로 인해 가동률 상승에 따른コスト 절감 효과가 크게 나타나고 있다. 일반적으로, 단위 정제설비(CDU 기준) 당 10~15만 b/d 이상, 그리고 단지 내 50만b/d 이상의 총 정제능력을 확보한 경우 규모의 경제효과가 높게 발현되는 것으로 알려져 있다.

정유산업 특성 ② 석유제품 연산성

원유를 정제설비에 투입하면 LPG·휘발유·나프타·등유·경유·아스팔트·중유 등 다양한 제품이 동시에 일정 비율로 생산(coproducts)되는데, 이를 연산성이라 한다. 이러한 석유제품 연산성은 특정 국가 내 제품간 수급불일치 요인으로 작용하는데, 이를 해결하기 위해서는 최초 원유 도입시 특정제품 생산에 유리한 원유를 도입하거나, 부족제품은 수입하고 잉여제품을 수출하거나, 고도화 시설(중질유분해시설) 증설을 통해 경질제품 생산능력을 증대시키는 방안 등이 있다.

다만, 고품질의 원유는 성상 별로 매장량과 생산량의 제한으로 공급이 상대적으로 용이하지 않아 가격이 높은 편이며, 고도화설비 구축에는 막대한 투자자금이 소요되기 때문에 석유제품의 트레이딩을 통해 수급밸런스를 유지하는 방법이 일반적으로 사용된다. 이에 따라 세계적으로 활발한 석유제품 수출입이 이루어지고 있다.

[그림 3] 세계 석유거래 동향



자료) Petronet, BP Statistical Review 2022

정유산업 특성 ③

소비지 정제주의

원유 및 석유제품은 높은 가격변동성이 내재하고 있기 때문에, 자국 내 안정적인 석유제품 공급을 위해서는 원유를 직접 도입하여 정제하는 것이 유리하다고 볼 수 있다. 이에 따라, 대부분의 국가는 자국 석유 수급구조에 적합한 석유제품 공급을 목적으로 원유를 수입한 후 자국 내 소재한 설비를 통해 원유를 정제, 공급하는 것을 기본 정책기조로 삼고 있는데, 이를 소비지 정제주의(Refining in Consuming Areas)라고 한다.

[표 1] 주요 국가별 정제능력 현황(2022년)

(단위: 천 b/d)

순위	국가	정제능력	비중(%)	순위	국가	정제능력	비중(%)
1	미국	18,061	17.7	11	캐나다	1,954	1.9
2	중국	17,259	16.9	12	이탈리아	1,794	1.8
3	러시아	6,821	6.7	13	스페인	1,591	1.6
4	인도	5,045	5.0	14	멕시코	1,558	1.5
5	한국	3,363	3.3	15	베네수엘라	1,303	1.3
6	사우디아라비아	3,312	3.3	16	싱가포르	1,302	1.3
7	일본	3,164	3.1	17	영국	1,251	1.2
8	이란	2,670	2.6	18	UAE	1,246	1.2
9	브라질	2,304	2.3	19	태국	1,244	1.2
10	독일	2,121	2.1	20	네덜란드	1,241	1.2


자료) Petronet, EIA Statistical Review 2023

정유산업 특성 ④ 석유제품의 낮은 가격탄력성

석유제품은 수송용 연료 및 각종 산업의 주 에너지원으로 사용되는 한편, 생활필수품의 소재를 만드는 석유화학산업의 기초원료로 공급되는 등 직·간접적으로 거의 모든 산업에 영향을 미치고 있다. 이러한 필수재적인 성격으로 인해 석유제품은 가격 하락시에 필요 이상의 소비 증가를 기대할 수 없고, 가격이 높아져도 수요가 일정수준 이하로는 감소되기 어려운 낮은 가격탄력성을 지니고 있다.

반면, 공급 면에서는 원유탐사에서 생산에 이르기까지 장기간이 소요되고 있어 수요변화에 따른 탄력적인 공급대응은 용이하지 않은 편이다. 이로 인하여 수요 또는 공급 측면에서 일부 변화 요인이 발생하는 경우 유가 급등락이 발생할 가능성이 상존하고 있다.

[그림 4] 장기 유가 추이



자료) Petronet/KNOOC

정유산업 특성 ⑤ 정부 규제 및 지원도 높은 수준

정유산업은 소비규모, 수입규모가 경제규모를 상회하는 등 주종 에너지원으로서 국민경제적으로 높은 중요성을 지니고 있기 때문에 가격·수급·유통·마진 결정·세금부과 등 사업 영위 과정 전반에 걸쳐 법률 등에 의한 정부 규제 또는 지원이 여타 산업에 비해 높게 나타나고 있다.

석유 및 석유대체연료 사업법(약칭: 석유사업법) 제1조는 ‘석유 수급과 가격 안정을 도모하고 석유제품과 석유대체연료의 적정한 품질을 확보함으로써 국민경제의 발전과 국민생활의 향상에 이바지함을 목적으로 한다’라고 명시, 석유사업의 공공성을 강조하고 있다. 또한 동법 제3조(석유 수급 상황에 관한 예측), 제15조(석유비축계획), 제21조(석유 수급의 안정을 위한 명령 등), 제22조(석유 배급 등의 조치), 제23조(석유판매가격의 최고액 등) 등에서 각종 규제 방안을 구체적으로 제시하고 있다.

이러한 법적 규제와 함께 각종 지원책도 병존하여 왔다. 국내 정유산업 자체는 설립단계부터 정부 주도 하에 이루어졌고 이에 따라 각종 기반시설이 정부지원으로 건립된 바 있다. 또한, 1997년 석유산업 자유화를 시행한 후 경쟁이 심화됨에 따라 원유와 석유제품간 관세차이 확대, 유사휘발유 불법유통 단속 강화, 상표표시제 위반 단속 등 대형 정유사의 영업환경에 유리한 정책들이 다시 시행되기도 하였다.

반면, 2011년 알뜰주유소 도입과 2012년 혼합판매(특정 정유사 제품에 일부분 타 업체 생산 제품이나 수입사 제품을 혼합하여 정품 제품을 판매하는 것) 허용 등은 내수 경쟁을 촉진, 석유제품 가격 인하를 유도하는 정책으로 정유업계 입장에서는 비우호적인 성격을 띄고 있는 것으로 볼 수 있다.

정유산업에 대한 정부규제는 업계 투자부담 증가 또는 경쟁강도 상승에 따른 수익성 저하 등 부정적인 영향을 미치는 면이 존재한다. 그러나, 이러한 규제 역시 산업의 중요성을 반증하고 있을 뿐만 아니라 규제 이외에도 산업 전반에 대한 직간접적인 지원도 이루어지고 있는 점을 감안하면, 이러한 정부의 높은 규제 및 지원 수준은 정유업계 전반의 신용도 측면에서는 긍정적인 요인이 되고 있다.

II. 정유업 신용평가방법론

1. 신용등급 분포 현황

6개 정유사,
2개 LPG수입판매사
신용등급 보유

2025년 1월말 기준 KRI 유효신용등급을 보유한 정유업체는 SK이노베이션, SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크, SK인천석유화학 등 6개사로서, KR은 국내 모든 정유사에 대해 신용등급을 부여하고 있다. 또한, KR은 정유업과 유사한 사업성격을 띄고 있는 LPG 수입 판매업체에 대해서 본 평가방법론을 적용하고 있으며, SK가스, E1 등 2개사에 대하여 신용등급을 보유하고 있다.

대부분 A~AA급에
분포

정유업 평가방법론을 적용하고 있는 업체들의 신용등급 분포를 살펴보면, 장기신용등급이 A~AA등급군에 위치해 있으며, 이 중 GS칼텍스, S-OIL은 AA+(S), SK이노베이션, SK에너지는 AA(S), HD현대오일뱅크, SK가스는 AA-(S), SK인천석유화학, E1은 A+(S) 신용등급이 부여되어 있다.

[표 2] 정유업 신용등급 현황

업체명		구분	2021.12	2022.12	2023.12	2024.12	2025.02
정유업	SK이노베이션	장기 단기	AA(S) A1	AA(S) A1	AA(S) A1	AA(S) A1	AA(S) A1
	SK에너지	장기 단기	AA(S) A1	AA(S) A1	AA(S) A1	AA(S) A1	AA(S) A1
	GS칼텍스	장기 단기	AA+(S) A1	AA+(S) A1	AA+(S) A1	AA+(S) A1	AA+(S) A1
	S-OIL	장기 단기	AA(S)	AA(P)	AA(P)	AA+(S)	AA+(S)
	HD현대오일뱅크	장기 단기	AA-(S) A1	AA-(S) A1	AA-(S) A1	AA-(S) A1	AA-(S) A1
	SK인천석유화학	장기 단기	A+(S)	A+(S)	A+(S)	A+(S) A2+	A+(S) A2+
LPG수입판매업	SK가스	장기 단기	AA-(S)	AA-(S)	AA-(S) A1	AA-(S) A1	AA-(S) A1
	E1	장기 단기	A+(S)	A+(S) A1	A+(S) A1	A+(S) A1	A+(S) A1

주) 1. KR 유효신용등급 부여업체 기준

2. 장기신용등급은 기업신용등급(ICR) 또는 무보증사채, 단기등급은 기업어음 또는 전자단기사채 신용등급 기준

2. 주요 신용평가 요소

신용평가는 개별기업의 채무상환능력을 측정하는 것으로 기업의 채무상환 가능성에 영향을 줄 수 있는 위험의 관점에서 접근하여 기업을 중심 매개체로 외부위험과 내부위험을 분석하는 단계로 구분된다.

각 단계별로 구성된 신용평가 항목은 유기적으로 연결되어 있어 개별적인 분석이라기보다는

전체적인 흐름을 파악하는 가운데 각 단계별 영향도를 체크하는 과정이라 할 수 있다. 이러한 유기적인 분석을 통해 개별기업이 외부 환경변화에 대응하여 궁극적으로 어느 정도의 채무상환능력을 유지할 것인지 예측하게 된다.

정유 및 유류 수입판매업체의 신용평가는 해당 기업의 총체적인 현금창출능력 분석을 통하여 부담하고 있는 채무 원리금의 적기상환능력을 판단하는 일련의 과정으로 구성되어 있으며, 신용위험을 구성하는 양대 축인 사업위험과 재무위험에 대한 분석을 토대로 이루어진다는 점에서 일반적인 신용평가방법론에서 크게 벗어나지 않고 있다.

각 업체의 신용등급은 산업전반의 영업환경 분석, 계열 분석, 개별 업체 수준의 사업 및 경쟁력 분석, 재무 분석 등을 통하여 결정되기 때문에 평가시 모든 업체에 적용하는 일반적인 평가요소뿐만 아니라 산업 및 기업 고유의 특성을 반영하는 항목이 필수적으로 고려된다.

[1] 정유산업의 신용평가요소

사업·재무위험 분석 위해 각각 5개와 6개 평가지표 활용

본 평가방법론에서는 사업측면의 핵심지표로 5개, 재무측면의 핵심지표로 6개 총 11개 항목을 채택하여 분석에 활용하고 있다. 사업측면에서는 정제설비규모, 제품포트폴리오, 사업다각화, 국내시장경쟁력, 외부환경대응능력을, 재무측면에서는 영업효율성, 커버리지, 레버리지, 유동성, 재무정책과 융통성을 핵심지표로 활용하고 있다.

KR은 사업항목과 재무항목의 가중치를 50:50으로 적용하며, 세부 평가요소별 가중치는 중요도에 따라 다르게 적용하고 있다. 한편 본 평가방법론에서 제시하고 있는 주요 평가요소의 상대적 가중치, 시계열 반영 기준, 개별 평가항목의 운용 등의 적용은 평정위원회의 결정을 통해 개별기업별로 달리 적용될 수 있다.

[표 3] 정유업 신용평가방법론 주요 평가항목

구분	항목	세부 평가요소	가중치
사업 측면	정제설비규모	원유정제능력	7.5%
	제품포트폴리오	경질유 생산비중	15.0%
	사업다각화	사업구조	15.0%
	국내시장경쟁력	내수시장 경질유 점유율	7.5%
	외부환경대응능력	석유대체위험과 탄소중립 등 ESG이슈 대응 수준	5.0%
재무 측면	영업효율성	EBITDA/영업자산	8.3%
	커버리지	순차입금/EBITDA	8.3%
		EBITDA/금융비용	8.3%
	레버리지	차입금의존도	8.3%
	유동성	조정유동비율	8.3%
	재무정책과 융통성	보유자산구성 및 Quality, 담보수준 등	8.3%

1) 사업측면의 평가요소

정유업의 산업 특성 반영

정유업체의 재무상환능력을 평가함에 있어서 재무적 분석과 더불어 사업측면에 대한 분석작업을 병행함으로써 최근의 영업실적과 재무구조를 갖도록 한 보유설비, 시장지위 및 전략적 대응능력 등을 파악하는 작업이 매우 중요하다. 사업측면 요인들에 의하여 향후 평가대상 정유사들의 영업실적과 재무상태, 그리고 궁극적으로 재무상환능력이 결정될 것이기 때문이다. KR이 실시하고 있는 사업측면의 평가요소에 대한 분석작업은 정제설비규모, 제품포트폴리오, 사업다각화, 국내시장경쟁력, 외부환경대응능력으로 구분된다.

사업평가요소 중 정제설비규모는 최근 결산년도 기준 실적을 적용하고 제품포트폴리오, 국내 시장경쟁력은 최근 3개년 실적을 평균하여 적용한다. 다만, 개별 기업의 특수성을 반영하여 일부 지표 산출시 조정된 방식을 적용할 수 있다. 예를 들어 설비투자 또는 기업 분할, 합병 등으로 사업의 구조적인 변화가 있을 경우 1개년 또는 2개년 수치를 적용할 수 있다.

(1) 정제설비²규모

규모의 경제 실현 여부 판단 지표

정유업은 초기 설비투자에 막대한 자본이 투입되는 대표적인 자본집약형 장치산업으로 생산되는 석유제품은 범용제품으로 업체간 제품 품질에 큰 차별성이 나타나지 않고 있다. 이러한 특성으로 인해 정제능력이 클수록 규모의 경제효과에 의한 고정비 절감효과가 증대되며, 원재료 구매시에도 대량구매에 따른 교섭력 상승 등의 혜택을 볼 수 있다. 이와 같이 원유정제 능력은 원재료 매입, 생산효율성, 시장점유율 등에 영향을 미치는 가장 중요한 평가요소로 작용하고 있다.

정유업 영위 시 최적화된 정제능력(단위 CDU 기준)은 최소 10만B/D이나, 지역적 특수성 또는 틈새제품에 따라 이보다 작은 정제능력이 적합한 경우도 존재한다. 한편, 특정 국가 내 50만 B/D이상의 정제능력을 보유하는 경우, 세계적인 수준의 정제설비를 갖춘 메이저 업체로 평가될 수 있다. 2024년 9월말 기준 국내 정유사들이 가동 중인 정제설비는 상압정제설비(CDU) 302만B/D, Condensate정제설비(CFU, CSU) 36만B/D로 총 338만B/D이다.

국내에서는 SK에너지의 정제능력이 84만 B/D로 1위를 차지하고 있으며, GS칼텍스, HD현대오일뱅크, S-OIL이 뒤를 잇고 있다.

[표 4] 국내 정유사 정제설비 보유 현황(2024년 9월말 기준)

(단위: 만 B/D)

구분	SK에너지	GS칼텍스	S-OIL	HD현대오일뱅크	SK인천석유	합계
CDU	84	80	58	52	28	302
CFU/CSU			9	17	10	36
합계	84	80	67	69	38	338

주) 1. B/D는 일산 생산량(Barrels per Day)을 가리키며, 각 사가 발표하는 표준 생산능력을 기준으로 함

2. SK인천석유화학 정제설비 중 유훈상태인 #1 CDU 7.5만배럴 제외
자료) 각 사 공시자료

² 정제설비는 일반원유를 정제하는 CDU(Crude Distillation Unit), Condensate를 투입하는CFU(Condensate Fractionation Unit), CSU(Condensate Splitter Unit) 등이 있다.

SK이노베이션은 계열사인 SK에너지와 SK인천석유화학의 정제설비용량을 합산한 122만배럴의 설비를 보유한 것으로 평가한다.

[표 5] 정제설비규모와 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
원유 정제능력	100만B/D 이상	50만B/D 이상	20만B/D 이상	10만B/D 이상	10만B/D 미만 또는 미보유	

(2) 제품포트폴리오

사업안정성 판단의 대표 지표

일반적으로 개별기업이 제품 구성(Product mix)을 어떻게 가지고 가는가에 따라 전체적인 영업실적의 안정성이 좌우되는 경향을 보이고 있어, 사업기반의 안정성을 판단하는 중요지표로서 각 개별기업이 제품포트폴리오를 어떻게 구성하고 있고, 구성할 계획으로 있는가를 면밀하게 분석하고 있다.

경질유 비중 높을 수록 제품포트폴리오 우수

정유사들이 원유를 정제하여 생산하는 제품(이하 ‘석유제품’)은 크게 경질유와 중질유로 구분된다. 경질유는 휘발유, 경유, 등유 등으로 산업화가 진전될 수록 수요가 증가하고 있으며, 정제마진도 상대적으로 높은 수준이다. 중질유는 황 함량이 높은 아스팔트, B-C유 등으로, 환경문제에 따른 사용 제한으로 마진이 축소되고 있는 추세이다. KR은 정제마진이 높은 경질유 비중이 높을 수록 제품포트폴리오가 우수한 것으로 평가한다.

국내 정유사들은 고부가제품인 경질유의 수율을 높이기 위하여 고도화설비비중을 높이고 있다. 고도화설비(HOU, Heavy Oil Upgrading)란 연산품적 특성상 원유의 정제과정에서 일정 비율(약 40~50%)로 생산되는 벙커-C유 등의 중질유분(heavy oil, 重油)을 경질유로 전환하여 생산하는 설비를 가리킨다. 중질유 분해방법에 따라 HCR(Hydrocracker, 수첨탈황공정)와 DCU (Delayed Coker Unit, 열분해공정), FCC(residue Fluidized Catalytic Cracking, 유동상 촉매분해공정), RDS(atmospheric Residue De-Sulfurization, 중질유탈황공정) 등의 설비가 있다.

CDU기준 국내 정유업체들의 고도화설비비중은 업체별로 24~42%수준이다. 최근 정유사들은 고도화설비 이외에 투입원유조정, 저장설비, 브랜딩 등의 운영효율화를 통해서도 고부가가치 제품의 비중을 확대하고 있다.

또한, SK인천석유화학과 HD현대오일뱅크(자회사 현대케미칼)는 석유화학부문으로의 사업영역 확장을 위하여 콘덴세이트 등을 처리하여 경질유의 수율을 높이는 CSU설비를 증설하였다. 이러한 설비투자는 경질유의 생산비중을 높임과 동시에 나프타 생산 증가로 석유화학제품의 생산을 최적화함으로써 정유사들의 수익성을 제고시키는 역할을 한다.

[표 6] 국내 정유사 경질유 생산비중

(단위: %)

구분	2020	2021	2022	2023
SK에너지	85.3	88.6	87.2	89.2
GS칼텍스	85.5	87.2	87.3	88.2
S-OIL	88.6	91.4	86.8	89.6
HD현대오일뱅크	88.2	86.7	88.0	89.0
SK인천석유화학	85.7	83.8	80.7	81.2
국내 정유사 평균	85.8	87.5	86.0	87.4

주) 경질유: 휘발유, 경유, 등유, 항공유, LPG, 나프타
자료) 각 사 제시자료

국내 정유사들은 높은 고도화설비비중과 CSU 등을 이용하여 대부분 경질유 평균생산비중이 85%를 상회하는 등 전반적인 제품포트폴리오가 매우 우수한 수준이다.

[표 7] 제품포트폴리오와 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
제품포트폴리오 (경질유 생산비중)	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	≥ 65%	< 65%

(3) 사업다각화

사업리스크 완화정도 판단 지표

정유산업은 유가와 정제마진 등 외생변수로 인한 이익변동성(earning volatility)이 높게 나타나고 있어, 이를 보완할 수 있는 비정유사업의 사업역량이 사업경쟁력 평가 시 주요 고려 요소가 되고 있다. 더불어, 글로벌 저성장기조와 환경규제 등으로 석유제품의 수요 성장이 둔화되고 있어 장기 성장동력 확보 측면에서도 사업다각화 노력은 정유업계 전반의 경영전략상 핵심과제로 대두되고 있다.

국내 정유업체들은 사업다각화 역량을 제고하기 위해 정유업의 다운스트림부문으로 사업을 확장하고 있다. 원유정제 과정에서 생산되는 나프타(naphtha)는 석유화학제품 생산의 기초 원료로 사용되고 있어 석유화학부문으로의 연관 다각화가 용이하다. 이에 따라, 국내 정유사 대부분은 P-X 등 방향족(aromatics) 계열과 올레핀 계열 제품의 석유화학사업을 영위하고 있다. 또한, 고도화설비에서 산출되는 미전환유(UCO)를 기초원료로 기유 및 윤활유 제품을 생산·판매하는 윤활유사업도 영위하고 있다. SK이노베이션의 경우에는 정유업의 업스트림 부문인 석유개발(E&P)과 더불어 2차전지 사업 등 이업종 다각화도 추진하고 있어 사업다각화의 방향성이 다양해지고 있다.

한편, 사업다각화 투자는 자체 투자 이외에 종속회사 및 관계기업 지분투자 등의 형태로도 이루어지고 있다. 비정유부문별로 매출비중 또는 매출액 수준 등을 감안하여 부문별 사업경쟁력을 분석하되, 지분 투자 등을 통한 수직계열화가 구축되어 있는 경우 계열과의 거래관계 등을 종합적으로 검토하여 업체별 사업다각화 수준을 판단한다.

[표 8] 사업다각화와 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
사업다각화	경쟁력 우수한 3개 이상의 사업포트폴리오 보유, 글로벌 생산거점 보유	경쟁력 우수한 2개 이상의 사업포트폴리오 또는 수직계열화 보유, 생산거점 3개 이상	경쟁력 우수한 사업, 제품 포트폴리오 보유	경쟁력 양호한 사업, 제품 포트폴리오 보유	일부 제품 편중된 제품 포트폴리오 보유	단일 제품 편중

(4) 국내시장경쟁력

사업경쟁력 및 안정성 수준 판단 지표

정유업체들은 설비 투자에 따른 생산량 증가로 수출비중이 높아지면서 과거 대비 내수시장에 대한 매출의존도가 낮아졌으나, 여전히 내수시장은 안정적인 수요 및 수익성 확보 차원에서 사업안정성을 제고시키는 요인으로 작용하고 있다. 국내시장경쟁력을 판단하는 지표로 기존에는 ‘주유소 점유율’을 사용하였다. 그러나, 특정 정유사 브랜드가 없는 알뜰주유소 등장 및 확산, 주유소 혼합판매(타사 제품과 자사 제품을 혼합하여 주유소 공급) 확대 등 정유제품 유통 채널 다각화에 따른 판매구조 변화 등을 고려할 때, 기존의 주유소 분포 및 개수에 기초한 ‘주유소 점유율’ 지표보다 정유사별 ‘내수시장 경질유 점유율’ 지표가 국내시장 경쟁력 수준을 측정하는 데 보다 유효하다고 판단한다. 국내 정유사들은 경질유의 내수시장점유율을 제고하기 위해 다변화된 유통채널 확보 등 다각적인 노력을 지속하고 있다.

[표 9] 내수시장 경질유 점유율 추이

(단위: %)

구분	SK에너지	GS칼텍스	S-OIL	HD현대오일뱅크	무상표
2020년	29.9	23.6	24.0	20.9	1.6
2021년	29.4	23.4	24.0	21.1	2.1
2022년	28.4	22.7	23.6	22.8	2.5
2023년	29.1	22.6	24.9	21.7	1.7

자료) 각 사 사업보고서, 제시자료

SK인천석유화학의 경우 생산된 석유제품(내수용)이 SK에너지를 통해 판매되는 등 계열기반의 우수한 내수 경쟁력을 향유하고 있는 점을 감안하여 SK에너지와 동일한 수준의 국내시장 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 본다.

[표 10] 국내시장경쟁력과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
국내시장경쟁력 (내수시장 경질유 점유율)	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%

(5) 외부환경대응능력

정유업을 둘러싼 외부환경 변화 중 높아지는 석유제품의 대체재 위험, 탄소중립 강화는 사업 경쟁력에 중대한 영향을 줄 수 있다. 중장기적으로 전기차 시대가 도래함에 따라 연료용 석유제품은 다른 에너지원으로 대체되면서 수요가 감소할 것으로 전망한다. 석유제품 중 휘발

유, 경유의 이익기여도가 높은 점을 고려할 때, 수송용 수요 감소는 정유업체 이익창출력을 약화시키는 요인으로 작용할 것이다. 또한, 탄소중립 정책 강화는 신재생에너지 사용 확대 등 에너지 소비 구조 변화를 초래하여 정유업에 부정적인 영향을 줄 것으로 본다. 이러한 외부 환경 변화에 대응하여 선제적으로 친환경사업으로의 다각화, 이산화탄소 포집 및 활용, 신재생에너지 사용 등의 적극적인 노력을 기울여 기술을 선점하고 산업 내 경쟁력이 제고되는 경우, 상대적으로 높은 평가를 받을 수 있다.

[표 11] 외부환경대응능력과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
외부환경 대응능력	예측하지 못한 외부환경 변화에도 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 대부분 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 상당수준 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 일정수준 대응가능	외부환경변화에 대한 대응능력 취약	외부환경변화에 대한 대응능력 부재

2) 재무측면의 평가요소

재무측면 평가요소는
영업효율성,
커버리지, 레버리지,
유동성, 재무정책과
융통성

재무 평가요소는 KR이 평가하는 신용등급의 근간을 이루고 있으며, 신용등급의 적정성과 일관성을 확보하는 주요한 수단인 된다. KR은 재무 평가요소의 분석시 단순히 개별지표의 절대적인 수치에 대한 분석보다는 각각의 분석 지표가 도출된 경영전략에 대한 이해와 개별 지표 간의 연관관계 등을 종합적으로 분석하여 실질적인 의미와 흐름의 파악에 중점을 두고 있다. 또한, 과거 실적은 물론 향후 전망치에 대한 평가자의 의견도 중요시 한다.

정유산업의 경우 경기순환변동과 유가 등 외생변수에 따른 이익창출력의 가변성이 상대적으로 큰 편으로 재무완충력과 유동성을 포함한 적정 수준의 재무건전성 유지가 재무관련 평가에서 중요한 요소이다. KR은 재무 측면의 평가항목으로 영업효율성, 커버리지, 레버리지, 유동성, 재무정책과 융통성을 적용한다.

주요 재무비율은 표준재무지표³를 기반으로 산출된 수치를 활용하고 있으며, 개별 재무평가 요소는 최근 3개년 금액가중평균 수치를 적용한다. 다만, 개별 기업의 특수성을 반영하여 일부 지표 산출시 조정된 방식을 적용할 수 있다. 예를 들어 기업 분할, 합병 등으로 과거 재무실적의 3개년 확보가 어려운 경우 1개년 또는 2개년 수치를 적용할 수 있다.

(1) 영업효율성: EBITDA/영업자산

수익창출력 수준
판단 지표

정유업체들은 사업 초기 대규모 설비 투자 이후에도 고도화설비, 다운스트림 등의 투자를 지속하고 있어 총자산의 50% 이상이 유형자산으로 구성되어 있다. 또한, 높은 재료비(원유) 부담으로 매출채권 및 재고자산 규모도 상당하다. 이로 인하여 효율적인 자산 운용이 수익창출력과 직결되는 것으로 판단하여 영업자산 대비 수익성을 측정하여 정유업체들의 영업수익성 유지 및 제고능력을 검토한다.

³ KR은 K-IFRS의 본격 시행에 맞춰 과거 재무정보(K-GAAP)와 현재 재무정보(K-IFRS와 일반기업회계기준)를 조정, 재구성하여 표준재무지표를 구축하였다. KR이 재구성한 표준재무지표에 대한 내용은 2010년 12월 16일 발표한 '국제회계기준 도입에 따른 비금융기업 표준재무지표의 변경'보고서를 참조하기 바란다

영업자산은 정유업체의 자산 특성을 반영하여 유무형자산, 매출채권, 재고자산을 합산하여 산출한다. 이익규모는 장치산업으로서의 높은 감가상각비 부담을 감안하여 EBIT(매출액-매출원가-판매관리비)에 비현금성비용인 유·무형자산상각비를 가산한 EBITDA를 사용한다.

[표 12] 영업효율성과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
EBITDA /영업자산	≥ 15.0%	≥ 8.0%	≥ 5.0%	≥ 3.0%	≥ 1.0%	<1.0%

(2) 커버리지: 순차입금/EBITDA

영업현금창출능력을
통한 차입금 상환
능력

기업의 차입금은 영업활동으로부터의 창출현금과 보유자산 매각, 추가적인 자금조달 등의 수단에 의해 상환될 수 있지만, 신용평가에서의 차입금 상환능력은 본원적 영업활동을 통해 창출되는 평균적인 영업현금흐름 수준에 의해 결정된다고 할 수 있다. KR은 영업활동으로부터의 현금창출 능력에 대한 기본적인 지표로 EBITDA를 사용하고 있다. 커버리지 지표 측정에 있어 차입금은 총차입금에서 현금성자산(현금예금+단기금융상품)을 제외한 순차입금을 사용한다.

[표 13] 순차입금/EBITDA와 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
순차입금 /EBITDA	≤ 1.0배	≤ 2.0배	≤ 4.0배	≤ 7.0배	≤ 12.0배	> 12.0배

(3) 커버리지: EBITDA/금융비용

영업현금창출능력을
통한 금융비용 지급
능력

금융비용 지급능력에 대한 기본적인 지표로 EBITDA 규모에 기반하여 분석하고 있다.

본 평가방법론에 적용된 금융비용은 이자비용과 매출채권처분손실, 자본화된 차입원가를 합산한 수치를 가리킨다. 불완전 양도된 매출채권 할인은 차입거래 성격을 보유하고 있어, K-IFRS에서는 장부상 차입금으로 기재하고 있다. 매출채권 할인잔액이 차입금에 계상될 경우, 매출채권처분손실은 조달비용의 성격을 지니게 되므로 금융비용으로 분류하여 분석의 통일성을 확보하는 것이 타당하다고 판단된다.

또한, 금융비용의 비교가능성 제고를 위해 자본화된 차입원가를 금융비용에 포함한다. K-IFRS에서는 차입원가를 자본화하여 자산으로 반영하고 있으나, 조달비용의 성격을 띄고 있고 이자지급 부담과 직접적으로 연계되어 있어 금융비용으로 분류한다.

[표 14] EBITDA/금융비용과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
EBITDA /금융비용	≥ 15.0배	≥ 8.0배	≥ 4.5배	≥ 2.5배	≥ 1.5배	<1.5배

업종특성을 감안하여
레버리지 지표로
차입금의존도 사용

(4) 레버리지: 차입금의존도

재무레버리지는 개별기업의 전반적인 재무정책과 밀접하게 관련되어 있다. 기업의 재무정책은 자본구조 및 재무위험 등에 대한 경영진의 경영전략과 철학을 반영하고 있으며, 부채규모(부채비율), 배당정책(자기자본비율), 투자를 위한 자금조달 방안(고정장기적합률, 고정비율), 차입금규모 및 만기구조(차입금의존도, 단기차입금의존도) 등이 레버리지 측정과 관련한 주요 분석지표로 활용되고 있다.

일반적으로 차입금은 금융비용 부담을 유발하면서 기업의 수익성에 영향을 미치며, 상대적으로 상환의 강제성이 높은 특징을 갖고 있다. 특히 차입 부담이 과중한 기업이 영업채산성이 악화되는 경우 부정적인 영향은 배가되어 나타난다. 반면, 상거래 과정에서 발생하는 영업부채의 경우에는 정상적인 영업활동이 이어지는 환경에서는 상대적으로 상환부담이나, 수익성에 미치는 영향이 크지 않다.

본 평가방법론에서는 자본집약형 장치산업으로 투자규모가 크고, 업황의 변동성이 큰 정유산업의 특성을 감안하여 다양한 분석지표 중 정유사들이 경영활동과정에서 필요한 자금을 얼마나 외부차입에 의존하고 있는지, 실질적인 차입금 상환부담이 어느 수준인지 파악할 수 있는 차입금의존도(총차입금/총자산)를 주 평가지표로 활용하고 있다.

[표 15] 차입금의존도와 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
차입금의존도	≤ 20.0%	≤ 27.5%	≤ 35.0%	≤ 45.0%	≤ 55.0%	> 55.0%

(5) 유동성: 조정유동비율

업종 특성을 반영한
조정유동비율로 평가

정유산업은 원재료 부담이 높아서 운전자본 부담이 크고 원유도입 관련 유산스 부채 또한 상당 규모에 이르고 있다. 한편, 정유사별 유동자산의 주요 구성항목인 매출채권과 재고자산은 현금화가 용이하여 자금조달 수단으로서의 가치가 인정됨에 따라 유동성 측면에서 유의미한 항목이다. 정유업체 매출채권은 대체로 안정적인 고정거래처를 통해 발생하고 있으며 원유·석유제품 등으로 구성된 재고자산 또한 시간경과에 따른 가치 손상이 여타 업종에 비해 미미하여 유사 시 유동화가 상대적으로 쉽기 때문이다.

이러한 업종특성을 감안하여, 본 평가방법론에서는 기존 유동자산 중 핵심항목인 현금성자산, 매출채권, 재고자산과 유동부채 중 핵심항목인 매입채무와 단기성차입금을 기준으로 산출한 조정유동비율{(매출채권+재고자산+현금성자산)/(매입채무+단기차입금+유동성장기부채)}로 유동성 대응 능력을 측정하고 있다.

[표 16] 조정유동비율과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
조정유동비율	≥ 150%	≥ 100.0%	≥ 75.0%	≥ 50.0%	≥ 25.0%	< 25.0%

부정적 환경변화에
대응할 수 있는
재무적 보완 노력

(6) 재무정책과 융통성

채무 원리금의 적기 상환 확실성은 궁극적으로는 만기까지 예상되는 기업의 총소요자금과 자금조달 능력의 관계에 의해 좌우된다고 할 수 있다. 가장 이상적인 형태는 영업 및 투자활동과 차입금 상황에 요구되는 총소요자금을 영업활동 현금흐름으로 전액 조성 가능한 경우라 할 수 있으나, 영업활동을 통해 기대되는 미래의 현금창출규모가 총소요자금 수준에 미달하는 것이 일반적이다.

이에 따라 미래에 예상되는 부족자금을 어떠한 수단에 의해 안정적으로 조달 가능한가는 개별 기업의 원리금 상환능력 및 확실성을 평가하는 데에 매우 중요한 요소라고 할 수 있다. 또한 분석시점에서 예상한 영업활동으로부터의 현금창출능력은 개별 기업을 둘러싼 다양한 대내외적 환경요인에 의해 일정 수준의 변동성을 갖게 마련이므로 이에 대한 추가적인 자금조달능력도 고려되어야 한다. 이러한 관점에서 재무융통성(financial flexibility)은 정상적인 영업활동 및 신용상태(신인도)에 영향을 미치지 않고도 부정적인 환경변화에 효과적으로 대처하여 기업의 전반적인 채무상환 확실성을 유지할 수 있는 능력으로 정의할 수 있다.

한편, 정유산업의 경우에는 대규모 설비보유에 따른 충분한 담보여력, 현금화가 용이한 매출채권 및 재고자산 수준, 국민경제적 중요성에 따른 정부의 규제 또는 지원 등이 타 산업대비 재무융통성 측면에서 긍정적인 요인으로 반영될 수 있다.

[표 17] 재무정책과 융통성과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
재무정책과 융통성	양질의 무담보 비영업자산 완충력최고, 대체자금조달 능력 매우 우수	비영업자산 담보여력 우수, 대체자금조달 능력 우수	양질의 영업자산 담보여력 양호, 대체자금조달 능력 양호	영업자산 담보여력 보유	보유자산 담보여력 열위	보유자산 담보여력 부족

[2] 유류 수입판매업 신용평가

사업·재무위험 분석
위해 각각 5개와
6개 평가지표 활용

금번 방법론 개정시, LPG 등 유류 수입판매업체에 대한 일부 재무평가 항목 지표 구간값을 조정하였다. KR은 LPG 수입판매업체 2개사에 대하여 판매제품(유류제품)의 연관성, 대규모 설비(저장시설) 및 전국 유통망 확보를 통해 형성된 높은 사업 진입장벽, 에너지산업으로서 정부의 규제 및 지원 등을 감안할 때 정유업과 유사한 산업특성을 갖고 있는 것으로 판단하여 정유업 평가방법론을 적용하고 있다.

사업평가 항목 5개중 사업다각화와 외부환경대응능력은 정유산업과 동일한 지표를 적용하나, 저장용량(정제설비규모 대체), 제품포트폴리오 및 국내시장경쟁력 3개항목은 LPG 등 유류 수입판매업의 특성을 보다 명확하게 반영하기 위해서 측정지표와 등급구간별 mapping 가 이드라인을 별도로 제시하였다. 금번 방법론 개정에서 리스회계기준(K-IFRS 1116호) 개정에 따른 차입금의존도 지표 상승이 유의미한 수준으로 나타나고 있는 점을 감안하여 차입금의존도 지표의 구간값을 조정하였다. 이에 따라 정유산업과 동일하게 재무항목을 적용하지만, 차입금의존도 지표의 경우 정유업과 구간값을 달리 적용한다.

사업항목과 재무항목의 가중치는 정유산업과 동일하게 50:50으로 적용하며, 세부 평가요소별 가중치는 중요도에 따라 다르게 적용하고 있다. 한편 본 평가방법론에서 제시하고 있는 주요 평가요소의 상대적 가중치, 시계열 반영 기준, 개별 평가항목의 운용 등에 있어서 개별기업의 특별한 상황을 고려할 필요가 있는 경우에는 평정위원회의 결정을 통해 달리 적용될 수 있다. 예를 들어 LPG 이외 유류수입판매업의 신용평가 시 금번 방법론에서 제시된 평가요소가 사업 및 기업의 특성을 반영하지 못할 경우 항목별 평가요소를 조정할 수 있다.

[표 18] 유류 수입판매업 신용평가방법론 주요 평가항목 및 가중치

구분	항목	세부 평가요소	가중치
사업 측면	저장용량	LPG 등 수입유류 저장능력	7.5%
	제품포트폴리오	용도별(가정·상업·수송용) 판매비중	15.0%
	사업다각화	사업구조	15.0%
	국내시장경쟁력	내수시장점유율	7.5%
	외부환경대응능력	석유대체위험과 탄소중립 등 ESG이슈 대응 수준	5.0%
재무 측면	영업효율성	EBITDA/영업자산	8.3%
	커버리지	순차입금/EBITDA	8.3%
		EBITDA/금융비용	8.3%
	레버리지	차입금의존도	8.3%
	유동성	조정유동비율	8.3%
	재무정책과 융통성	보유자산구성 및 Quality, 담보수준 등	8.3%

1) 사업측면의 평가요소

사업항목 평가요소 일부 변경, 적용

정유업 평가방법론의 사업항목 평가요소 중 정제설비규모, 제품포트폴리오, 국내시장경쟁력을 LPG수입판매업에 적합한 측정지표로 변경하여 사용하고 있다. LPG 수입판매업체의 경우 정유제품 일부와 경쟁관계에 있고 정유산업에 비해 시장규모가 작은 점을 반영하여 저장용량, 제품포트폴리오, 국내시장경쟁력 항목에 대해서는 최고 수준(AAA)의 맵핑가이드라인을 제시하지 않는다. 이하에서는 변경 적용하는 사업항목을 중심으로 기술한다.

사업평가요소 중 저장용량(정제설비규모 항목 대체)은 최근 결산년도 기준 실적을 적용하고 제품포트폴리오, 국내시장경쟁력은 최근 3개년 실적을 평균하여 적용한다. 다만, 개별 기업의 특수성을 반영하여 일부 지표 산출시 조정된 방식을 적용할 수 있다. 예를 들어 설비투자 또는 기업 분할, 합병 등으로 사업의 구조적인 변화가 있을 경우 1개년 또는 2개년 수치를 적용할 수 있다.

(1) 저장용량

정제설비규모를 저장용량으로 대체

저장용량 항목은 장치산업의 특성상 규모의 경제 수준을 측정하는 지표이다. LPG 수입판매업체에 대하여 정부는 일정규모 이상의 저장시설 및 민간비축을 의무화하고 있으며, 대규모 저장시설을 갖춘 업체를 중심으로 과점구조가 형성되어 있어 정제설비규모를 저장용량으로 대체하여 적용한다.

LPG 수입판매업체들의 재고자산 회전기일은 15~30일로, 이를 감안할 때 국내 LPG 수입물량 비축을 위해서는 약 35만톤의 저장탱크가 필요한 것으로 분석된다. SK가스와 E1은 45만톤 이상의 저장용량을 확보하고 있으며, 이러한 충분한 저장용량은 내수뿐만 아니라 해외 수출 확대에도 긍정적으로 작용하고 있다.

[표 19] 보유 저장기지(2024년 9월말 기준)

(단위: 톤)

SK가스		E1	
울산	276,000	여수	153,000
평택	200,000	인천	240,000
		대산	74,000
계	476,000	계	467,000

자료) 각 사 분기보고서

LPG 수입판매업체에 대하여 수입물량과 내수시장 규모 등을 감안하여 등급구간별 저장용량 mapping 가이드라인을 제시하였다.

[표 20] 저장용량 평가항목과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
저장용량	-	≥ 35만톤	≥ 25만톤	≥ 15만톤	≥ 10만톤	< 10만톤


(2) 제품포트폴리오

경질유 생산비중을 용도별 판매물량 비중으로 대체

LPG의 경우 정유업과 달리 제품(프로판, 부탄)별 수익성의 차이를 알 수 없으나, LPG 용도별로 이익수준이 상이하므로 제품별 생산비중을 용도별 판매비중으로 대체하여 제품포트폴리오 수준을 측정한다.

과거에는 일정 수준의 마진이 확보되는 수송용 LPG판매가 높은 비중을 차지하였으나, 최근에는 수송용 수요가 감소하고 석유화학용 LPG판매가 증가하면서 전반적인 수익성이 과거 대비 하락하였다. LPG 전용석유화학설비(효성 및SK어드밴스드)가 구축된 상태이며, LPG의 납사 대비 경제성(일반적으로 LPG가격이 납사의 94%미만)이 확보되면서 석유화학업체들이 납사의 대체원료로 LPG 투입을 증가시켰다. 일반적으로 석유화학용 공급가격은 납사 가격에 연동되어 결정되고 있으며, 가정·수송·상업 등 타수요처 대비 낮게 형성되어 있다.

국내 LPG 수입판매업체의 경우 SK가스와 E1이 과점구조를 형성하고 있는 가운데, 내수 판매 중 가정·상업·수송용 판매비중은 E1이 30%중후반대. SK가스는 30%중반대 수준이다. E1의 경우 가정·상업·수송용 물량변화는 크지 않으나, 석유화학물량의 판매 증가로 관련 판매 비중이 하락한 것으로 분석된다.



상대적으로 채산성이 좋은 가정·상업·수송용 판매물량 비중이 높을수록 사업안정성이 확보 되는 것으로 보아, 등급구간별 mapping 가이드라인을 아래와 같이 설정하였다.

[표 21] 제품포트폴리오 평가항목과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
가정·상업·수송용 판매물량 비중 (내수물량 대비)	-	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	< 5%

(3) 국내시장경쟁력

LPG 내수시장 점유율로 대체

LPG수입판매업체는 정유업체들과 과점경쟁구도를 형성하고 있다. LPG는 충전소 등을 통해 판매를 하고 있으나, 업체별 충전소 점유율 자료의 적시성 있는 획득이 용이하지 않아 내수 시장점유율(가정/산업/운수/도시가스용 물량 기준)을 평가지표의 산출요소로 사용한다.

[표22] 내수시장점유율 추이

(단위: 천톤)

구분	2020	2021	2022	2023
내수판매량	5,570	5,701	6,101	5,752
SK	1,834	1,944	2,032	2,061
E1	1,126	1,222	1,368	1,244
SK	32.9%	34.1%	33.3%	35.8
E1	20.2%	21.4%	22.4%	21.6

주) 한국석유공사 민수용 자사판매(가정/산업/운수/도시가스용) 물량 집계기준
자료) E1 사업보고서

[표 23] 국내시장경쟁력과 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
내수시장 점유율	-	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%

2) 재무측면의 평가요소

정유업과 동일한 재무항목 적용

LPG수입판매업은 LPG를 수입판매하는 과정에서 정유업과 유사한 수익구조, 현금흐름 등을 보이고 있다. 이러한 점을 반영하여 정유업과 동일한 재무항목을 적용하되, 리스회계기준에 따른 레버리지 상승 효과를 감안하여 차입금의존도 지표의 구간값은 달리 적용한다.

(1) 레버리지: 차입금의존도

차입금의존도 지표 구간값 차등 적용

LPG수입판매업체들도 정유사와 같이 경영활동과정에서 필요한 자금을 얼마나 외부차입에 의존하고 있는지, 실질적인 차입금 상환부담이 어느 수준인지 파악할 수 있는 차입금의존도 (총차입금/총자산)를 주 평가지표로 활용하고 있다.

LPG수입판매업은 해외에서 LPG를 선박으로 수입하여 국내 판매하는 사업이다. LPG수입판매업체들은 안정적인 원료 조달을 목적으로 원료 수입 과정에서 LPG수송선 장기 사용 계약을 체결하고 있어 상당한 규모의 사용권자산과 리스부채가 발생하고 있다. 리스회계기준(K-IFRS 1116호) 개정 효과로 차입금의존도 지표가 유의미한 수준의 변화를 보인 점을 감안하여 등급별 구간값을 다르게 적용하였다.

[표24] LPG수입판매업체 차입금의존도 지표

(단위: %)				
SK가스	2020	2021	2022	2023
차입금의존도(리스부채 반영)	45.3	52.6	47.7	43.8
차입금의존도(리스부채 미반영)	35.1	44.1	39.4	36.8
E1	2020	2021	2022	2023
차입금의존도(리스부채 반영)	37.0	37.0	35.4	37.7
차입금의존도(리스부채 미반영)	28.7	30.7	29.7	25.9

주) 별도 기준
자료) 각 사 감사보고서

[표 25] 차입금의존도와 신용등급간 Mapping

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B
차입금의존도	≤ 27.5%	≤ 35.0%	≤ 45.0%	≤ 55.0%	≤ 65.0%	> 65.0%

3. 해외기업의 신용평가

해외 기업에 본 평가방법론을 적용함에 있어 국내기업과 비교하여 회계기준과 공시기준의 차이 등으로 인해 특정 평가지표의 산출이 불가능하거나 산출된 지표의 신뢰성이 낮아 대체지표 활용이 불가피한 경우가 존재할 수 있다. 이러한 사유로 인해 동 평가방법론 상의 모델등급 산출기준을 그대로 적용하는 데 한계가 존재하는 경우에는 사업과 재무측면의 위험요인을 종합적으로 분석한 후 경쟁기업과의 비교를 통해 바로 자체신용도를 부여할 수 있다.

한편, 해외기업에 대해서는 필요할 경우 주된 경영활동이 이루어지고 있는 특정국가에 한정된 국가위험(country risk)을 추가적으로 반영한다. 국가위험과 관련한 자세한 내용은 신용평가일반론 및 Sovereign 신용평가 방법론을 참조하기 바란다.

[첨부 1] 평가요소와 신용등급간 Mapping - 정유산업(개정)

주요 평가요소			AAA	AA	A	BBB	BB	B	가중치
사업 항 목	정제설비규모		100만B/D 이상	50만B/D 이상	20만B/D 이상	10만B/D 이상	10만B/D 미만 또는 미보유		7.5%
	제품 포트폴리오	경질유 생산비중	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	≥ 65%	<65%	15.0%
	사업다각화		경쟁력 우수한 3 개 이상의 사업 포트폴리오 보유, 글로벌 생 산거점 보유	경쟁력 우수한 2 개 이상의 사업포 트폴리오 또는 수 직계열화 보유, 생 산거점 3개 이상	경쟁력 우수한 사업, 제품 포트 폴리오 보유	경쟁력 양호한 사업, 제품 포트 폴리오 보유	일부 제품 편중된 제품 포 트폴리오 보유	단일 제품 편중	15.0%
	국내시장 경쟁력	내수시장 경질유 점유율	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	<3%	7.5%
	외부환경대응능력		예측하지 못한 외부환경변화에 도 대응가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 대부분 대응가 능	예측가능한 범위 의 외부환경 변화에 상당수 준 대응가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 일정수준 대 응가능	외부환경변화에 대한 대응능력 취약	외부환경변화에 대한 대응능력 부재	5.0%
재 무 항 목	영업효율성	EBITDA /영업자산	≥ 15.0%	≥ 8.0%	≥ 5.0%	≥ 3.0%	≥ 1.0%	<1.0%	8.3%
	커버리지	순차입금 /EBITDA	≤ 1.0배	≤ 2.0배	≤ 4.0배	≤ 7.0배	≤ 12.0배	> 12.0배	8.3%
		EBITDA/ 금융비용	≥ 15배	≥ 8.0배	≥ 4.5배	≥ 2.5배	≥ 1.5배	<1.5배	8.3%
	레버리지	차입금 의존도	≤ 20.0%	≤ 27.5%	≤ 35.0%	≤ 45.0%	≤ 55.0%	> 55.0%	8.3%
	유동성	조정 유동비율	≥ 150%	≥ 100.0%	≥ 75.0%	≥ 50.0%	≥ 25.0%	<25.0%	8.3%
	재무정책과 융통성		양질의 무담보 비영업자산 완충력최고, 대체자금조달 능력 매우 우수	비영업자산 담보여력 우수, 대체자금조달 능력 우수	양질의 영업자 산, 담보여력 양 호, 대체자금조 달 능력 양호	영업자산 담보여력 보유	보유자산 담보여력 열위	보유자산 담보여력 부족	8.3%

주) 1. EBITDA = EBIT + 감가상각비 + 무형자산상각비

2. 영업자산 = 매출채권 + 재고자산 + 유형자산 + 무형자산

3. 순차입금 = 총차입금 - 현금성자산

4. 금융비용 = 이자비용 + 매출채권처분손실 + 자본화된 이자비용

5. 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

6. 조정유동비율 = (매출채권 + 재고자산 + 현금성자산) / (매입채무 + 단기차입금 + 유동성장기부채)

평가요소와 신용등급간 Mapping - LPG 등 유류 수입판매업(개정)

주요 평가요소			AAA	AA	A	BBB	BB	B	가중치
사 업 항 목	저장용량		-	≥ 35만톤	≥ 25만톤	≥ 15만톤	≥10만톤	< 10만톤	7.5%
	제품 포트폴리오	가정·상업· 수송용 판매물량 비중 (내수물량 대비)	-	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	<5%	15.0%
	사업다각화		경쟁력 우수한 3개 이상의 사업 포트폴리오 보유, 글로벌 생 산거점 보유	경쟁력 우수한 2 개 이상의 사업 포트폴리오 또는 수직계열화 보 유, 생산거점 3 개 이상	경쟁력 우수한 사업, 제품 포트폴리오 보유	경쟁력 양호한 사업, 제품 포트폴리오 보유	일부 제품 편중된 제품 포트폴리오 보유	단일 제품 편중	15.0%
	국내시장 경쟁력	내수시장 점유율	-	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%	7.5%
	외부환경대응능력		예측하지 못한 외부환경변화에 도 대응가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 대부분 대응 가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 상당수준 대 응가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 일정수준 대 응가능	외부환경변화에 대한 대응능력 취약	외부환경변화에 대한 대응능력 부재	5.0%
재 무 항 목	영업효율성	EBITDA /영업자산	≥ 15.0%	≥ 8.0%	≥ 5.0%	≥ 3.0%	≥ 1.0%	< 1.0%	8.3%
	커버리지	순차입금/EBITDA	≤ 1.0배	≤ 2.0배	≤ 4.0배	≤ 7.0배	≤ 12.0배	> 12.0배	8.3%
		EBITDA/ 금융비용	≥ 15배	≥ 8.0배	≥ 4.5배	≥ 2.5배	≥ 1.5배	< 1.5배	8.3%
	레버리지	차입금 의존도	≤ 27.5%	≤ 35.0%	≤ 45.0%	≤ 55.0%	≤ 65.0%	> 65.0%	8.3%
	유동성	조정 유동비율	≥ 150%	≥ 100.0%	≥ 75.0%	≥ 50.0%	≥ 25.0%	< 25.0%	8.3%
	재무정책과 융통성		양질의 무담보 비영업자산 완충력최고, 대체자금조달 능력 매우 우수	비영업자산 담보여력 우수, 대체자금조달 능력 우수	양질의 영업자 산, 담보여력 양 호, 대체자금조 달 능력 양호	영업자산 담보여력 보유	보유자산 담보여력 열위	보유자산 담보여력 부족	8.3%

주) 1. EBITDA = EBIT + 감가상각비 + 무형자산상각비

2. 영업자산 = 매출채권 + 재고자산 + 유형자산 + 무형자산

3. 순차입금 = 총차입금 - 현금성자산

4. 금융비용 = 이자비용 + 매출채권처분손실 + 자본화된 이자비용

5. 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

6. 조정유동비율 = (매출채권 + 재고자산 + 현금성자산) / (매입채무 + 단기차입금 + 유동성장기부채)

[첨부 2] 평가요소와 신용등급간 Mapping - 정유산업(기존)

주요 평가요소			AAA	AA	A	BBB	BB	B	가중치
사 업 항 목	정제설비규모		100만B/D 이상	50만B/D 이상	20만B/D 이상	10만B/D 이상	10만B/D 미만 또는 미보유		7.5%
	제품 포트폴리오	경질유 생산비중	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	≥ 65%	< 65%	15.0%
	사업다각화		경쟁력 우수한 3개 이상의 사업 포트폴리오 보유, 글로벌 생산거점 보유	경쟁력 우수한 2개 이상의 사업 포트폴리오 또는 수직계열화 보유, 생산거점 3개 이상	경쟁력 우수한 사업, 제품 포트폴리오 보유	경쟁력 양호한 사업, 제품 포트폴리오 보유	일부 제품 편중된 제품 포트폴리오 보유	단일 제품 편중	15.0%
	국내시장 경쟁력	주유소 점유율	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%	7.5%
	외부환경대응능력		예측하지 못한 외부환경변화에 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 대부분 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 상당수준 대응가능	예측가능한 범위의 외부환경변화에 일정수준 대응가능	외부환경변화에 대한 대응능력 취약	외부환경변화에 대한 대응능력 부재	5.0%
재 무 항 목	영업효율성	EBITDA /영업자산	≥ 15.0%	≥ 8.0%	≥ 5.0%	≥ 3.0%	≥ 1.0%	< 1.0%	8.3%
	커버리지	순차입금 / EBITDA	≤ 1.0배	≤ 2.0배	≤ 4.0배	≤ 7.0배	≤ 12.0배	> 12.0배	8.3%
		EBITDA / 금융비용	≥ 15배	≥ 8.0배	≥ 4.5배	≥ 2.5배	≥ 1.5배	< 1.5배	8.3%
	레버리지	차입금 의존도	≤ 20.0%	≤ 27.5%	≤ 35.0%	≤ 45.0%	≤ 55.0%	> 55.0%	8.3%
	유동성	조정 유동비율	≥ 150%	≥ 100.0%	≥ 75.0%	≥ 50.0%	≥ 25.0%	< 25.0%	8.3%
	재무정책과 융통성		양질의 무담보 비영업자산 완충력최고, 대체자금조달 능력 매우 우수	비영업자산 담보여력 우수, 대체자금조달 능력 우수	양질의 영업자산, 담보여력 양호, 대체자금조달 능력 양호	영업자산 담보여력 보유	보유자산 담보여력 열위	보유자산 담보여력 부족	8.3%

주) 1. EBITDA = EBIT + 감가상각비 + 무형자산상각비

2. 영업자산 = 매출채권 + 재고자산 + 유형자산 + 무형자산

3. 순차입금 = 총차입금 - 현금성자산

4. 금융비용 = 이자비용 + 매출채권처분손실 + 자본화된 이자비용

5. 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

6. 조정유동비율 = (매출채권 + 재고자산 + 현금성자산) / (매입채무 + 단기차입금 + 유동성장기부채)

평가요소와 신용등급간 Mapping - LPG 등 유류 수입판매업(기존)

주요 평가요소			AAA	AA	A	BBB	BB	B	가중치
사 업 항 목	저장용량		-	≥ 35만톤	≥ 25만톤	≥ 15만톤	≥10만톤	< 10만톤	7.5%
	제품 포트폴리오	가정·상업· 수송용 판매물량 비중 (내수물량 대비)	-	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	<5%	15.0%
	사업다각화		경쟁력 우수한 3개 이상의 사업 포트폴리오 보유, 글로벌 생 산거점 보유	경쟁력 우수한 2 개 이상의 사업 포트폴리오 또는 수직계열화 보 유, 생산거점 3 개 이상	경쟁력 우수한 사업, 제품 포트폴리오 보유	경쟁력 양호한 사업, 제품 포트폴리오 보유	일부 제품 편중된 제품 포트폴리오 보유	단일 제품 편중	15.0%
	국내시장 경쟁력	내수시장 점유율	-	≥ 20%	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%	7.5%
	외부환경대응능력		예측하지 못한 외부환경변화에 도 대응가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 대부분 대응 가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 상당수준 대 응가능	예측가능한 범위 의 외부환경변화 에 일정수준 대 응가능	외부환경변화에 대한 대응능력 취약	외부환경변화에 대한 대응능력 부재	5.0%
재 무 항 목	영업효율성	EBITDA /영업자산	≥ 15.0%	≥ 8.0%	≥ 5.0%	≥ 3.0%	≥ 1.0%	< 1.0%	8.3%
	커버리지	순차입금/EBITDA	≤ 1.0배	≤ 2.0배	≤ 4.0배	≤ 7.0배	≤ 12.0배	> 12.0배	8.3%
		EBITDA/ 금융비용	≥ 15배	≥ 8.0배	≥ 4.5배	≥ 2.5배	≥ 1.5배	< 1.5배	8.3%
	레버리지	차입금 의존도	≤ 27.5%	≤ 35.0%	≤ 45.0%	≤ 55.0%	≤ 65.0%	> 65.0%	8.3%
	유동성	조정 유동비율	≥ 150%	≥ 100.0%	≥ 75.0%	≥ 50.0%	≥ 25.0%	< 25.0%	8.3%
	재무정책과 융통성		양질의 무담보 비영업자산 완충력최고, 대체자금조달 능력 매우 우수	비영업자산 담보여력 우수, 대체자금조달 능력 우수	양질의 영업자 산, 담보여력 양 호, 대체자금조 달 능력 양호	영업자산 담보여력 보유	보유자산 담보여력 열위	보유자산 담보여력 부족	8.3%

주) 1. EBITDA = EBIT + 감가상각비 + 무형자산상각비

2. 영업자산 = 매출채권 + 재고자산 + 유형자산 + 무형자산

3. 순차입금 = 총차입금 - 현금성자산

4. 금융비용 = 이자비용 + 매출채권처분손실 + 자본화된 이자비용

5. 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

6. 조정유동비율 = (매출채권 + 재고자산 + 현금성자산) / (매입채무 + 단기차입금 + 유동성장기부채)

[유의사항]

- (1) 한국기업평가(주)(이하 ‘당사’)가 제공하는 신용등급은 특정 금융상품, 금융계약, 발행자 등의 상대적인 신용위험에 관한 분석 시점에 서의 당사의 의견입니다. 또한, 당사가 제공하는 보고서 등의 제반 연구자료(이하 ‘간행물’)는 상기 특정 금융상품, 금융계약, 발행 자 등의 상대적인 신용위험에 관한 당사의 견해를 포함할 수 있습니다. 신용등급 및 간행물은 특별한 언급이 없는 한 신용위험을 제외한 다른 위험(금리나 환율변동 등에 따른 시장가치 변동위험, 해당 증권이 유동성위험, 내부절차나 시스템으로 인해 발생하는 운영위험)에 대해서는 설명하지 않습니다. 또한 신용등급 및 간행물에 포함된 당사의 의견은 현재 또는 과거 사실에 관한 진술이 아니며, 당사 고유의 평가기준에 따라 평가대상의 미래 상환능력 등에 대해 예측한 독자적인 견해로서, 이러한 예측정보는 실제 결 과치와 다를 수 있습니다. 신용등급 및 간행물은 환경변화 및 당사가 정한 기준에 따라 변경 또는 취소될 수 있습니다.
- (2) 신용등급 산출 및 간행물 발간(이하 ‘신용평가업무 등’)에 이용되는 모든 정보는 평가대상회사 또는 기관이 제출한 자료와 함께 각종 공시자료 등의 자료원으로부터 수집된 자료에 근거하고 있으며, 당사는 제3자 요청 신용평가 등 예외적인 경우를 제외하고 는 신용등급 산출 시 제출자료에 거짓이 없고 중요사항이 누락되어 있지 않으며 중대한 오해를 불러일으키는 내용이 들어 있지 않다는 확인서를 평가대상회사 또는 기관으로부터 수령하고 있습니다. 당사는 평가대상회사 또는 기관 및 이들 대리인이 정확하 고 완전한 정보를 적시에 제공한다는 전제 하에 신용평가업무 등을 수행하고 있으며, 신용평가업무 등 과정에서 이용하는 정보 에 대해 별도의 실사나 감사를 실시하고 있지 않습니다. 따라서 제공된 정보의 오류 및 사기, 허위에 따른 결과에 대해 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
- (3) 당사는 신용평가업무 등 과정에서 이용되는 정보에 대해 별도의 검증절차를 거치지 않았고, 분석자·분석도구 또는 기타요인에 의 한 오류 발생 가능성이 있기 때문에 당사는 신용등급 및 간행물의 정확성 및 완전성을 보증하거나 확약하지 않습니다. 당사 간행 물의 모든 정보들은 신용평가업무 등에 필요한 주요한 판단 근거로서 제시된 것으로 평가대상에 대한 모든 정보가 나열된 것은 아니며, 법률에 의하여 인정되지 않는 이상 당사 신용등급 및 간행물 상의 정보이용으로 발생하는 어떠한 손해 및 결과에 대해서 도 당사는 책임지지 않습니다.
- (4) 당사는 금융상품의 매매와 관련한 조언을 제공하거나 투자를 권유하지 않습니다. 당사의 신용등급 및 간행물은 특정 유가증권의 매수, 매도 혹은 보유를 권유하는 정보가 아니며 시장 가격의 적정성에 대한 정보도 아닙니다. 당사의 신용등급 및 간행물은 그 내용으로 이용자의 투자결정을 대신할 수 없고 금융상품의 투자 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로도 사용 될 수 없습니다. 따라서 정보이용자들은 스스로 투자대상의 위험에 대해 분석하고 평가한 다음 그 결과에 따라 각자 투자에 대한 의사결정을 하여야만 합니다. 특히, 당사의 신용등급과 간행물은 시장 전문기관을 일차적인 이용대상으로 하고 기본적으로 개인 투자자에 의한 이용을 전제로 하고 있지 않아 이를 이용하여 개인투자자 스스로 투자의사결정을 내리는 것은 적절하지 않을 수 있으므로 사전에 반드시 외부전문기관의 도움을 구할 필요가 있습니다. 아울러, 공시되지 않은 신용등급이나 제3자 요청 신용평 가에 따라 산출된 신용등급의 경우 신용평가 요청인 이외에는 해당 신용등급을 믿고 이용하여서는 안 된다는 점을 밝혀 둡니다.

Copyright 2025, Korea Ratings Inc. All Rights Reserved. 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 대표전화: 368-5500 FAX: 368-5353.

본 보고서에서 제공하는 모든 정보의 저작권은 한국기업평가(주)의 소유입니다. 따라서 어떠한 정보도 당사의 서면동의 없이 무단으로 전재되거나 복사, 인용(또는 재인용), 배포될 수 없습니다.